

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿದಾರರ ಬೋಧನೆಗೆ

ಒಂದು ಶೈಲಿದಿ

ಭಾಗ - 2

ನಂತಾನೋಳತ್ವತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ನವೆಂಬರ್ 1999

ಮೂಲ ಆಂಗ್ಲ ಕ್ರತೀಯಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು
ಶ್ರೀಯತ ಎ.ವಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
(ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋಶದ ಪರಿಷಾರಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖಾಂಬಿ ಕಲ್ಪಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ,
ನವದೇಹಲಿಯವರಿಗೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು

“ಬೇತನ”, ಲಿಂಗಮಾರ್ಬಿಕಾದ್

[ಸೇವಾ - ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸಿನಿ - ಕಲ್ಕತ್ತ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋಶ - ಬೆಂಗಳೂರು,
ಎಹ್.ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. - ಮೃಜೆ, ಕಲಬಾಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೀತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ]

ಮುನ್ನಡಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿ. ಸುಜಾತಾ ರಾವ್, IAS, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ತರಬೇತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷಾದ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ರವರಿಗು ಮತ್ತು ಶಿ.ಯುತ್ ಎ.ಬಿ ವೆಂಟಟಕ್ಕಣ್ ಶಿಸ್ತಿ ಯವರಿಗು, ಕಾಗು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ವಿ ದೇಹ ಸೌಂಡರ್‌ನ ಶಿ.ಯುತ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯವರಿಗು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋಶವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು) ಕನಾಂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವೆಂದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯಾರ್ಥಕ ಹೆಚ್ಚೀಯಾಗಲೇಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಡಾ. ಥೆಲ್ಮೈನಾರಾಯಣ್, ಡಾ. ಮಾಜ್ ದೇವದಾಸನ್, ಮತ್ತು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋಶದ ತಂಡ,

ನಂ. 367, “ಶಿ.ನಿವಾಸ ಸಿಲಯು”,

ಜಿಕ್ಕಾಸುಂದರ್, ಒಂದನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಕೋಶಮಂಗಲ, ಒಂದನೇ ಬದಾವಣೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 034.

ಮಾರಬಾಣಿ : 553 15 18, 552 53 72

**ಸಂತಾನೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಫಾರ್ಮಸಿ**

ವಿಷಯಗಳು	ಫಾರ್ಮಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀರುಷರ ಸಂತಾನೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ)	2
ಗಭ್ರಣಧಾರಣೆ	2
ಕೌಮಾರವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ	4
ಗಭ್ರಣಣೆಯ ಕಾಲದ ತುತ್ತರುಷೆ	4
ಮಗುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಜನನ ನಂತರದ ತುತ್ತರುಷೆ	3-30
ಗಭ್ರಣಪಾತ	2
ಒಂಜಿತನ	2-30
ಗಭ್ರಣನರೋಧಕ	3
ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ನಾಳಗಳ ದೋಗಗಳು	3
ಹೆಚ್ಚೊ ಬಿ / ಬಿಯ್ಲ್ಸ್	4
ಗಭ್ರಣಗೊರಳಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥ ರೋಗ (ಕ್ಯಾನ್ಸ್‌ರ್ಂ)	2
ಸ್ತನ ಗ್ರಂಥಿರೋಗ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಗೆ ಸೋಷಿಸಿಂದ ಬರುವ	
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥ ರೋಗ	2

ನಮ್ಮ ಬೇಳವಣಿಗೆ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರರೂಪ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕ್ರಮ ವ್ಯಾವಸ್ಥೆ

2 ಗಂಟೆಗೆ

ಕರ್ತವ್ಯ ಗುರಿಗಳು

ಸಭೆಯ ಹೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ಕಲಯುವ ಅಂಶಗಳು

ಪ್ರೋಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ (adolescents) ಅಗುವ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರರೂಪ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ.

ಮುಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮ.

ಮುಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯವು) ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ - ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ

Design - ನಮೂನೆ

ನಮಿಷಣಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ವಿಧಾನ
15	ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬೇಳವಣಿಗೆ	ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ
30	ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರರೂಪ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರೂಪಣೆ.	ಒಮ್ಮೆವಡಿಕೆ-1 ದೇಹಚಿತ್ರರಚನೆ, ಒಂದು
3	ಮುಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ	ಪಿಂಚನ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
30	ಮುಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮುಾಧನಂಜಿಕೆಗಳು	ಒಮ್ಮೆವಡಿಕೆ -2, ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ
15	ಮುಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯ ಹೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು	

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

ಮುಟ್ಟಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಸುವ ಏಷನ್ (apron), ಫ್ಲಾಪ್ ಬಾಟ್‌, ಸ್ಟೈಲ್ ಪೆನ್ಸುಗಳು, ಕಾರ್ಡ್, ಹೊಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೀ ಪ್ರಯಂಕರ ಸಂತಾನೋಽತ್ವತ್ಯಿಯ ಕ್ರಮದ ಅಭಿನವೇಶನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡುಗಳು, ತೀ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುವ ಫಿಲ್ಯೂಗಳು (transparencies). ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇಷ್ಟಿಗೆಂದ ಪ್ರಸ್ತರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ತರಬೇತಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಗಿಸಿ. ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತೀ ಪ್ರಯಂಕರ ಜನನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ತೀಯರು ಸಂಕೋಳಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಗಂಭೀರತೆ ದೂರ ಆಗುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿ.

ಪೀಠಿಯ ಸ್ತೇಂಟ್ - ಎಂದು ಹೋಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು (Session) ಪೂರಂಭಿಸಬಹುದು. ತೀ ದಿನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶುರಿತು, ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಗು ಸಂತಾನೋಽತ್ವತ್ಯಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

- ಅರುಣಾಂತರ್ಯಾಸ್ಯಯನ್ನು (Adolescent) ಹೊಂದುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೋಳಿ. ಫ್ಲಾಪ್ ಬಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತೃತಿಸಿದ ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮಾನೆಗಳನ್ನು, 1 ಮತ್ತು 2ನ್ನು (Enlarged illustrations) ಹೊರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.
- ಬೆಳುವಟಿಕೆ - 1ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ - “ದೇಹರಚನೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ” - ಇದರಿಂದ ಸ್ತೀ ಕಾಗು ಪ್ರಯಂಕ ಸಂತಾನೋಽತ್ವತ್ಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಗೂತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅನಂತರ ವಿಸ್ತೃತಿಸಿದ ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮಾನೆಗಳು 3 ಮತ್ತು 4ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸ್ತೀ ಕಾಗು ಪ್ರಯಂಕ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಂತರಿಕ ಕಾಗು ಬಾಹ್ಯ ಶಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

- ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೊಂಡಿ, ಪ್ರತೀಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಏಪಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆ ಏಪಿನ್ ಇಲ್ಲಾದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಜಿತ್, ನಮ್ಮಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಾಗತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (Menstruation cycle).
- ಖೀಮುಸ್ಕಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಮುಂದನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ಹಡೆಯಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ. ಚಣ್ಣುವಯಸೆ ರಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಗು ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಗಾಹನೆ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಾಭಿನಯವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಚಣ್ಣುವಯಸೆ ರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
- ಖೀಮುಸ್ಕಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.
- ಕೇನೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟಿಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆನಿಂದಿಲ್ಲದಬೇಕಾದ ಶಾಂತಗಳು

ಬಾಲಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ಬಾಲಕನು ಪ್ರಪಂಚನಾಗಿ ಬೇಕೆಯವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಕೆಯತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಬೇಕೆಯತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 10-11 ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೌವ್ವನಕ್ಕೆ ಕಾಲೆಡುತ್ತಾರೆ (puberty) (ಇದು ಲ್ಯಾಂಕ ಗುಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಇವು ಸಂತಾನೋಽತ್ಮತ್ವ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಡೆದಾಗ). ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಾಂತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ

- ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
- ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗು ಕಂಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂದಲು ಬೇಕೆಯವುದು. ಸೂದಲು ಮೇಲಾಗ್ಗರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ತ್ರೇಗಳ ವಿಸ್ತಾರಗೆ ರಿಂದುವರ್ಥವೇ.

- ❖ ದೇಹದ ರೂಪವು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು, ಪ್ರಾಣಗೊಂಡು, ಶಿಶ್ವವು ಮಧುರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವೋಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಬದಲಾವಣೆ

- ❖ ಚಿಕ್ಕಾಗಳು ಬೇಕೆದು ಶ್ವೀರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕೆದು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವವಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಗಭ್ರ ಹಾಗು ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗವು ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ❖ ಅಂತರಾಳಗಳು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತರಾಳಚೀಲದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಪೂರ್ಣಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರನಮೂಲನೆ 1 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (illustration-1)

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ

- ❖ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಕುಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಶೂದಲು ಬೇಕೆಯಲು ಪೂರ್ಣಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ❖ ಭುಜಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಶಿಶ್ವವು ಗಡಸಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವೋಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಬದಲಾವಣೆ:

- ❖ ಶಿಶ್ವವು ಹಾಗು ವೃಷಣಗಳು ದೊಡ್ಡಾದಾಗಿ ಬೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಶಿಶ್ವದ ಬೇಕಾಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ವೃಷಣಗಳ ಬೇಕಾಗಳಿಗೆ ಶಿಶ್ವದ ನಿಮ್ಮರುವಿಕೆ ಪೂರ್ಣಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ವೀರಾಳಾಳಗಳು ಬೇಕೆದು ಉತ್ತಮೀಯಾಗಲು ಪೂರ್ಣಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರನಮೂಲನೆ 2ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (illustration 2)

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೀರ್ಯಾಳಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕಿಯ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗಭರ್ಡಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗಭರ್ಡವು ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

- ಶಿಶುದಿಂದ ಮೂರ್ತವು ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯವು ಹೊರಬಂದರೂ, ಅವೇದು ಏಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂಬಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಶುದ ಗಾತ್ರವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಶುದ ಗಾತ್ರವು ರೈಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ವೀರ್ಯಾಳಿ ವೀರ್ಯಾಳಿಗಳ ಎಂಬ ನಾಳದ ಮೂರ್ತಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಈ ವೀರ್ಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಗಾಗಿರುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೀರ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯತ್ತಾರೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು 4ನೇ ಚಿತ್ರನಮೂನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಮುಸುನ್ರಾವ (ಮುಟ್ಟು)

10ರಂದ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಗುವುದು (monthly periods) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೆನಾರ್ಕ್ (menarche) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೆನಾರ್ಕ್ ಮಿಮುನ್ರಾವದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹುದುಗಿ ಮೆನಾರ್ಕ್ಯಾಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಮುನ್ರಾವದ ವಯಸ್ಸಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದುಗಿಗೂ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 45ರಂದ 50 ವಯಸ್ಸಾನ್ವಿತಯಲ್ಲಿ ಮಿಮುನ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತದ ಕಾಲವು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತೀಂಗಳು ಒಂದು ಅಂಡವು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡನಾಳವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಗಭರ್ಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀರಿದಾದ ರಕ್ತಕಣಗಳ ದಪ್ಪನೆಯ ಪದರು, ಹಾಗೂ ಯೋಜೆಯಂತಹ ಪದರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಗಭರ್ಡವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

ಗಭರ್ಡಾರಣೆ ಆಗದಿದ್ದಕೆ, ರಕ್ತವು ಯೋಜೆಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜನನಾಳ್ಕರದ ಮೂರ್ತಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು “ಮುಟ್ಟು” ಆಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತನ್ರಾವವು 3 ರಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆವಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಯತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದಯವಿಟ್ಟು 5ನೇ ಚಿತ್ರನಮೂನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. (illustration 5)

ಮುಖು ಸೂರ್ಯವದ (ಮುಟ್ಟಿನ) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೇಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಹಾರ ಹಥ್ಯ (Diet)

ಹುಡುಗಿ ಮುಖುಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಷೇದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಆಹಾರವು) ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು, ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರ, ಬೇಳೆಗಳು. ನಂಬಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮೂಡಲಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖುಕಾಲದ ಆಹಾರದ ಒಗ್ಗು ಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ನಿಯಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಂದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.

ಶುಚಿತ್ವ

- ಮುಖುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಿದಿಷ್ಟರವು) ತೇರೆಯಲ್ಪುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತರ್ದೀರ್ಗಳು)/ಸೋಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು (infection)
- ಯೋಜನಿ ದಿಷ್ಟರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೋಳಿನಿಂದಲೂ, ಸೋಳಿನಿಂದಲೂ ತೇಳಿದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ಥಾನಮಾಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ದೀರ್ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಮುಖುಸೂರ್ಯವದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಗೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ದವಾಗಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬರುವ ಮುಖುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಮುಖುಸೂರ್ಯವದ ಹೊಂದರೆಗಳು (Menstrual disorders)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೌಫಾವಸ್ಥೀಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಂದರೆ - ನೋಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಖುಸೂರ್ಯ. ಈ ಹೊಂದರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವುದು, ಬಾಲಕಿಯ ಅರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ದ್ಯುನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಹೊಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಜೀಲದ ಮರ್ಫನ್ (massage), ಬಿಸಿಕಾವನ್ನು ನೀಡುವುದು (Hot pads) ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ದೇಹಶರ್ಮ ಮಲಬಂಡಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖುಕಾಲದ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅತಿಕೆಂದಿಮೇ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸೂಷಣೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೯೮ ಸಮಿನ್ಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಿನ್ಸ್ಯೆಗಳು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸಮರ್ಪೀಲನ, ಪ್ರೊಕ್ಸೋ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಮಿನ್ಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿಹಿತಗಳು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬದರಾವಣೆ

ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿದುಖಾಗ, ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತೀರ್ಘರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿಸಲು ಶಕ್ತಿ, ಗಹನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ, ಮೂದಲಾದವು ಬೆಳೆಯತ್ತವೆ. ಇದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಘಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯೌವನ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕ, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್, ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ “ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ” ಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ (references) ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು

ಶ್ರುತಿಗಳು

1. ಜಿಗತಿಕ ಶಿಶು ಜನನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶ್ರುತಿ, ಚೇತನ, ಲೀಲಾವತಿ ಲಾಲ್ ಭಾಯ ಬಂಗಲೀ, ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೋಡ್, ಘಾಂಬಿಗಾ. ಅಹಮಾದಾಬಾದ್ ಗುಜರಾತ್. ಇಂಡಿಎಫ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ.
2. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು - ಚೇತನ - ಅಹಮಾದಾಬಾದ್.
3. ಮಾನವ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಕ ಕೈಪ್ಪಿಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ನಾರಿಮಾನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮುಂಬ್ಯಾ 400021.

ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು

1. ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್, ಚೇತನ, ಅಹಮಾದಾಬಾದ್, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ.
2. ಕಹಣಿ ನಹಣಿ, ಸ್ಕೋಲಿಯರ್ ಇನ್‌ಟಿಯ್‌ಎಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್, ಸ್ಕೋಲಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಬಯಿ 400 001.

3. ಪಿಪ್ಪನ್ ವಸ್ತು ಮಿಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವದ್ದು, ಬೇತನ ಅಳವಡಿಬಾದ್ದು ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳು.
4. ಪಿಪ್ಪನ್ ವಸ್ತು (ಹಿಂದಿ) ಸಹಯೋಜನೆ, ಆರ್ಥಿಕ
5. ಪಿಪ್ಪನ್ ವಸ್ತು (ಮರಾಠಿ) ಕೆ.ಇ.ಎಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೀಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಸರದಾರ್ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಹೋಡು ರಾಸ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ 411 011.

ಚಂಡುವಟಿಕೆ - 1 ದೇಹದ ಜಿತ,

ಗುರಿಗಳು

ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಮಾಣ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲೊಕ್ಕ್ಲಾವವರು ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.

ಬೇತಾಗುವ ಸಾಧನಗಳು

1. ೒೦೯ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ A4 ಸ್ಥಾಫಿನ್ ೒೦೯ ಕಾಗದ, ಗುರುತು ಕಾರುವ ಪೆನ್ನು ಬೇತಾಗುತ್ತದೆ.
2. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ೒೦೯ ಸೀಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವ ಮಣಿನ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಧ್ಯತಾ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ೩ ಮತ್ತು ೪ ರ ಜಿತನಮೂನೆಗಳು (ವಿಕಸಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವದರ್ಶಕ)

ಹಂಡ್ತತೆ

- ♦ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತಾತ್ಮಾಹಿಸಿ.
- ♦ ನೀವು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅಥವ ನಗುವುಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ♦ ಜಿತ, ರಚನೆ ಆದನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 4 - 5 ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಡಿರಿ.

ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಜಿಸಿದ್ದರೇ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಯಾಕ್ಕಿಸಿ.

ಚಿತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 2 ಪೂತ್ರಾಭಿನಯ

ಗುರಿಗಳು

ಮೀತುಸ್ತಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಜಾಗರುಂಕರನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು .

ಪದ್ಧತಿ - 1

ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪೂತ್ರಾಭಿನಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಲೆಸ್ತಾಪ್ತವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಾಲಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ.

ಪದ್ಧತಿ - 2

ಕೆಳಗೆ ಹೊಚ್ಚಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ, ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾತಂತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ.

(ಪೂತ್ರಗಳು : ಶ್ರೀಲ, ಶ್ರೀಲಿಂ ತಾಯಿ, ಅಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞ)

(ಶ್ರೀಲ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಬಟ್ಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊರಿಸುವಳು)

ಶ್ರೀಲ : ಅಮೃತ್ವ ನೋಡು ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಎಂದು

ತಾಯಿ : ಈ ದೇವರೆ, ನೀನು ಮಾಸಿಕ ಮೀತುಸ್ತಾವವನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸಿದ್ದೀರು? ಈ ಬಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹೋಡಿ, ಒಂದು ಮೂರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಹೋಡಿ.

ಅಜ್ಞಿ: ಈ ಮೂಲೀಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕುಳಿತುವುದು?

ಶೀಲ: ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಹೇಳಿದಳಿ.

ಅಜ್ಞಿ: ಓ ದೇವರೇ! ಶೀಲಿ ಅವು, ಇವಳಿ ಖ್ಯಾತಿಸ್ಥಾವವನ್ನು ಸಂಪಿಡಿಸ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ! ಅವಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಅಂತ. ಹುಃ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಾಯಿ: ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಅವಳಿ ಅಕ್ಷನ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಇವಳಿ ಮಾಡುವುದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿದ್ದಾಕೆ.

ಅಜ್ಞಿ: ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಲಕ್ಕೂ ದಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಗದಂತೆ ತಿಳಿಸು.

ತಾಯಿ: ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಿಯಾ? ತಿಂಡಿತನುಸುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇದ. ರಕ್ತದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದುಕೊಂಡಾಗು ಸಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ತಯ್ಯಾರಿಸಿ.

ಅಜ್ಞಿ: ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಕಣ್ಣಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ.

ಅಜ್ಞಿ: (ಶೀಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ)

ಮಗನೇ, ನೋಡು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಾಡುವುದು.

ಈ ನಾಟಕ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

- ⇒ ಶೀಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಿ ಖ್ಯಾತಿಸ್ಥಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ಇದು ಸರಿಯೇ?
- ⇒ ಖ್ಯಾತಿಸ್ಥಾವ ಎಂದರೆ ಕಶ್ಚಲವೇ? ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವೇನು ಮಾಡುವಿರಿ?
- ⇒ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ನೀವೇನು ಮಾಡುವಿರಿ?

**ಮಿತುಮತಿಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಣ್ಣು
ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು.**

- ♦ ಮಿತುಮತಿಯಾದವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- ♦ ಮಿತುಸೂರ್ಯವು) ೧೦ದು ಕಂತ್ಯಲು.
- ♦ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೇ ರಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋರ ಬರುತ್ತದೆ.
- ♦ ಕೆಲವು ಬುಡ ಕಟ್ಟಿನ ಜನಾಗವು) ಮಿತುಮತಿ ಆದವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದುರವಿರುವ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುಡಿಸಿಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಿತ್ರನಾಮುಕ್ತ - 1

ಬೇಕಾದ್ವಿತೀಯ ಹಂತಗಳು - ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಆಗುವುದು.

ಹೊರಗಿನ ಬದಲಾವಣೆ: ಉದ್ದೂಢಿ ಬೇಕೆಯವುದು, ಕಂಪಣಗಳ್ಲಿಯ ಕಾಗು ಮಾರ್ಚಾಂಗಡಳ್ಲಿ ಶೂದಲು ಬೇಕೆಯವುದು, ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕೆಯವುದು. ದೇಹದ ರೂಪ ಲಾಖಣ್ಯ, ಷಟ್ನಿ ಮೃದುವಾಗುವುದು.

ವಿ.ಸು.:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ವಾಡಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ.

ಚಿತ್ರನಮೂಲ - 2

ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು: ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಮಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕೆಯುವುದು.

ಹೊರಗದೆಯ ಬದಲಾವಣೆ: ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೇಕೆಯುವುದು, ಭುಜಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗುವುದು, ಮಾಂಸವಿಂಡಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಮರ್ಮಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಶೂದಲು ಬೇಕೆಯುವುದು.

ವಿ.ಸು.ಃ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರ ಗೌಳಿಸಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಮಹಿಳೆಯ ಜನನಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ರಮಣಿಸಿ: ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅಥವ ದಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಚಿತ್ರನಮ್ಮಾನೆ - 4

ಪ್ರಾರೂಪದ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಸಿ ಅಧಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಚಿತ್ರನಾಮ್ಮಾನ - 5

ಮೊತ್ತಸೂಚನೆ ಕ್ರಮ

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಸ್ತುರಿಸಿ ಅಥವ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಗಭ್ರಧಾರಣೆ

2 ಗಂಟೆಗಳು

ಕರ್ಮಶೀಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ಕರ್ಮಯುವುದು:

- ⇒ ಗಭ್ರಧಾರಣೆ ಆಗುವ ಕ್ರಮ
- ⇒ ಶಿಶುವಿನ ಲಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ, ಮೊದಲಾದವು.

ರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ

ಕಾಲ ಸಮಿಷಣಗಳಲ್ಲಿ	ಪಾರದ ವಸ್ತು	ಪಡ್ಡತಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು
40	ಗಭ್ರಧಾರಣೆ	ಉದಾಹರಣೆ - 1 ಚಚೆ
40	ಲಂಗಭೇದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವು (ಜನನವಾದಾಗ)	ಕೆರುನಾಟಕ
40	ಮಗುವಿನ ಲಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ	ನಾಟಕ - ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ಉದಾಹರಣೆ - 2

ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳು

ವಿಸ್ತೃರಿಸಿದ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಚಿತ್ರನಮೂರಿನ ಅಥವ ಪಾರದರ್ಶಕದ 1 - 2ನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ - 1ಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ,

ತರಬೇತಿದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ:

ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರುಷರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ರೀತಿಯನ್ನು, ಯಿಂತುಮತಿಯಾಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಓಗಳಲೆ ಚಚೆಸಿದ್ದಿರಿ. ಗಭ್ರಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿನ

ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರಣೆಯ ಚಚ್ಚೆ ಸೂದ ಗಂಭೀರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ಪ್ರಾರೂಪ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೇಣ್ಣಿ ಜನನವರಾದಾಗ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕ ಅಥವ ಬಾಲಕಿಯ ಜನನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಭರ್ ಧರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಂಡಕೋಳತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಳಿಗಳ ಮುಲನ ಸಮಯ). ಈ ದಿನ ಗಭರ್ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಶುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

- ಗಭರ್ ಧಾರಣೆ ಆಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ಚಿತ್ರನಮೂರಿನೇ 1ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಭರ್ ಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು” ಇದನ್ನು ನೋಡಿ.
- ಭಾಗಾಧಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಜಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರಾಭಿನಿಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ - ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೇಣ್ಣಿ ಕುಟ್ಟಿದಾಗ. ಕೆಲವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೃಷ್ಟಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಚಚ್ಚಿಸಿ.
- ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ನ್ನು ವಿವರಿಸಲು - ಹೊನ್ಯಾಲ್ಲಿ 1ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ವಿಸ್ತೃತಿಸಿದ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರು ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತು, ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿ.
- ‘ಆಮ್ಮೆಯೋ ಸೆಂಟಿಸಿಸ್’ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಷಟ್ಯೋಂಗವನ್ನು ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿಳವ ದುಃಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳು

ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಯನಿವರ್ಸಿಟಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಚೇತನ, ಲೀಲಾವತಿ ರಾಲ್ ಭಾಯ್ ಬಂಗಲ್, ಸಿದ್ದಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆಡ್, ಶಾಹ್ ಬಾಗ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್. ಭಾಷೆಗಳು, ಅಂಗ್ಲ, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತ್.
2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲನ್‌ ಮೇಲೆರ್ ಎಬ್ಬೊಂದ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್, ಚೇತನ ಅಹಮದಾಬಾದ್.
3. ಎಡಕೇಳಣ್ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಮನ್ ಸೆಪ್ಟ್ಯಾಯಾಲೆಟ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಪ್ರಾಂತಿಕ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಸೆಎಸೆಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಜಾಜ್ ಭವನ್ 1st ಫ್ಲೋರ್, ನಾರಿಯಾನ್ ಪಾಯಂಟ್ ಮುಂಬ್ಯೆ - 400021.

ಸ್ನೇಹಗಳು

1. ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್, ಚೇತನ, ಅಹಮದಾಬಾದ್.
2. ಕಹನ ನಹನ್, ಕಹನಿ ನೌ ಮಹಿನೇಂಂಕಿ, ಕ್ರೇವಿಯರ್ ಇನ್‌ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್, ಕ್ರೇವಿಯರ್ ಕಾರ್ಲೇಜ್, ಮುಂಬಯಿ 400001. ಭಾಷೆ - ಹಿಂದಿ
3. ಕಾಲ್ತ್ ಪಿಪ್‌ನ್ ಚೇತನ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ - ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ.
4. ಕಾಲ್ತ್ ಪಿಪ್‌ನ್, ಹಿಂದಿ, ಸಹಯೋಗ್, ಆರ್ಥಿಕ.
5. ಕಾಲ್ತ್ ಪಿಪ್‌ನ್ ಕೆ.ಇ.ಎಮ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಲ್ಲಾರ್ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಮೇಲೆಡ್, ರಾಸ್ತ್ರಪೇಟ್, ಪ್ರಜ್ಞಾನ 411011. ಭಾಷೆ - ಮರಾಠಿ.

ಅಕ್ಷ್ಯು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳು - ೧೦ ಆಟ

ಧೀರ್ಯ - ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳು : **ಅಕ್ಷ್ಯು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳು**

ವಿಧಾನ

- ★ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ವೃತ್ತಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ.
- ★ ಕೆಲವರ ಎರಡು ಕ್ರೋಷಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ್ಯುಗಳನ್ನು, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಂ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಎರಡನೆ ಕ್ರೋಗೆ ಅಕ್ಷ್ಯುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಸ್ತವನ್ನು ಬೊಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ತನಕ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರಿ. ಬಾರಿಸುವ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಷದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಜಡೆ ಮಾಡಲಿ.
- ★ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಳರ ಹಿಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಸಿ ನೋಡಿ - ಅಕ್ಷ್ಯು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಷ್ಯು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳಿರುವುದು ಮನುಷಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
- ★ Y ಕ್ರೂರ್ಮೋಜ್ಞಾಮ್ಯು ಗುರುತು ಬೇಳೆ (ಪ್ರರೂಷ), X ಕ್ರೂರ್ಮೋಜ್ಞಾಮ್ಯು ಸಂಕೇತ ಅಕ್ಷ್ಯು (ಸ್ತ್ರೀ)
- ★ ಇಬ್ಬರು ಭಾಗಸ್ಥರು ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಧಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಜನನವಾಗುವುದು ಹೇಣ್ಣಿ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ್ಯುಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾಗಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯು ಇದ್ದರೆ ಗಂಡು ಜನನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.
- ★ ಆಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ - 2 ಹೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ವ.ಸು.ಃ. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿ. ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ

1. ಗಭ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂರಿಣಿ ಹೇಣ್ಣಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅನೇಕ ದಂಟತೀಗಳು ಗಭ್ರಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
3. ಮನುಷಿನ ಲಿಂಗ ಭೇದದ ಸುಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುವರಿ?

ಗಭ್ರಧಾರಣೆ

ಸುಜನೆ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ - ತರಬೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ - 2

ಮಗುವಿನ ರೀಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು

ಸೂಚನೆ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

ಫ್ಲಾಪ್ ಬಾಟುಗಳು, ಸ್ಥಾಭ್ ಪೆನ್ಸಿನಗಳು, A4 ಸ್ಯೂಫ್ ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಳೆ ಪೇಪರ್‌ಲ್ರೋ ಬಣ್ಣಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿ ಹೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಕಾಡುಗಳ ಜಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ ಹೊತೆಗೂಡಿಸಿ.

- ಚಟುವಟಿಕೆ - 2ನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ. ತಾರುಣ್ಯವಸ್ತೀಯು ಲಕ್ಷ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಕಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಗು ಭೌದ್ದಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆದ ಬದಲಾವಣಿಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇವು ಖಾದ್ಯ ತಾರುಣ್ಯವಸ್ತೀಯಲ್ಲಿರುವವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕಾಗು ಅವರ ಎಸ್ತುವಿಕಾಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
- ಈ ವರ್ಯಾಂಶವಿಶಯಲ್ಲಿರುವವರ ಲ್ಯಾರಿಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದ ಅಂತಃ ಲ್ಯಾರಿಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದರೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಂಸ್ತಂಖ್ಯ ಆತನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂತಗಳು” ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೆಷ್ಟ್ರೋನಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ - 3ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿಸಿ - ‘ನಮ್ಮ ಸ್ಥಂತ ಕಢೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ’.
- ಖಮಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗ ವಿಭೇದದಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಶರಿಯಿಸಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ - 4ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿಸಿ - ಗುಂಭ್ಜ ಕಾರ್ಯ. ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಖಡುಗ ಖಡುಗಿಯರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಕ್ಕೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ತನ್ನಿ. ಇದು ಖಡುಗಿಯರ ಮಾನಸಿಕ, ಭೌದ್ದಿಕ, ಭಾಷಿಕ, ಸೂಖಾಂಶಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಮುಂಚೆ ಲಿಂಗಭೇದವನ್ನು ಶರಿಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪಕೂಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜಾಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯವ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
- ತಾರುಣ್ಯವಸ್ತೀಯಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರುವ ಅಬಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಗು ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶರಿಯಿಸಿ ಚಚ್ಚಿಸಿ. ರಕ್ತಹಿಂನತೆ, ಬಾಲ್ಯವಿಧಾನ, ಖಮಾರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಗಭ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಶಿಶುಜನನ, ಗಭ್ರಪಾತ, ಹಿಂಸಾಂಧರ, ಹೊಗೆಸೊಷ್ಟ್ಯು ಮೇಂದಲಾದವುಗಳ ಉಪಯೋಗ. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂತಗಳು”ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಆರುಣ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶಿಲ್ಪಾರ್ಥಿಯರುತ್ತಿದೆ. ಈದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರವಾದ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಹಂಡಿನಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿಯ/ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ (Mental changes)	ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ (Emotional changes)
ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ತಾದ ಕೆಳ್ಳಿಸುತ್ತೇಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ.	ಕೆಳ್ಳಿಸುತ್ತೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗುವುದು, ನಗುವುದು, ಮತ್ತು ಅಳುವುದು.
ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ಕೀಷ್ಟಪರಿಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.	ಹಾಮು ವಾಸನೆ ಪೂರಂಭುತ್ವ
ಜಿಕ್ಷಾವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೋಧಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತಾರೆ.	ಒಕಾಗತಿ ಕೆಲವೇರಿಮ್ಮೆ, ಕೆಲವೇರಿಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬಂಡಿಗನಾಗಿರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.	ಹಗಲು ಕನಸುಗಳು
ಸ್ವೀಕಾರಕ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಳ್ಳಿಸುತ್ತಾರೆ.	ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾನ ವಯಸ್ಸು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಥದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ	ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನ್ನು ಕೊಂಡುವುದು	ವಯಸ್ಸಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಿಕಿರಿಸಿದ್ದಾಗ ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸುವುದು.

ರ್ಯಾಗಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಆರುಣ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೇರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು

- ★ ರ್ಯಾಗಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಆರುಣ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ, ವಹಿಸುತ್ತವೆ (ರ್ಯಾಗಿಕ ನಡುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿರುಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೆ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ).

ಮಾನವ, ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾಗು ಸ್ತೀಯನ್ನು ಸುಖ ಪಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಶತ್ರುವಿರಬೇಕು.

ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿರುವ ಅಪಂಬಿಕೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡುಗರು ಉದ್ದಿಗ್ನಿಗೆಗೆತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಾಂಶವೇಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಯೋಜನಾದಿಕ್ಷಾರದ ಒಳಗೆ 2 ರಿಂದ 2 1/2 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ನರಗಳು ಇದ್ದು ಸ್ತೀಯರಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ಯಪ್ರಿಯನ್ನು ನೇಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶತ್ರುದ ಉದ್ದಾಧ್ಯಾತ್ಮ) ಆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅಸಂಬಧಾವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಿರಿದಾಗ 2 ರಿಂದ 2 1/2 ಇಂಚಿಗಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಾ ಪ್ರೈರೆ ಒಡೆದಿದ್ದರೆ ಕುಡುಗಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾವಿಯಾಗಿ ರತೀಕೀಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ರತೀಕೀಯ ಆಗುವತನಕ ಕನ್ನಾಪ್ರೈರೆ ಒಡೆಯಾದ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಆಟಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಂಸಿಸುವುದು, ಸ್ವರೂಪ ಸಾರ್ವಾರ್ಥಿ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಪ್ರೈರೆ ಸೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಕುಡುಗಿಯರ ಕನ್ನಾಪ್ರೈರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ರತಿ ಶ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸಾರ್ವಾರ್ಥಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಲ್ಲ, ನೋವ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕನ್ನಾಪ್ರೈರೆ ಒಡೆಯಾದ್ಯಾದರೆ ಲ್ಯೂಕಿಶ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದರ್ಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತೀ/ಕುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ರತಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರರುಷಿತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಮನಷ್ಯನ ಪ್ರರುಷಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇದು ಲ್ಯೂಕಿಶತೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರನಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. H I V ವ್ಯಾಧಿಯ ಅಪಾಯ ರಹಿತ ಲ್ಯೂಕಿಶತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಮನಷ್ಯ ಕುಡುಗಿಯ ಶುಚಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅರ್ಥವ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಹೊಚ್ಚಿರೆ ಅವಕಾಶ ಗಭ್ರವತಿ ಆಗುವಕು.

ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಅಷ್ಟಾನ ಕಾಗು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಪಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಭ್ರವತಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮನಷ್ಯನ ವೀರ್ಯವು ಆಕೆಯ ಗಭ್ರವನ್ನು ಜನನ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬೀಜ ಕಣವನ್ನು ಸಂಧಿಸಬೇಕು.

ಆರುಣ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಲಂಗ ಭೇದ ಭಾವನೆ

- ★ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
- ★ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಬ್ಬರು ಈ ಭೇದಬಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನರಜಂತ್ರಾರ್ಥಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡುಗರಿಗಂತ ಈ ಭೇದಬಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಪುಣಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ತನ್ನ ತನವು ಅಥವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಡುಗರು ಏಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನ ಕರ್ತವರ್ಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣುಗ್ರಹದ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ, ಇರುತ್ತಾಂತಿ. ಲಂಗ ಭೇದ ಭಾವನೆಯು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಥರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳು

- ★ ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಾಯಿಲೆಗೀಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ★ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂತದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ, ಇತರೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಕ್ಷಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ★ ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ವಿಭೇದದಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಲವರ್ಥಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಭ್ಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜನನ ನಾಳದ ಮೂರಿಯು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ★ ಹೊಗೆ ಸೋಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಹಿಂಣಿ ಸೇವನೆ ಮೌದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಅಪಫಾಂತಗಳು, ಪ್ರೇರೋಹಿತ ಗಾಯಗಳು, ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಲಂಗವಿಭೇದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ★ ಖ್ಯಾತಸ್ಥಾವ ಕಾಲ ಬಂದರೂ ಸಹ ಬಾಲಕಿಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ತೇಕದ 4 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜನನ ನಾಳದ ಗಾತ್ರವು ತೇಕದ 12-18 ರಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವ ಗಭ್ರಧಾರಣೆ ತಾಯುನ ಮೌದಲಾದವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ತೊಂದರೆಗಳು ಕುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೂ ಮಗಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯುನದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತಗಳು ಕಾಗು ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣಗಳು

1. ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಟ್ ಪಿಶ್ಚರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಚೇತನ, ಲೀಲಾವತಿ ರಾಲ್ ಭಾಯ್ ಬಂಗಲ್‌, ಸಿದ್ಹಾರ್ಥಾಂಜ್ಲಾ ದೇಶ್ಯ, ಖಾಸಿ ಬಾಗ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ 380 004. ಭಾಷ್ಯ - ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮರಾಠಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗಳು.
2. ಎ ಹೆಸ್ಟ್‌ಪೇಕ್ಸ್‌ನ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್‌ಲೆಲ್‌ಸೆಂಟ್, ಚೇತನ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗುಜರಾತಿ
3. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾರೆವನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್‌ಲೆಟ್, ತರಬೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಸುಖಾಂಬ ಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯ, ಬಜಾರ್ ಭವನ ಮೌದಲನೆ ಮಹಡಿ, ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಬ್ - 400 021. ಭಾಷ್ಯ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್.

ಬೋಧನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು

1. ನಾಲ್ಕು ಟಿಫ್ಫೋನ್ ಬಾಂಡುಗಳು, ಲೆಪ್ಟಾನ್ ಯೂಸ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಚೇತನ, ಗುಜರಾತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷ್ಯಗಳು
2. ಕಹಾನಿ ನಕಾನ್‌, ಕ್ಲೈವಿಯರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ಸ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ತಿ ಕ್ಲೈವಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮುಂಬ್ 400001. ಹಿಂದಿ ಭಾಷ್ಯ.

ವಿಡಿಯೋ

ಆರ್ಕನ್, ವಾಲ್ಯೂರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್‌ಎಸಿಯೋಎಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಭವನ್, 40 ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಸುಮಬ್ ಹೋಟಲ್ ಹತ್ತಿರ, ನವ ದೇಹಲಿ - 110016. ಹಿಂದಿ ಭಾಷ್ಯ

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ (ನೋಟಗಳು) ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು

ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳು

ಫ್ಲಾಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಪೇನ್ಸಿಗಳು

ಹಂಡಿತಿ

- ⊕ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ 6 ರಿಂದ 8 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮುಳುಕಾರದು.
- ⊕ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿರಿ (ನೀವು) ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆ: ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಹುಣಿನ ಮೊಗ್ಗಿಗೆ ಕೊಳೆಲಿಸುವುದು)
- ⊕ ಜೀವ ಅಧವ ನಿಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಕೀರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಾದ ಸಂಕೀರ್ತಗಳನ್ನು ಕೊಡುಕುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿತಿಸಿ.
- ⊕ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ತವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಅವಕ್ಕೆವಿದ್ದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿ.
- ⊕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂಕೀರ್ತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವರಿಸಲಿ.
- ⊕ ಸಾಮುರಾಂಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ.
- ⊕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಶೀಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ತೊಳರಿಸಲಿ. ಈಗೆ ತೊಳರಿಸುವಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ⊕ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆಯಾಯ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಟ್ಟಿಸಿ. ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ವಿಧವಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಪ್ರಾಪ್ತವರ್ಯಸ್ಥರು

1. ಸೃಜನಶತ್ರು
2. ಕಲ್ಪನೆಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ
3. ಬಲಶಾಲಿ
4. ದೇಹು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
5. ವರ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
6. ತುಂಬ ಸಾಹಸಿಗಳು
7. ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಳುರುತ್ತಾರೆ.
8. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
9. ನೋಡಲು ಚಂದ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
10. ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
11. ಕಲೆಯಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧ.
12. ಪ್ರತಿರೂಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 2

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವರದಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಿತೀಕರಣ

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವರದಿಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದ್ಯುಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು (ಬದಲಾವಣೆಗಳು) ಹಿಡಿ ಮಾಡುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಸಮಗ್ರಿಗಳು

A4 ಸ್ಥಾನಿನ ಒಳಗೆ ಕಾಳಿಗಳು (ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು) 3 ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಾಟುಗಳು, ಗೋಂದಿನ ಚೇಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ್ಯ ಅಥವ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೇನ್ಸಿಗಳು.

ಹಿಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

- ★ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವರದಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೌಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಂತೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಹಂಚಿರಿ. ಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡಿ.
- ★ ಬುದ್ಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಎರಡು ಚಾಟುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ತಗುಲುಹಾಕಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದನಾಮವಿರಲಿ.
- ★ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಉಪಹಾರ ಕಾರ್ಯನ್ನು ಫ್ಲಾಪ್ ಚಾಟೆನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಂದಿಸಲಿ.
- ★ ಸಮೂಹದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀತಾನ್ವಯಿಸಿ.
- ★ “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು” ನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಹೇಳಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿ. ಅವಕ್ಕೆನೆಸಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವ ಮೂರಾವರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾತ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆದರೂ ಹೊಚ್ಚು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 3

ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೇ ರಚಿಸೋಣ

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಅರುಣ್ಯ ವಸ್ತೇಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತಿಮುಖ್ಯವಂದು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

- ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹುದುಗಿಯ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಬಿಂದು ಶಾಂತಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೂ, ಹುದುಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಬಿಂದು ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೂ ಹಂಚಿರಿ.
- ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಿಯು ಚೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರೊಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ.
- ಕಥೆಯು ಸುಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲು ಹೇಳಿ.
- ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ.
- ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿ.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟು - ೨೦ದು ಹುಡುಗನ ಕಥೆ

ರಾಮನು 15 ವರುಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು. ಅವನು ತೇರಾ ಉದ್ದೀಪನಾರ್ಥಿದ್ದನೆ. ಅವನು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಹ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನೇಂದು ಅವನು ಬಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನೆಯೇಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನೆ. ಅವನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೇಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ರಾಮನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೇಂದು ಭಾವಿಸಲು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನು ಈಗ ಸಂತೋಷಜ್ಞವಾರಿದ್ದನೆ.

ರಾಮನು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನ ಶಿಶುವು ನಿಮಿತ್ತದೇ. ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ.

ರಾಮನ ಲಿಣ್ಣ ರಮೇಶನು ಬಿನಾಯಿತೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಮನು ಜಡಗಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾಜಿಕೆಷಣ್ಣುತ್ತಾನೆ.

ರಮೇಶನು ರಾಮನನ್ನು ಸೋಮಾಭಾಯಿಯವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಡುಗಳ ಕಟ್ಟು - ಬಾಲರೀಯ ಶಫ್ಟ್

ಸೀಮು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ. ಅವಳು ಬೀನ್‌ಫಾರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಗೆ. ಅವಳ ಮುಚುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಚುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂತಹವಳಬ್ಬನ್ನು ಆಗಲೇ ಅವ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುದುಗರು ಅಡಿಕೋಳಬ್ಬತ್ತಿದ್ದಬ್ಬನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೋಳ್ಳುತ್ತಾಗೆ. ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಸೀಮಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವಳು ಆಗಲೆ “ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗೆ”. ಎಂದು ಜನರು ಉಹಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅವಳು ದುಃಹಿತಿಗಾಗಿದ್ದಾಗೆ.

ಸೀಮು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾಗೆ. ಅವಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೆಯ ಶದೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾಗೆ.

ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಡುಗಳು

ಸೀಮ ಚೆನ್ನಗಿಲ್ಲ ಅವಳ ತಾಯಿ ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದರು

ಸ್ಥಳೀಯ ನರ್ಸು ಅಂಜು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಳು

ತಾಯಿ, ಅಂಜು ಮತ್ತು ಸೀಮ ಜೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂಡುವಡಿಕೆ - 4 : ಲಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಹುದುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗುಂಪಿನ - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಲಂಗ ವಿಭೇದವು) ಹುದುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ಅದರ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಿವು) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಫ್ಲಿಪ್ ಚಂಡುಗಳು ಏಬಿಫ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇನ್ಸುಗಳು.

ವಿಧಾನ

- 8 ರಿಂದ 10 ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫ್ಲಿಪ್ ಚಂಡುನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇನ್ಸುನ್ನು ಕೊಡಿರಿ.
- ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಚಂಡುನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿವಂತೆ ಗುಂಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ (ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು)
- ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲಿ. ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ವೃತ್ತಗಳ ನಡುವೆ.
- ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಯೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ.
- ಒಳವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿ.
- ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ - ಎಲ್ಲರಿಗೂ
- ಈ ಅಭಿಖ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಗುಂಪಿಗೆ 20 ನಿರ್ಣಯಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ.

ಕಾರ್ಯ	ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು	ನಾವು
ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಗರ, ಕುಡಗಿಯರ ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸಿ	ಮಹಿಳೆಯರು, ಪ್ರಾಯಾ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಗರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬದ ತೀವ್ರಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಗ ಕುಡಗಿಯರನ್ನು ಹಾಲ್ಯಾಕ್ಟ್‌ವಂತೆ ಆಹಾರಿಸಿ.	ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಸರು ಕುಟುಂಬ
ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಕುಡಗಿಯರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ	ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೈ ಕುಡಗರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.	ಮಹಿಳಾಗುಂಪು ಪ್ರಾರ್ಮಾ - ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ದಾದಿಯನ್ನು ಕುಡಗ ಕುಡಗಿಯರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬಿಂಬಾಡು ಮಾಡಿ	ಮಹಿಳಾಗುಂಪು
ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಲ್ಯಾಮ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ	ಕುಟುಂಬ, ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು
ಜೀಕ್ಷೆ ಕುಡಗರನ್ನು ಕುಡಗಿಯರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಯನ್ನು ಹಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಡೆಯುವುದು	ಹಂಚಾಯಿತಿ
ಹಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕುಡಗ ಅಥವಾ ಕುಡಗಿಯನ್ನು ಸನ್ನಾನಿಸುವುದು	ಹಂಚಾಯಿತಿ
ಬಾಲ್ಯವಾಹಿವನ್ನು ಬಿನಾದರೂ ಸರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು	ಎಲ್ಲರೂ
ಕುಡಗ ಕುಡಗಿಯರಿಗೆ ಲ್ಯಾರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು	ದಾದಿಯರು, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಮಾಜಸೇವಕರು
ಗಭ್ರ ನಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು	ಸ್ತೋಯರು, ಪ್ರಾಯಾ
ಲ್ಯಾರಿಕ್ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲುಕೂಡುವುದು	ಕುಟುಂಬ, ಗ್ರಾಮ, ಸಮಾಜ
ಕುಡಗಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ್ತಿಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಿಕೆ.	ಕುಟುಂಬ.

ಸಂದರ್ಭಗಳು

- ◆ ಈ ಸುಖಂಬದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಶೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ವಿಪರೀತ ವಾದ ಮಾಡಿದರು (ಹುಡುಗೆ 15 ಮತ್ತು ಹುಡುಗೆ 13).
- ◆ ರಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸೋಮನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಿಗ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರೆ ಅವನು ಇನ್ನು 9 ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ.
- ◆ ಮಾವನು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತುಕೊಟ್ಟಿನು. ಆದುದರಿಂದ ರಾಧಾ ಗಭರವತೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯಹೀಡಿತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಧಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ.
- ◆ 10ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೇಗ್ರದೆ ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸೋಮಬಿಗೆ ಶೆಲ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆತನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.
- ◆ ರಾಮಿಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಈ ದಿನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಿಜಿಗೆ 17 ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ 15 ವರುಷಗಳು. ಶಾಂತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಓದ ಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ. ರಾಮಿಜಿಗೆ ಮುಂದೆ ಓನು ಮಾಡ ಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಓನು ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ.
- ◆ ತಮ್ಮಿಳ್ಳಿ ಮೂರನೇ ಸಲ ಗಭರವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಈಗ 19, ಅವಳಿಗೆ ಗಭರನಿರ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ. ಹಾಗೂ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ.
- ◆ ಶೋಭ ನೀರು ತರಲು ಹೊಳಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿಸಂಭೀಳಿಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವಳು ಭಯ ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ತಿರವ್ಯಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಳು ನೀರು ತರುವುದೆಂದರೆ ನಡುಗುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತೇಳಿಗೆ ಮೂರ್ಖೀಯಿಂದ ನರಜಿವ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
- ◆ ವಿಳಾ ಗಭಿರಣೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳ ಗೆಳೆಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಭರಪಾತ ಮಾಡಿಸಲು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಕಾಲದ ದಾಡಿ ಒಬ್ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಿದರು. ಸಾಯಂತ್ರೇನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಭಯ. ಮದುವೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇನೂ ಎಂಬ ಭಯ.

ಈ ನಡುವೆ ಗೋಪಾಲನು ಹೊಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಮ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗ 17 ವರುಷ ವಯಸ್ಸು ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ರ್‌ಲ್ಯಾ ಅವನು ಮಡಿಯತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಟ್ಟಿಬಾಪಕನೇಂದಿಗೆ ಬೀಡಿಯನ್ನು ಸೇಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖತ್ವವೇಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೆಂದು ಸಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ದಾವನ್ನು ಮಡಿಯತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯು ಅವನಿಗೆ ದಾರು (ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಮದ್ದ - ಸಾರಾಯ) ಮಡಿಯಲು ಇಷ್ಟುವಿಲ್ಲ. ಅವನು ದಾರುವನ್ನು ತಿರಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಬಾಪಕನು ಅವನನ್ನು ಸಿಸ್ಸಿ (ಜೀ ಜೀ) ಎಂದು ಕರೆಯತ್ತಾನೆ. ಈದುದರಿಂದ ಮಡಿತದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೀಡಿ ಸೇಂದುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೇಮ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಗಭೀಣಿಯ ಶಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ

ಮೂರು(3) ಗಂಟೆಗಳು

ಕಲೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

- ⇒ ತಾಯಂದಿರ ಸಾಬಿಗೆ ಶಾರಣಗಳು
- ⇒ ಗಭೀಣದಲ್ಲಿ ಭುರ್ಣಾದ ಬೇಳವಣಿಗೆ
- ⇒ ಗಭೀಣವತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ⇒ ಗಭೀಣವತೆಯರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತುತ್ತಾಷ್ಟೇ 3E ಗಳು (Early - ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, Essential - ಅವಶ್ಯಕ, Emergency - ಪುರುಷರಿಸ್ತಿಯ ತುತ್ತಾಷ್ಟೇ.)
- ⇒ ಗಭೀಣವತೆಯ ಶಾಲದ ಅಷಾಯಗಳು
- ⇒ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಂದ ಅಂಶಗಳು

ಶಾಲವು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ
30	ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾರಣಗಳು	ಚಚೆ
30	ಭುರ್ಣಾದ ಬೇಳವಣಿಗೆ, ಗಭೀಣಿಯ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು	ಚಚೆ
60	ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಭೀಣಿಯರಿಗೆ ತುತ್ತಾಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಳಂದುದಲ್ಲಿ	ಚಚೆ
30	ಗಭೀಣಿಯರ ಪುರುಷ ಶಾಲದ ತುತ್ತಾಷ್ಟೇ ಮೊಂದರೆಗಳಿಂದಿರೆ ಮೊದಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು	ರೊಲ್‌ಫ್ಲೈ, ಚಚೆ
30	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಪದ್ಧತಿ	ಸಂಪರ್ಕ ಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ಚಯವಟಕೆ-4

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

ಫ್ಲಾಹ್ ಡಾಟ್‌, ಗುರುತು ಹಾಕುವ ಪೆನ್ಸುಗಳು 1,2,3, ವ್ಯಾಕೆಚಿತ್, ನಮ್ಮಾನೆ, ಈ ಹಮ್ಮಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರದಶರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು.

ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕ ಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಶಿಶ್ರುಣಾಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಗತಿಸಿ. ಗಭ್ರವತೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ದಿನದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸಿ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇ ಭೃತ್ಯಕ್ಕನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸಿ.

ನಾವು ಗಭ್ರವತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕೊಯ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಭ್ರವತೆಯರು ಸೂತ್ರಾವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮ, ನೀಳಮಾವ, ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಾತ್ರಿದ್ದಾರೆ.

ಗಭ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾವೃಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶತ್ರು ಜನನದ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾವೃಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಳಣ:

- ✿ ಗಭ್ರಧಾರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಿಗೆಯ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾವೃಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಿನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಷ್ಟ್ಯ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ. ಅವು ವ್ಯೌಧ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದಿಮೆಯ ಕಾರಣಗಳು, “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಶಿಂಠಗಳು” ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
- ✿ 1,2,3, ರ ಸೂಳದಾಹರಣದಿಂದ ಶತ್ರು ಗಭ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ.
- ✿ ಗಭ್ರಧಾರಣೆಯ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಶಿಂಠಗಳು” ಭಾಗದಿಂದ ತೇಗೆದು ಶೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ✿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಗಭ್ರವತೆಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಶುತ್ತುರಾಷ್ಟೇ ನಡೆಸುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ತೋರಿಸಿ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಭ್ರಧಾರಣೆಯ ಶಾಲದ ಲಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಶುಷುಂಬ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಶುತ್ತುರಾಷ್ಟೇ ಓಂಬ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ತಿಸುಬೇಕು,

ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲನೆ: ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಭ್ರಧಾರಣೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವೇಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯದ ರಾಲನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಂದರೆಗೆ ತೀವ್ರಾಗಬಹುದು.

ತುಪ್ಪಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಅಭಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ - 2ನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅಭಿನಯ ಆಡಿದ ನಂತರ 3E ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜಾತೆಸಿರುವ ರಾಲನ್ ಹಾಗು ಕ್ಲಿಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಶಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಣಾವಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಾಡಿರು ದೇಹರಚನೆಯ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

ಕೇವಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಿಕಗಳು ಶಿವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸೇಳಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಜಾತೆಸಿರಿ. ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ - 4 ನೋಡಿ.

ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರ್ಡಿಂತರಿಸಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಶಲ್ಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೂರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. ಭೈಶಕ್ಷನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಆಯಂದಿರ ಸಾಖ್ಯಗಳು

ಆಯಂದಿರ ಸಾಖ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಗಭ್ರವತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಗು ಜನನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಮಗುವಿನ ಜನನದ 42 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶಿಥಿವ, ಗಭ್ರಷಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ಅಥವ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೂಹಣೆಯಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಯುವ್ಯಾದು. ಆಯಂದಿರ ಸಾಖ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಗಭ್ರವತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಗು ಜನನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಮಗುವಿನ ಜನನದ 42 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶಿಥಿವ, ಗಭ್ರಷಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ಅಥವ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ದೂಹಣೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಯುವ್ಯಾದು. ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮೀಕ ಅಥವ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಮರಣಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಣಂತಿಯರ ಮರಣದ ದರ ನಮ್ಮೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 10,000ದ ಸಜೀವ ಜನನದಲ್ಲಿ 437 ಜನಕು ಸಾವನ್ನು ಹಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ತಿತ್ತ ಜನನ ಹಾಗೂ ಗಭ್ರದ ಸಂಖಂಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 1,00,000 ದಿಂದ 1,25,000 ಮಹಿಳೆಯನು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾಖ್ಯಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು

ಬಡತನ

ಆಯಂದಿರ ಸಾವಿಗೆ ಬಡತನವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸುವ ಶರ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರುವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸಲು ಕಡೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಲು ನರಾಕರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಲಭ್ಯ

ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಥಮಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೋರಿಯತ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಠ. ಆಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರಣಾಂಶಗಳು:

- ⊕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ
- ⊕ ತರಬೇತಿ ಹಡೆಯದ ದಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸವ ಮಾಡಿಸುವುದು
- ⊕ ರವಣೆ ಹಾಗೂ ವಾತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ
- ⊕ ಅಸೌಲಭ್ಯದ ಜಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಪುಱಿ ದೂರ, ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು
- ⊕ ಶುರುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತುರ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ⊕ ಗುಣ ಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ / ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಕೊಡದೆ (ಇಲ್ಲದೆ) ಇರುವುದು / ಜಿಷ್ಫಂಗಳ ಕೊರತೆ.
- ⊕ ಪ್ರಸೂತಿ ವೈದ್ಯ ವಿಧಾನ ತಜ್ಜೀರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಲೇ ಶುರುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಾನವಾಗಿ ನಿರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ⊕ ಸುಳಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಡೆಯುವುದು.
- ⊕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾನವಾಗಿ ತಲುಪುವುದು.
- ⊕ ರಕ್ತಧಾನದ ಹೆದರಿಕೆ.

ಗಭ್ರದ (ಭುರ್ಣ) ಬೇಳವಣಿಗೆ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಶಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಭ್ರದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಲೋಫಿಯನ್ ನಾಜದಲ್ಲಿ (ಅಂಡವು) ಮತ್ತು ಪೀಯಾಂಬಿವು ಸಂಧಿಸುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಬ್ಯೋಜ (ಫರ್ಟಿಫ್ಷ್ಟ್ ಎಗ್ ಸೇರ್) ಗಭ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರೇಷಿಗೆ ಕೋಶವು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಭ್ರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪದರವು ಪೂರ್ವದರ್ಶಕ ಚೀಲವಾಗಿ ಬೇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮಿನೋಎಂಟ್ ಚೀಲವೆಂದು ಹೇಳು. ಇದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಭುರ್ಣವು ಈ ಚೀಲದೇಶಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳು ಪ್ಲೇಸೋಂಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂರು ತಂಗಳ ನಂತರ ಬೇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೂರು ತಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ಯೋಜ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಭ್ರದ ಒಳ ಪದರುಗಳಿಂದ ಹಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ಲೇಸೋಂಟ್ ಬೇಳೆದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಭುರ್ಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭುರ್ಣವು ತಾಯಿಯಿಂದರೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭುರ್ಣದ ಒಳಗಿನ ಕೋಶಗಳು ಮುಂದೆ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೊಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ವಿಧಬಾದ ಕೋಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇಹದ ವಿವಿದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೇಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅವು ಅತಿ ಸಣ್ಣಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾತಕ ತಮ್ಮ ಶಾಯಿಕವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ತಂಗಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಗಳು ಬೇಳೆದು ಪಕ್ಷಾವಾದ ಶಿಶುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮೂನೆ-1ನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದರ್ಶನವ ಬದರಾವಣೆ

- ಭುರ್ಣವು ಬೇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾವ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದರೆ, ಮೌಲೀಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಡ್ಡಾಗಬಾಗುವುದು, ಮೌಲೀಯ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಸ್ಪೃಪ್ತಿ ಕಷ್ಟಗಾಗುವುದು ಕಾಗು ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಷ್ಟಗಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟಿಯು ತನ್ನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಡ್ಡಾಗಬಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಖೆಗಳಿಂಟಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗಲುಾಮ್ಮೆ, ಯೋಜನಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಯಾಗಬಾಗುವುದು, ಮೌದಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
- ಮೌದಲ ಮೂರು ತಂಗಳು ಎಂಬ್ಯೋಜ ಜನನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಯ ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನಶ್ಯಾಂತಿ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಭುರ್ಣವು ತಂಗಳಿಗೆ

1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯತ್ತದೆ. (ಎರಡು ಬೆರಳಗಳಷ್ಟು). ಪಿಳನೆಯ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಹೊಕ್ಕಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ಪತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಎದೆಯ ಹೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಣಾಕ್ಕತೆಯ ಎಲುಬನ್ನು ತಲುಪ್ಪತ್ತವೇ.

- ★ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಈ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಂದರೆಯ ಶಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಿದ್ದು. ಅನುಮಾಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭೂರಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹೊರತೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಭೂರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಹಿಸಬಹುದು.
- ★ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಅಮಿನೋಎಂಪಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವು) ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯವುದೇಂದು ಅಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸುರಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಸುರಿಯ ಕಾಲದ ತುತ್ತಾಂಶೆ ಅಥವಾ ರಾಲನೆ

ಬಸುರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಗಭ್ರವತೆಯ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳಬೇಕು.

- ★ ದ್ಯುಂಖ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ★ ಆಕೆಗೆ ಸಾರಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಡಬೇಕು
- ★ ಗಂಡುಮಗುವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತುದಂಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ★ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಟ್ಟಿಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ಗಭ್ರಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವಾರಿಸಬೇಕು.
- ★ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಭ್ರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಕರಿಕೆ, ತಿಳಿಮಳ, ಆಯಾಸ, ಮೇಡಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಗೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ.
- ★ ಸ್ತ್ರೀಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಹಾಗು ಬಲವರ್ಧಕ ಆಹಾರಗಳು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಂಬಿಕಣಿನ ರಸ, ಬೀಳಿಸಾರು, ಹೊಮೇಂಡ್ಸೇ ಸುಷಾಪ್, ಆಮಲಕೆ ಹಿನ್ನಕ, ಸಿಹಿ ಯಾದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

- ❖ ಮೂರು ತಂಗಳವರೆಗಿನೂ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ, ಮೂರತ್ತು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವು ಹಾಗು ದುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಈ ಸುಜನೆಗಳು ಕಂಡಾಗ ವ್ಯಾದಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಸಮಾಲು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಗೆ ಬೆಳಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಃಂಬಿಲ ಸೇವಿಸಿರಿ.
- ಪ್ರತಿಃಂಬಿಲ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ.
- ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಮಲಕೆ ಲೋಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಟೇ ಚಮಚದಷ್ಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು.
- ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟ್ಟು ಪ್ರರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರತೀಯ ಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಡಿ. ಅವಪ್ರರಿಯು ಕೆಳಗೆ ನಂತಾಗ ನೀರನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿನ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠಿತ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- ದಾಳಿಂಬೆಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಯಿಸಿದ ಏಲಕ್ಕಿ ಪ್ರದಿಯನ್ನು ಬೆರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು.
- ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಪ್ರದಿಮಾಡಿ ಜೀನನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಿ.

ಗಭೀಣಣೆಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ

- ◆ ಭೂಜವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ 9 ತಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿಕಾಳಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾಯಿಯು, ಕಬ್ಜಿಷಾಂತ, ಬಲಯುತವಾದ ಆಹಾರ, ಪ್ರೇರಿತಿನ್ನು, ಯಥೋಚ್ಚವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಗಳಿಯ ಸೇವನೆ ಗಭೀಣಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ◆ ಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಯು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಸ್ವೇನಭ್ರಾ, ಘೆನ್ನಗ್ರಾಹ್, ನುಗ್ನೆ, ಬಹುಂಬಲೆ, ಹೊಳಸು, ಮಂಬಜ, ಕಾಳಿಗಳು ಮೂದರಾದವು. ಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು (ಸೊಫ್ಟ್), ಬೀಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊಫ್ಟ್ ತರಕಾರಿಯನ್ನು

ಬೇಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದಿಸಿ ಮಜ್ಜೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಬೇಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು,
ತುಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆಗಳು ಎಣ್ಣೆಬೇಳೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತರ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

- ◆ ಗಭ್ರಣಿಯ ತನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು (ಜ್ಯೋತಿಂ, ಬಾಜರಿ), ಅಕ್ಕೆ, ಗೂಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ತೇಂಗಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ◆ ಆಕೆ ನಿಯತಕಾರಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರೆಯವುದರಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಉದಾಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಸಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬುಂಜ ಆಮಲ, ಎಲಚಿ, ಫಲಸ, ರಾಯನ್, ಹಿಂಘ್ನೇರಳೆ, ಹ್ಲಮ್, ಕಾಲು, ಮಜ್ಜೆಗೆ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಗಿಣ್ಣು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ನಾಮಾಚಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧಿಕ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯದ ಹೊಂಗಸರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಿಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವಿನ ಶರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಿಳಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯಾಯಿಸಬೇಕು. (ಗಭ್ರಣತೆಯರೂಗಿದ್ದೇವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದ ಸೂದಲೆ).

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಖವತ್ಯಾಕತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ಗಭ್ರಣತೆಯರಿಗೂ ತಲ್ಲ 500 ರೂ ನಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಹೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ನೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗಗಳು

- ⇒ ಅಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೇಳಿಯಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆಸಿ ಚಲ್ಲಬೇಡಿ
- ⇒ ಮೊಳಕೆಬಂದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ.

- ⇒ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳೆದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಳಳಿಗಳಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಿಸಿದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು, ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯದೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೆನ್ನಬೇಕು.
- ⇒ ಹೊಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಸಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತೆನ್ನಬೇಕು.
- ⇒ ರಸವಿಲ್ಲದ, ಹೊಳೆತ, ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇರೆದಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ವಡ್ಡಿಸಿ. ಅಂತಹ ಆಹಾರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಸ್ವಾಚ್ಚ ಕಾಗು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಸುಡಿಯಿರಿ.

ವ್ಯೂಹಮತ್ತಿಕೆ ಸ್ವಾಚ್ಚತೆ

- ⇒ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರ್ಮಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಚ್ಚವಾಗಿಡಬೇಕು. ಒಗೆದ ಶುಭ್ರ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಚ್ಚವಾಗಿಯಾ, ತಾಜಾತನವಾಗಿಯಾ ಇಡಿರಿ. ಇದು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಲೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ⇒ ತನ್ನ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಆಕೆಯು ತುಚೆಯಾಗಿದಲ್ಲ. ಮೂಲೆಯ ಹೊಟ್ಟಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದ್ದು ಮನುಷಿಯೊಳಿದ್ದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವೃಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಕೆಯಬೇಕು ಕಾಗು ಸೆವರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕೆಳಗಿನವೃಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

- ⇒ ಮೂದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗಭೀರಣೆಯು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಡೈಫಿಡಿಯನ್ನು ಸೇಳಿಸಿತಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಡೈಫಿಡಿಗಳು ಭುಱಾಡ ಬೋಳಣೆಗಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಕೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾನಿಯಂತಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಭ್ರಣಾತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ⇒ ಮೂದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಭ್ರಣಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವವ್ಯಾಂತಿ, ಕಾಗು ಮುಂದೆ ಆಯಾಸಕರವಾಗಬಹುದು ಕಾಗು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಆಗುವ ಸಂಭವ್ಯಾಂತಿ.
- ⇒ ತಳಮಳ, ಹೊಳಪ ದುಃಖ ತೋಷಣೆ, ಭಯ



- ⇒ ದುಃಖವನ್ನಂತಹ ಮಾಡುವ ಅತೀವ ಖಾಯಿಲೆ, ಮೊದಲಾದ ನೋಟ, ಸೂವು, ಜನನವನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅಥವ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಕ್ರೇಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನಂತಹ ಮಾಡಬಹುದು.
- ⇒ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ, ತಮ ಮೊದಲಾದವು ಭುರ್ಣಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನಂತಹ ಮಾಡಬಹುದು.
- ⇒ ಮಣ್ಣ, ಇಟಿಗೆ ಜೋಡಿಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸದ ಅರ್ಕ ತಿನ್ನುವುದು.
- ⇒ ಮದ್ಯಾಸ್ತರ, ಹೊಗೆಸೋದುವುದು, ಸಾಂಭಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇತರೆ ವಿಷಗಳಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ.

ಉತ್ಯಾಂಗಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು

- ⇒ ಗಭಿಣೆಯರ ಆಸೆ ಆಹಾರಂತ್ರೇಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಬೇಕು
- ⇒ ಪ್ರಾಂಸವನವನ್ನು ಶಿತ್ತಮಾವಂದಿರು ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯರು ನೇರಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಭಿಣೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸುಖವ್ಯಂಬಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಮಾತ್ರ, ಖಚಿತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ).
- ⇒ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೆನ್‌ರೈಕ್‌ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಂಡಿಗಳು ಹೊಷ್ಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಲವರ್ಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತಗಳನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೆಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.
- ⇒ ಗಭಿಣೆಯರು ಸಂಭೋಂಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಹಾಯಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹಾಯಕರ ಪದ್ಧತಿಗಳು

- ⇒ ಗಭಿಣೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
- ⇒ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಹೈಷಧರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬುಮದ್ದನ್ನು ನಿರ್ವಾರಿಸಿ
- ⇒ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಭಣಸ್ತ ಶಿಶುವಿನ ತಲೆ ಚಪ್ಪಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗ ಸರ್ವೇದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.

- ⇒ ಬದನೋಳಿಯ, ಸೊಷ್ಟುಗಳನ್ನು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮನು ಕಷ್ಟಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯು ಭೋದಿಗಳಿಂದ ನರಜಿಂಬಹುದು.
- ⇒ ಶರೀರಾರೋಗ್ಯ, ಹಾಲು, ಬಾಳೀಕಣ್ಣಿ, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಭುರ್ಣಿದ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಜನನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಭೀರಣೆಯರು ತಿನ್ನಬಾರದು.
- ⇒ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಗ್ರಹಣ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಭೀರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಚೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನಿಸುವ ಮನುವು ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಧಿಕ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
- ⇒ ಮಣ್ಣ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಗಭೀರಣೆಯರಿಗೆ ತೋಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ⇒ ಗಭೀರಣೆಯರಿಗೆ ಶಾತಿಯ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ⇒ ತರೆಗೂಡಲನ್ನು ಶುಭ್ರಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತರೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವು ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಶಿಶುವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಗಭೀರಾತವಾಗಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಮೂರು E ಗಳು

ಎಲ್ಲ ಗಭೀರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತಿ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ಇದರಿಂದ ಶಿಶುವಿನ ಜನನವು ನಿರಷಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

- ⇒ ಗಭೀರಣೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. (ESSENTIAL Care)
- ⇒ ಶ್ರೀಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆ ಗುರ್ತಿಸುವುದು (Recognised EARLY)
- ⇒ ಸಂಕ್ಷಿಳಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಪುತ್ರ ಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿದೆಯವುದು (EMERGENCY care).

ಅವಶ್ಯಕ ತುಳುಕೆ (ESSENTIAL CARE) ಗಭಿಣೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗು ನೀಡುವುದು.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಹರಿಸ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಷಾಯಸ್ಥಿತಿ ಒರಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 5 ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಗು ಅವಶ್ಯಕ ತುಳುಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

1. ಗಭಿಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನೇ ತಿಂಗಳ ಗಭಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ನೊಂದಾಯಿಸಬೇಕ್ಕಬೇಕು.
2. ಗಭಿಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠಪಟ್ಟ ಮೂರು ಸಲಾದರೂ ವ್ಯಾಧಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕ್ಕಬೇಕು. ANM / PHC ವ್ಯಾಧಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ.
3. ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ನಾರಿಸಬೇಕು ಕಾಗು ವಾಸಿಮಾಡಬೇಕು.
 - ◆ ಗಭಿಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಯುತ ಆಹಾರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಆಹಾರಗಳಾದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂತ ಕಾಗು ಹುಳಿಯಾದ ಹಣ್ಣಗಳು, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. “ಗಭಿಣೆಯರ ರಕ್ತಹೀನತೆ” ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 - ◆ ಗಭಿಣೆಯರು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 100 ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಂ.ಜಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೪೦ದು ಮಾತ್ರಯನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದ್ದರೆ 2 ಮಾತ್ರಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
4. ಗಭಿಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಟನಸ್ ಓಷ್ಣೆಯಾದ್ದಾನ 2 ಮೋತಾದು(dose)ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5. ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ದಾಯಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾಗು ಗಭಿಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಈ ತುಚಿತ್ವದ 5 ಸುಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 - ⇒ ಕ್ರೆಗ್ರಿನ್ಸು ತುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
 - ⇒ ಜಾಗವನ್ನು ತುಚಿಗೊಳಿಸಿ.
 - ⇒ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೈಂಡುಗಳನ್ನು ತುಚಿಮಾಡಿ.
 - ⇒ ಗಂಟು ಕಾಸುವ ದಾರವನ್ನು ತುಚಿ ಮಾಡಿ.
 - ⇒ ಕಾಡ್ ಸ್ಟಂಪನ್ನು ತುಚಿ ಮಾಡಿ.

ದಯವಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಶಿಷ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಭೀರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಿಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದು

ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಶಂಡು ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಖ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುಬಹುದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗಭೀರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವೈದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಅಂತಹ ವೈದ್ಯಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯಾ ಸಮುದಾಯವು ಅರಿತಿರಬೇಕು.

ಅನುಸೂಚಿ

ವಿವಿಧ ತೀವ್ರಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ತ ಸ್ಥಾವ, ನಿಲುಗಡೆಯ ಪ್ರಸವವೇದನೆ	ಪ್ರಥಮ ಮಟ್ಟದ ಸುಖಿತ ಸ್ಥಳ, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಾಲಯ
ಸೌಪ್ರಸ್ನಾ, ಉರ್ಧ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಗಭೀರಪಾತ	ಪ್ರಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,
ರಕ್ತಹೀನತೆ	ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಮನ

ಬಿಂದು ಮಧ್ಯಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಳುವುದು.

1. ಹಂಮರೇಜ್ /ಹಂಚ್ಚು ರಕ್ತ ಹೋಗುವುದು

ಗಭೀರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು 28ನೇ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಸವ ಆಗುವ ಫಾಳಿಗೆಯವರೆವಿಗೂ ಯಾಖ್ಯಾದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಸೂಲರಭಂಡುದು. ರಕ್ತವು ಸೂಲರುವುದರಿಂದ ಹೊಂಟಿಯಲ್ಲಿ

ನೋವ್‌) ಅಥವಾ ಅದುವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ನೋವ್‌) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸುಬಿಡಿತ ವೈದ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು.

2. ಅಧಿಕ ರಕ್ತಹೀನತೆ

ಅಶಕ್ತಿ, ಉಸಿರಾಡಲು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಆ ಹೊಗನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ನರಕ್ಷತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಮುಖ, ಕಾಲುಗಳು, ಕಣ್ಣಗಳು ಉದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಗಳು ಬಿಳಿಬಿಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸುಬಿಡಿತ ವೈದ್ಯರೇಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಬಿಸಬೇಕು. ಆಕೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕಬ್ಜಿ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು 100ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಭರ್ಡಾರಣೆ ಕಾಲವ್ರಾ ಮುಂದುವರಿದ್ದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಭುಱಣದ ಕದರಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅಥವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಗಭರ್ಡೆಂಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕದಲಾವುದಿಲ್ಲ. ಕದಲಾತ್ಮಕ ಆವತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸುಬಿಡಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರಿಸಬೇಕು.

4. ತಲೆನೋವ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಸು, ಉತ್ತರಾಂಗ

ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ದಾಯಿ ಆಕೆಯ ರಕ್ತದ ಒತ್ತುದ ಕಾಗು ಪೂರ್ಕವನ್ನು ಗಭೀರಣೆಯ ಸೆಂಪ್ರೇರಣಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಒತ್ತುದ 144 mm ಅಥವಾ 90 ಡಯೋಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಒತ್ತುದವಿದ್ದರೆ, 20ದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಪೂರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 0.5 ಕೆಜಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ಕವಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆಪತ್ತಿರವೇಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸುಬಿಡಿತ ಫಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೇಂದ್ರಿಯಾಬ್ದಿಯಿಂದು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನು ಉಧ್ಯಾತವಾಗುತ್ತದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಕಾಗುವುದು

ಅಂತರಾಂಗ / ತಲೆನೋವ್

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವ್

ಸೆಳೆತ

ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಣ ಪ್ರಥಮ ಸುಬಿಡಿತ ಫಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು ಪಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೇಂದ್ರಿಯಾಬ್ದಿಯಿಂದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ಪಾತ್ರ, ಧಾರಣೆ

ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಭಾಗಾಧಿಕಗಳಿಗೆ ಗಭೀರಣೆಯ ಸಮಯದ ತುಕುರಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೋಯುಧ್ವಾದು.

ಹಂಡಿತಿ

- ⇒ 3-4 ಜನ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯ ಪಾತ್ರ, ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ.
- ⇒ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಖಯಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಭೀರವಾತಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನಸಾರದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆಯ ಗಂಡ, ಅತ್ಯೇ, ದಾಯಿ, ಮೌದರಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಿ.
- ⇒ ಗಭೀರಣೆಯಾದಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿ.
- ⇒ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ.
- ⇒ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರನ್ನು ಈ ಅಂತರಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿ:
 - ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಮಾಡಬಾರದ್ದು, ಪಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂಚಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ.
 - ಜನನದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಚೆಕ್ಕಾ ಅಪ್, ಟಿ.ಟಿ.ಮೌದರಾದವು
 - ಖಯಂಬದ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. (ಗಂಡ, ಅತ್ಯೇ, ಎ.ಎನ್.ಎಂ, ದಾಯಿ, ವ್ಯಾದ್ಯರು)
 - ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
- ⇒ ಪಾತ್ರ, ಧಾರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಂತೆ ಕೇಳಿ.
- ⇒ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂತರಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಖಯಂಬದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಕುರಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ (ಗಭೀರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು) ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
- ⇒ “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂತರಳ” ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊಳೆನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 2 ಹಾತ್ರಾಭಿನಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ತುಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮವುದು.

ಹಂಡಿತಿ

ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಹಾತ್ರಾಭಿನಯನ್ನು ಸುಜಿಸುವ ಅಭಿನಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.

- ◆ ತಾಂತ್ರಿಕ 25 ವರುಷದ ಮಹಿಳೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಭೀರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
- ◆ 6ನೇ ತಂಗಳ ಗಭೀರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ರಕ್ತ ಸ್ತುವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು
- ◆ ಸ್ತ್ರೀಯ ದಾಯಿಯನ್ನು ಸುಖಂಬದವರು ಕರೆದರು
- ◆ ಅವಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸುಜಿಸಿದಳು.
- ◆ ರವಾನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ 2 ಗಂಟೆ ನಿರ್ಧಾನವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು.
- ◆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ತಲುಪಿಂಜ ವೈದ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ.ನ.ಮ. (ANM) ಅವರನ್ನು ಜೀಲ್ಲೆ ಅಸ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿದರು.
- ◆ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು, ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಫಾಟ್ಟುವೇನು?
2. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ತದವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
3. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷತ್ವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು?

ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 ದ್ಯುಹಿಕೆ ಆಟ

ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಗಭೀರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗವ ಶ್ಲಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಪಿಗಳು

ಒಂದು ಕಾಗದ, ಗುರುತು ಹಾಸುವ ಹೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಪಾಠ.

ಹದ್ದತಿ

- ✓ ಕರ್ತೃಪಾಠಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಗೂ ಹಾಜೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರಕಣಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
- ✓ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆರಕಣ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಲಕ್ಷ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷ್ಯಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಖರಿತು ಚಳುವುಸುವುದು.
- ✓ ರೋಗಲಕ್ಷ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಶ್ರವಣಾವಶ್ವನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ.

ಚಂಡಿಕೆ - 4 ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ದಯವಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ

ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರದ ಆಚೆಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಧೀರ್ಜಿಗಳು

ಗಭ್ರವತಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು.

ಬೇಕಾದ ನಾಮಾಗಿಗಳು

ಫ್ಲಾಪ್ ಡಾಟ್‌, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇನ್ಸುಗಳು

ಹದ್ದತಿ

- ✓ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೌಕರ್ಯ, ತಸ್ತು ಚಿರಿತ್ವಾ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತುತರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಪ್ರಸೂತಿ ಚಿರಿತ್ವಾ ತಡ್ಡಿರುವ ಜೀಲ್ನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿ.
- ✓ ದೂರ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ರವಣೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿ.
- ✓ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿ. ಬಣ್ಣದ ಪೇನ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೇಪರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ.
- ✓ ಈ ಪಟವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಾಲೊನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ.
- ✓ ಅಂತಹ ಪಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಲೊನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ.

ಭುಕ್ತಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಗಮನಿಸಿ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಯಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಕಾಗು ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಭುಕ್ಕಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ - 3 ತಿಂಗಳು

ಗಮನಿಸಿ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲಿಧಿಸಾ ಪಾರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ತರಬೇತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಭುಕ್ಕಣದ ಬೇಳವಣಿಗೆ - ಆರುತೆಂಗಳು

ಗಮನಿಸಿ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಮಗುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಅನಂತರ ಅದರ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಕಾಲಾವಧಿ - 3 ಗಂಟೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕರ್ಕಿಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಶಿಶುಜಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

- ⇒ ಶಿಶು ಜನನದ ಹಂತಗಳು.
- ⇒ ಶಿಶುವನ್ನು ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು.
- ⇒ ನಂಜು ಬಿರದ ಹಾಗೂ ಹೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು.
- ⇒ ಶಿಶುವನ್ನು ಹೇರುವ ಸಮಯದ ಹೊಂದರೆಗಳು.
- ⇒ ಶಿಶು ಜನನದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು.
- ⇒ ಜನನದ ನಂತರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು.
- ⇒ ಜನನದ ನಂತರದ ಹೊಂದರೆಗಳು.

ಯೋಜನೆ

ಸಮಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ
60	ಶಿಶು ಜನನ ಮತ್ತು ಜನನದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಟ್ಟಹೊಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು	ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು - ಪಾತ್ರ, - ಚಿತ್ರ, ಉ
60	ಶಿಶು ಜನನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜನನಕ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು	ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಚೆ ಪಾಠ, ಯೋಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ - 1
30	ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನಾದ್ಯಾದು	ಪಾತ್ರ, ಚಿತ್ರ, ಕಾರ್ಯ
30	ಪ್ರಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ರೀಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	ಚಟುವಟಿಕೆ - 2 ಚಚೆ
30	ಮಗುವಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪ್ರತೀಕೋಧನ ಮತ್ತು ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಸುಡಿಸುವುದು	ಬಜಾ ಗ್ರಾಹ ಚಚೆ ಚಟುವಟಿಕೆ - 3

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಫ್ಲಾಪ್ ಬಾಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನ್ಸುಗಳು, ಪ್ರಸೂತಿಯ ಕಿಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗಳು - 1,2,3,4,5,6,7 ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾರದಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಅಕ್ಷು ಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಶಿಶುಜಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಗತಿಸಿ. ಪ್ರಸೂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಯದವರು ಹಾಡುವ ಒಂದು ಜಾನಪದವನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿರಿ.

ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ತೀರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೂರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 9 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಕ್ಕೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೂಡಲು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಂತವು ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಎಂದು, ಪ್ರಾನಜಣನ್ಮವೇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಿತಾ. ಈ ದಿನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶುರಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೂರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

- ✓ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಪ್ರಸೂತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿಯ ನಂತರದ 45 ದಿನಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಶಿಶುಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ನೋವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಾಯಿ, ಸುಖಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ, ಜಟಿಲತೆ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಮೂದಲಾದವು.
- ✓ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪೆಡ್‌ತಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಶಿಂಠಗಳು”ನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿತಾಗಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಟಾಯಕಾರ ಅನುಭವಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಿ, ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ✓ ಉದಾಹರಣೆ 1,2,3, ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಿ. ಅವರವರ ಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

- ✓ ನರೋಗ ಪ್ರಸರವನ್ನು ಸುಜಿಸಲು ಚಂಡಿವಟಿಕೆ - 1ನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಕ್ರೊಜನ್ನು ತುದಿ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಸೂತಿ ಪರಿಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ.
- ✓ ಉದಾಹರಣೆ 4,5,6,7, ಸಹಾಯದೋಂಡಿಗೆ ಪ್ರಸರವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನನದ ನಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕೀಷ್ಟೆ ತೋಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.
- ✓ ಚಂಡಿವಟಿಕೆ - 3ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ. ಶಿಶುವಿನ ಶುರುಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಚಂಡಿವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಹಾಗೂ ನರೋಧಕ ಬುಬ್ಬು ಮದ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಅಕ್ಷಾಂಶಿಕಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂತರಗಳು

ಪ್ರಸರ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಜನನ, ಜನನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತಗಳು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಾರಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು (ರೂಢಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ) ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು

ಉಪಯೋಗಕರ ರೂಢಿಗಳು

- ⊕ ಮಹಿಳೆ ಶುಳಿತುಕೊಂಡು ಮನುವನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
- ⊕ ಪ್ಲೈಸೆಂಟ್ ತೆಚೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಹೀಜಕ ಡೈಫಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಕಾಂಗುಳಿ (ಯೋನಿ ದ್ವಾರ) ಶುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಮ್ಮುವುದು.
- ⊕ ಮನುವಿನ ಜನನದ ನಂತರದ 45 ದಿನಗಳ ಮಹಿಳೆಯ ಶುರುಷೆಯೆಯ ಶಿತಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ⊕ ಮನುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶೇಷ ಆಳಾರವನ್ನು, ಮೂರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ⊕ ಮಾದಲ 2 - 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಣಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ದ್ವರುಪಾಪದ ಆಳಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಯಕಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು

- ⊕ ಮನುವನ್ನು ತೆಚೆಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಕೊಳ್ಳಬೇಯ ಮೇರಿ ಕೆಬ್ಬು ಬಲವನ್ನು, ಒತ್ತುಡವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

- * ಭುರುಣದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾರ್ಬಿಂಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಿತ್ತಾರೇ.
- * ಲ್ಯಾನೋಂಡಾವನ್ನು (ಮಾಯೆ) ಕ್ಯಾರ್ಬಿಂಡಲೇ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಯವನ್ನು, ದೊಂಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
- * ಅನೇಕರಿಗೆ ಶದಿಮೆ ಏಶ್‌ರಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
- * ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಅಯಿಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾಗು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ವ ವೇದನೆಯ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಹಂತ

ಕೌನೆಯ ಮ್ಯಾಮಿಸ್‌ವರದ ದಿನದಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 9 ತಂಗಳು 7 ದಿನಗಳು ಪ್ರಸ್ವವದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 9 ತಂಗಳ ನಂತರ ಜನನಾಳ್ವರದ ಮೂಲಕ ಭುರುಣವು ಕೆಳಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಎದೆಯ ಭಾರದಿಂದ ಶಮನ ಹೊಂಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ, ನಿಲ್ಲಲು, ಕದಲಾವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ವವದ ಮೂಲಕ ಹಂತಗಳು ಪರಿಸರವಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ವವಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಗಭ್ರವು ಸುಖೋಂಚಿತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಭೀಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಭ್ರದ ದಾಳರವು ತೇರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ಭುರುಣವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ವವವು ಮೂಲಪನೆಯಾದರೆ ಈ ಹಂತವು 10 - 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಎರಡನೆಯಾದರೆ 8 - 10 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರಸ್ವವಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ

<ul style="list-style-type: none"> • ಬಿ.ಎನ್ ಎಂ,ನ ದಾಯಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿ. • ಆರಾಮವಾಗಿಯ್ದು ಒಲಿಸುತ್ತಿರಿ. • ನೋವು ತನ್ನಾಳ್ಜಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬಡಿ, ಮೇಲೆ ಒತ್ತುದ ಕಾರಬೇಡಿ. • ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಸಿರು ಆಡಿರಿ • ಕಾಲು, ಟೆಂ ಮೇಣಸು ತುಂಬಿಯ ಕಷಾಯ, ಬೆಲ್ಲ ಮೂದರಾದ ಫೇಂಷ ಹದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. • ತೊಡೆಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಹೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸವರಲು ದಾಯಿ / ಇತರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ.
--

ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯ

<ul style="list-style-type: none"> * ಪ್ರಸ್ವವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೇಳಿಸಲು ಹೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುದವನ್ನು ಕಾರಬೇಡಿ * ಅನ್ನಿಯೋಂಡಿಕ್ ಬೇಲವನ್ನು ಉಗುರುವಿಂದ ಶಿಥವ ಬೇಲಡಿನಿಂದ ಒಡೆಯುವುದು * ಪ್ರಸ್ವವವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೇಳಿಸಲು ಸುಜಿ ಮದ್ದು ಕೊಡುವುದು. * ಕ್ಯಾ / ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯೋಣಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
--

ಹಸಿದ ಎರಡನೇ ಹಂತ

ಸಹಿಸಲನಾಧ್ಯವಾದ ನೋವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೇಳಿತಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲವು ಶದಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೊಗಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆರುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಕ್ಕೊಯದು. ಮಗುವು ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಭ್ರದ ಮುಖವು ತೇದು ನೀರಿನ ಚೀಲವು ಒಂದೆಯುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮುಂತೆ ಕೊಳಬಂಜ್ಞ ಕಾಗು ಗುದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ್ಲಿದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮುತ್ತಿಸಲು ಅಥವಾ ಕರ್ಕೆಸು ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಸೇಳಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಗುವು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ	ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯ
ಕೊಕ್ಕರೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುತು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗುವು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲ ಸೇಳಿತವು ಇದ್ದೀಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ	ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೇಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಬಲಾತ್ಮಾರ್ಥಿಸುವುದು.
ಬಟ್ಟಿಯ ಷಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೆರಿನಿಯವೂ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡಿ (ಯೋಣಿ ಮತ್ತು ಗುದಾಘಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ)	ಮಹಿಳೆಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಬ್ಲೇಡಿನಿಂದಹರಿದು ದಾಢರವನ್ನು ಅಗಲಮಾಡುವುದು
ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುದಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ಮುಡಿಯಲು ಮುಚದ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿರಿ. ಬಡಿತನಿಂತಾಗ ಕೊಕ್ಕಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.	ಹೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದುವು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಒತ್ತುದವನ್ನು ಕಾಳುವುದು

ಬಿದು ಕುಚಿಗಳು

ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಂದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಯಿತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಚಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮುಕಾದಿಸಿದ ಬಿದು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಚಿಯಾಗಿದೆಂತಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಶುಚಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು (ಮೈಲಿಗೆ ಆದ ಕುಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ).
2. ಮಗುವಿನ ಕುಟ್ಟನ್ನು ಶುಚಿಯಾದ ಕ್ರೀಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. (ಕ್ರೀಂದನ್ನು ಸೊಂಘ) ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿಸಿ).
3. ಹೊಕ್ಕಣನ್ನು ಶುಚಿಯಾದ ಬ್ಲೈಡಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ.
4. ಹೊಕ್ಕಣನ್ನು (ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಹೊಕ್ಕಣ) ಶುಚಿಯಾದ ದಾರದಿಂದ ಶಚ್ಚಿರಿ.
5. ಹೊಕ್ಕಣನ್ನು ನಾಜುಂಶಾಗಿಡಿರಿ (ಅದರ ಮೇಲೆ ಎನಾದರೂ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅದು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ).

ಪ್ರಸ್ವಾದ ಮೂರನೇ ಹಂತ

ಪ್ರಸ್ವಾದ ನಂತರ ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾ ಬೇರ್ಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವು ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಗಭರವು ಫಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತೇಡಗುತ್ತದೆ. ಹೊಕ್ಕಣಬಳ್ಳ ಸದಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಮೇಣ ಸೇಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾಡಿ	ಮಾಡಬೇಡಿ
ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾ ತೆಂಬೆಗೆ ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಿ	ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾ ತೆಂಬೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾದಿರಿ
ಮಗುವನ್ನು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮೋರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ	ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾವನ್ನು ಎಚೆಯಿರಿ
ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾದಿಂದ ದುರಸರಿಯುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ	ಹೊಬಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದುವಾರಿ
ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾ ಪ್ರಾತೀಯಾಗಿದೆಯೇ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ.	ಕೈಯಿಂದಲೇ ಷ್ಲೇಷೋಂಟಾವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ

ಮಹಿಳೆಯು ಮನುವಿಗೆ ಜನನ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಆಕೆಯ ತುತ್ತಾಕೆ

ಮಹಿಳೆಯು ಮನುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶೇಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಕೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅವಕ್ಕು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮನುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಥ್ಯ (ಆಹಾರ)

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಾದ ಅನೇಕ ಬೇರುಗಳು, ಎಣ್ಣೆ, ಪುಪ್ಪು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ, ತುಂಬಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಷಾಯ, ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಂಡು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲಾಡುಗಳು, ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು (ಹಾಲು, ಗೋಧಿಗಂಜಿ, ಡಿಲ್‌ (ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಗಿಡ) ಬೀಜದ ನೀರು, ಹಿಂಠಿ). ಕ್ರಮೇಣ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಬಹುದು. ಬಾಣಂತಿಯ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರು ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಕ್ಕು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಕ್ಕೀಯದು.

ಸರವರುವುದು

ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸರವರಬೇಕು. ಇದು ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಾಮಗೊಳಿಸಿ ತಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ,

ನೈರ್ಮಾಪ್ಯ

ಬಾಣಂತಿಯ ನೈರ್ಮಾಪ್ಯ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುದ ಪ್ರ್ಯಾಡನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದು

ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಯೋಳನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಪೀಡಿತ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುಬಹುದು.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಮಹಿಳೆಯು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10 ದಿನಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಭರ್ವ ತನ್ನ ಸ್ವಾನದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಲು ಸಾಧ್ಯಾವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ಜಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗಾಂಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಂತೆ 100 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು

ಮಗುವು ಹಂಟಿದಾಕ್ಷಣ ಅಧನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಭ್ರವು ಸಂಸುಚಿತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರವವು ಆಗದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇಳಿಯುವುದರಿಂದ ತೀಳಾವಾಗಿ ಹಾಲು ಹರಿಯುವುದು ಪೂರ್ಣಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆವಿಗು ಶೇವಲ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಸುಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇತರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಎದೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂಡಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಿರಿ.

ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ

- ★ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು (ಬೆಲ್ಲ, ಮಷ್ಟ, ಸಕ್ಕರೆ, ಧವಸಧಾನ್ಯಗಳು)
- ★ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಡಿಯಿರಿ (10-12 ಬಟ್ಟಲು ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಾಲು, ಮುಂಳೊ ಕಣಾಯಗಳು)
- ★ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಳೊಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರವು ಎದೆಯ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಜೊಳಕಾ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಗಸಗಸೆ, ಶತಾವರಿ ಮೊದಲಾದವು)
- ★ ಆರಾಮದಾಸಿರಿ. ಶೋಶವನ್ನು ಪಡೆಬಾರದು
- ★ ಸೂರಜಷ್ಟು ನೀಡೆ

ಮಗುವಿನ ಶುಶ್ರಾವೆ

- ⇒ ಮೂದಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಗುವು ಬಧುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಧಿಸಿ.
- ⇒ ಮಗುವು ಶೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲು ಸುಡಿಸಿ.
- ⇒ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಿರಿ. *ಪ್ರ*
- ⇒ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರನೇ ಇಡಿ. ಇದು ಪ್ರೇಮಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಲೆಸದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು).

- ⇒ మగువన్న తేవాంతవిల్లదే కాగురా తుచియాగిడిరి.
 - ⇒ మగువిగే వోదల పిళుడినగళు స్తునవన్న మాడిసబేశాగిల్ల. మగువన్న ఒరేసి తుచియాగిడిరి. శత్రురిసిద హోక్కళ ముశలవన్న ఒణగువంతే మాడి.
 - ⇒ ఖొతుగళన్న లనుసరిసి మగువన్న సపరి హోగేయన్న కారీ.
 - ⇒ రాష్ట్రాయ నియమదంతే మగువిగే హోగ నిమోధక బుచ్చు మద్ద కోడిసి. ఆ < @అంత ఆంతు 3/4 □ 3చ్ ' • + ó Ä É y 1 న్న గమనిసి.
 - ⇒ మగువినోడనే మాతనాడి, కాడన్న కాడిరి. ఆటవాడిరి.
 - ⇒ మగువన్న జాగ్రత్తేయింద నోఎడిశోళ్ళు. యావ్వుదాదరు లిపొయ శందుబందల్లి అథవ బదలావణ శందుబందల్లి తశ్శణ ఆరోగ్య కాయ్య కంటెరన్న భోటి మాడిరి.

ಕೆಲಬರ್ - 1

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯನ್ವೋಧಕ ಮಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ್	ನೀರೋಧಿಸರುವ ಹೊಗದ ಹೆಸರು	ವಯಸ್ಸು	ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾರ್ಗ
T.T. ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ.	ಟಿಟನ್‌ (ಧನುಷಾತ) ಕ್ಲೈರಾರ್ಥಿ	ಗಭಿರಣಸ್ತ್ರೀ ಜನನದಲ್ಲಿ ಮೌದಲನೇ ಸಲ ಕಂಡಾಗ	ಮಾಂಸವಿಂಡರ್‌ ಒಳಗೆ ಚಮಕಿ ಒಳಗೆ
ಎ.ಪಿ.ಬಿ.	ಪ್ರೋಲಿಯೋ	ಜನನವಾದಾಗ	ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ
ಡಿ.ಪಿ.ಟಿ	ಗಂಟಲ ಮಾರಿ (ಡಿಟ್ರೋಯಾ) ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಕಷ್ಟ ಧನುಷಾಯು)	6 ವಾರಗಳು 10 ವಾರಗಳು 14 ವಾರಗಳು	ಒಳ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ
ಎ.ಪಿ.ಬಿ.	ಪ್ರೋಲಿಯೋ	ಮೇಲ್ಬ್ಯಂಡಂಡೆ	ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ
ದಡಾರ	ಮೀನಲ್ಸ್	9 ತಿಂಗಳು	ಚಮಕಿ ಒಳಗೆ
ಡಿಪಿಟಿ	ಗಂಟಲಮಾರಿ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಧನುಷಾಯು	16-18 ತಿಂಗಳು	ಮಾಂಸವಿಂಡರ್‌ ಒಳಗೆ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ	ನಿರೋಡಿಸಲಾದ ಕೋಂಗಡ ಹೆಸರು	ವಯಸ್ಸು	ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಾರ್ಗ
ಹಿಪಿಸಿ	ಪ್ರೋಫೆಸಿಯಾಂ	ಮೇಲ್ಮೊದಂತೆ	ಬಾಯಿಯಾಮೂಲಕ
ಡಿಟಿ	ಗಂಟಲು ಬೇನೆ (ಡಿಟಿಆರ್ಯಾ) ಚೆಟನ್ಸ್‌ (ಧನುಷಾರ್ಥಾ)	5 ವರುಷ 10 ವರುಷ 16 ವರುಷ	ಮಾಂಸಖಂಡದ ಒಳಗೆ

ಗಭ್ರಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಟಿ.ಡಿ. ಮಹಿಳೆಯು ಗಭ್ರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಕುರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ್ನು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಜಿ.

ಪ್ರಸ್ವರಾಲಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಗ್ನವ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ವರಾಲಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಗ್ನವ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರುತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಾಂತರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುರಕ್ಷೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಣಾಂತರವಾಗಬಹುದು.

ಕೇಳಕಂಡ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರ

ಮಗುವಿನ ಜನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ನಿರ್ಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೆ, ನೋಂವ್ ಕಾಣೆಸದಿದ್ದರೆ, ಗಭ್ರಣಾರ್ಥದ ಮುಖವ್ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಜಾರುವ್ವಾದು

ಭುರ್ಣಾದ ತಲೆಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಗ್ನವ್ ಗಭ್ರಣದ ಒಳಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು.

ಕ್ಯಾ ಮುಂಜಿತವಾಗಿ ಬರುವ್ವಾದು

ಕ್ಯಾ ಮೌದಲು ಬಂದರೆ ಭುರ್ಣಾವ್ ಗಭ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಲಗಿರಬಹುದು. ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜಿಸಿದರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಭ್ರಣವ್ ಹರಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪುಂಬ ರಕ್ತ ಸ್ವರ್ವವಾಗುವ್ವಾದು.

ದೇಹವು) ತರೀಕೆಗಾಗುವುದು

ಅಂತಹ ಸನ್ನಿಹಿತಗಳಲ್ಲಿ ತರೀ ಯೋಜನೆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೆ ಕೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಭುರುಣದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವ ಕಡಿಮೆ ಚಲನೆ

ಇದು ಭುರುಣದ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವು) ನಾಯಬಹುದು. ಬೇಗನೆ ತಸ್ತು ಚಿರ್ಚೈಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಸೇಳಿತ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವು) ಸೇರಿರಬಹುದು ಅಥವ ತಾಯಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಕಾರಗಳು ತಳಮಳ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ವಿಹರಿತ ರಕ್ತಸೂರ್ವ

ಫ್ಲೈಸೋಂಟ್‌ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಗಭ್ರವು) ಒಡೆದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ತವು) ಹೊಂಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸ್ತಾವನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಶಿಶು ಜನನದ ನಂತರ

ಫ್ಲೈಸೋಂಟ್ ಶಿಶುಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ

ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 10 - 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಶುಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾದರೇ ಹೋಕ್ಕೋ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೋತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೇಯ್ಯಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಯೋಣಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಂಗಳ ಇಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಕ್ಕೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಕೆಮ್ಮಿಸಿ.

ಹೊಂಡಿರಕ್ತಸೂರ್ವ

ಗಭ್ರಹೋತವು) ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳದಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲೈಸೋಂಟ್‌ದ ಚೂರು ಗಭ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗಭ್ರವು) ಒಡೆದುಹೋಗಿರೆ. ಮಹಿಳೆಯ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯುತ್ತಾಳೆ.

ವರಗಳ ಸೇಳಿತ

ಇದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ನಂಜಿನಿಂದಲು, ಭಾರ್ವೇಎದ್ರೇಕದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೂ, ಮಗುವಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಇನ್‌ಫೈರ್ಸ್‌ನ್‌ (ಸೊಂಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು)

ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ, ವಾಸನೆ, ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದು ಜ್ಞರವು ಇದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಎವ್ರು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಶಿದು ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಫೈರ್ಸ್‌ನ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಷಾಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಂಗಲಕ್ಷ್ಯಾಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಅನು ಸುಷಾಚಿತ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಿರಾಂತರಿಸಬೇಕು.

ಉಪಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ದಾಯ್ಯಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸೆಟ್, ಚೇತನ, ಲೀಲಾವತಿಲಾಲ್ ಭಾಯ್ಯಾ ಬಂಗಲೇಶ್, ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಷ್ಯಾಂಪ್ ರೋಡ್, ಷಂಖಾಭಾಗ, ಶಿಹಮದಾಭಾದ್ - 380004 ಗುಜರಾತ್. ಭಾಷೆಗಳು - ಹಿಂದಿ ಗುಜರಾತಿ.

ಪ್ಲಿಟ್ ಯಾರ್, ಸೇಲ್ಫ್ ಮರ್ಟ್ ಕುಡ್, ಐಯುಸಿ ಡಿಪಾಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖಿಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಜೆತ್ತ್ರುರ್, ರಾಜಾಸ್ಥಾನ್, ಭಾಷೆ - ಹಿಂದಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ತುಭ್ರವಾದ ಕ್ಯಾ
ಧೀಯಗಳು
ಬಿದು ತುಚಿತ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡಸ್ತಮಾಡುವುದು

ಉಪಕರಣಗಳು

ಫ್ಲಾಟ್ ಡಾಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇನ್ಸ್‌ಗಳು, ಉಪಯೋಗದ ನಂತರ ಬಿಸಾಡುವ ದೊರೆವರ್ಚೆಟ್

ಹದ್ದತಿ

ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪೇಲೆಪರಿನ ಮೇಲೆ ಕೈನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಒಂದನೆ ತುಭ್ರತೆಯನ್ನು ಒಂದನೆ ಬೆರಜಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಭ್ರವಾದ ಕೈಯನ್ನು ತೋರು ಬೆರಜಿನ ಮೇಲೆ

ಕ್ರೆಂಡ್‌ನ್ನು ತೋಳಿದು ಒಣಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಉಳಿದ ಸಾಲಹ್ಕು ತುಭ್ರತೆಗಳನ್ನು ಚಟೆಸಿ.

ಬಿದು ತುಭ್ರತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾನರುಚ್ಚಿಸುವಂತೆಯು, ತೋರಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೇಳಿ - ಜೋಡಿಯಾಗಿ.

ಹೃನಃ ಬರೆದು ಬಿದು ತುಭ್ರತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೂಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿದು ತುಭ್ರತೆಗಳು

ಚಮಚಡಿಕೆ - 2 ಹೊಂದರೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿದ ಸಂಭಬ (ಕ್ಲಿಪ್‌ಪರಸ್ಟಿ)

ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಮನುವಿನ ಜನನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳ್ಳು ತಾಧಿಕಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರು.

ಹದ್ದತಿ

- ⇒ ಭಾಗಾಧಿಕಗಳನ್ನು 3 - 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೋಳಿ.
- ⇒ ಶೇಳಕಂಡ ಸದಭಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಪೂತ್ರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಭಬಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲೆ - ಇದು ಉಭ್ಯವರುವ ಕಾರಾವಕಾಶ, ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಲೆ.
- ⇒ ಮೇರಿ ಮೋದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನೋಳಿದೆ. ದಾಯಿ ಅವಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸಿದಳು. ಏನು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.
- ⇒ ರಮಾ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೋಳಿದೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ದಾಯಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೋದಲಿಗೆ ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು.
- ⇒ ತೀಲಾಗೆ ಅವಳ ಮನುವು ಒದೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ತೋಚುತ್ತದೆ.
- ⇒ ನೋಲೇ ಬಾಯ್, ಸೋನೆ ಬಾಯ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ಪ್ಲೇಸೋಂಡ್‌ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈಬೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
- ⇒ ತಾಂತಿಯು ಹೆಣ್ಣು ಮನುವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅವಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಥೀನಾ ಗಂಡು ಮನುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಹೊಟ್ಟಳು. ಅವಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಂಧನೆ ಕಾಗು ಜನನಾಂಗವು ಸ್ವವಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ⇒ ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಅಪಾಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ⇒ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಹೊಡಿರಿ.
- ⇒ ಪೂತ್ರ - ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ⇒ ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಡಲೆ.

ಪ್ರಸೂತಿಯ ಹಂತಗಳು - ೫೦ದನೇ ಹಂತ

ಸೂಚನೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಸಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಪ್ರಸೂತಿ - 2ನೇ ಹಂತ

ಸೂಚನೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಿನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಪ್ರಸೂತಿಯ ತೇವೆ ಹಂತ

ಸೂಚನೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ - 4

ಹುಸ್ವ ಸಮಯದ ದೋಷಗಳ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುವುದು —

ನೂಚನೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಣೆಯಿಸಿ
ತರುವೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಶಿಶುಜನನದ ಸಂಯುಕ್ತ ದೋಷಗಳು

ಸೂಚನೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಶಿಶು ಜನನದ ಸಂಯುಕ್ತ ದೋಷಗಳು

ಸುಧಾರಣೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಶಿಶು ಜನನದ ಸಂಯುಕ್ತ ದೋಷಗಳು

ಸೂಚನೆ :- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಗಭ್ರಣಪಾಠ

ಕಾಲಾವಧಿ - 2 ಗಂಟೆಗೆ

ಕರ್ಮಚಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ತರಬೀತಿಯ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ಮಚಯವ ಅಂಶಗಳು

- ⇒ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಭ್ರಣಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ?
- ⇒ ವ್ಯಾದಿಕೋಯ ಗಭ್ರಣಪಾಠದ ಕಾನೂನು
- ⇒ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಗಭ್ರಣಪಾಠದ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ
- ⇒ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಗಭ್ರಣಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
- ⇒ ಗಭ್ರಣಪಾಠದ ನಂತರ ಎಚ್‌ರೀಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆ

ಕಾಲ ಸಮಿಷಣಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು
30	ಗಭ್ರಣಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಗಭ್ರಣಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರಾನಿಸಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು	ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೋಸ್ - ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ - ಚಂಡಿ - 1 ಪಾಠ, ನಿರ್ವಹಣೆ
30	ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಗಭ್ರಣಪಾಠದ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ	ಚಚ್ಚೆ, ದೋಸ್ - ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಚಂಡಿ - 2,3,
15	ಎಂ.ಪಿ.ಪಿ. ಆಕ್ರೋ ಎಂದರೆ ಏನು?	ಚಚ್ಚೆ ಸೀ
15	ಸಿರಫಾಯ ಗಭ್ರಣಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಶಿಷಣಿಸುವುದು,	ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚಚ್ಚೆ
15	ಗಭ್ರಣಪಾಠದ ನಂತರ ಎಚ್‌ರೀಕೆಗಳು, ಗಭ್ರಣಪಾಠದ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪಾಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು	ಪಾಠ, - ಅಭಿನಯ
ಗಭ್ರಣಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೇವಾಯ್ಲು ಒಂದು ಭೇಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.		

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮರ್ಗಜ್ಞ

ಫೀಫ್ ಚಾಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳ ಕೇಸ್‌ಡಿ - 1 ಮತ್ತು 2

ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚನೆ

ಅಭಿರಾಧಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಹಿಗತಿಸಿ. ಗಭರಾತವು ಒಂದು ಸುಧ್ಯೇ ವಿಷಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾನಿ ನೀವು ಗಭರಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೂಪಿ, ಸಂಪೂರ್ಣಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವೇಳಿತರೇ,

ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯಾರಾದ “ಗಭರಾತ” ವೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕೆ ಗಭರಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

- ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು”ನ್ನು ನೋಡಿ. ತರಬೇತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವವರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
- ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗಭರಾತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಂಬಿಗಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಚಂಡುವಟಿಕೆ - 1ರಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಅಂತಹ ಸಂಧಭವವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ, ಚಿತ್ರಣ ವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರಿ.
- ಗಭರಾತಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಳಗುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿರಿ.
- ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಕೀಯ ಗಭರಾತದ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಾರದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. “ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು”ನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
- ಈಗ ನೀವು ಗಭರಾತದ ಅಳಾಯ ಮತ್ತು ನಿರಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಚಂಡುವಟಿಕೆ - 2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು

ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚೇ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನಿರಪಾಯ ಗಭರಣಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಿರಪಾಯ ಗಭರಣಾತಗಳನ್ನು ಖಾತಿ, ಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಚಚ್ಚೇ ಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಚಚ್ಚೇ ಮಾಡಿ.

- ★ ಯಾರಾದಾರು ಗಭರಣಾತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
- ★ ಗಭರಣಾತದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವ ಅಪಾಯ ಜಿಷ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೊಡಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚೇಸಿ, ಅಂದಿನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಧಿಕಾರಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಗಭರಣಾತವೇಂದರೆ ಏನು?

ತಾಯಿಯ ಗಭರಣೆಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಷ್ಟಾರ್ಥಿನ್ನಾದ ಭೂರಣವು 500 ಗ್ರಾಂಗಂತಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಭರಣೆಯೆಂದು ಹೊರಗೆದುಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಗಭರಣಾತವೇಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (20 - 22 ವಾರಗಳ ಗಭರಣೆ). ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲದ ತಾಯಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಭೂರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಭರಣೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಸ್ತುಜಾಲವನ್ನು ಗಭರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ಹೊರಗೆದುಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಭರಣಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗಭರಣಾತ. ತಾಯಿಯ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಗಭರಣಾತವಾಗಿದೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆಹಾಕುವುದು ಮಾಡಿಸಿದ ಗಭರಣಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಧ್ಯ ಶಿಥಿವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರ ಎಂದು, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನಿರಪಾಯ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಗಭರಣಾತವು ಗಭರಣೆಯೆಂದು ಹಿಡಿತ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಭರಣೆಯೆಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಮರ್ಕುಳು ಬೇಳೆನೆಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾರಿಷ ಶೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಭರಣಾತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಭರಣೆಯೆಂದು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ವೈದ್ಯರೀಯ ಗಭರಣಾತದ ಕಾನೂನು

ಗಭರಣಾತವ್ರಿಗೆ ವೈದ್ಯರೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಜಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ಗಭರಣಾತಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರೀಯ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರೀಯ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಕಾನೂನಾನು ಬಧಿಸಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರೀಯ ಗಭರಣಾತ ಕಾನೂನಾನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಸ್ ಆಂಡ್ 1971(ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಂಡ್) ಎಂದು ಹೊಸರಿಟೆದ್ದಾರೆ. ಇದು

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವ್ರಂತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಪೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಭರಣಾತ ಮಾಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ಅಣಾಯ ಇದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗಭರಣಾತಕ್ಕ ಕಾನೂನಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಂಡ್ ಹಕ್ಕಾರ ಯಾರು ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?

- ⇒ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ಚಿಕೆತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಮತ್ತು ನೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು.
- ⇒ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ ನಡೆಸಿದ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು.

ಈ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ

ಈ ಕಾನೂನಿನನ್ನಾಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು 12 ವಾರಗಳ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೇಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಗಭರಧಾರಣೆ 12 ವಾರಗಳು ಮೇರಿದ್ದು 20 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರು ನೊಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ

- ★ ಮಹಿಳೆಯು 18 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಯಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾನೂನು

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೋಚ್ಚಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವಳಿ ನಿಗದಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೇಮಂದಾಯಿತ ವ್ಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರದೇ ವ್ಯಾದ್ಯಕೀಯ ಗಭರಣಾತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

- ★ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪ್ರಾಟಿದ್ದು, ಅವಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತಸ್ಥಾತೆಯಿಂದ ನರಕ್ಷತ್ವದಿಂದ್ದರೆ, ಪ್ರೇರಣಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ಬಂಧು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಪಾಯ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮಾಡುವವರು

- ✓ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಅನುಭವಸ್ತು ವ್ಯಾದ್ಯರು (ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ನೇಮಂದಾಯಿಸಿದ ವ್ಯಾದ್ಯರು, ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ)
- ✓ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ
- ✓ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
- ✓ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು 12 ವಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ನೇಮಂದಾಯಿಸಿದ ವ್ಯಾದ್ಯರ ಅಭಿಪೂರ್ಯ ಬೇಕು.
- ✓ 12 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 20 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾದ್ಯರುಗಳ ಅಭಿಪೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಇರಬೇಕು.

ಕಾನೂನಬಾಹಿರ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕರ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು

- ✓ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾಯಕರ. ವ್ಯಾದ್ಯರು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾದ್ಯರು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು.
- ✓ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ದಾಯಿ, ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದ ದಾಯಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾದ್ಯರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕಾಂಪೌಂಡರುಗಳು / ನರ್ಸರ್ಗಳು ಮೊದಲಾದವರು.
- ✓ ಕೊಡಲೆ ಮೊದಲಾದ ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತುಚಿಯಾದ ಪರಿಸರ
- ✓ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಾದ್ಯರು - ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದರೆ.

ಹೊಂಗನ್ನು ಏಕೆ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

- ✓ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಹೊಂಗನ್ನು ಗಭರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ (ವಿಧವೆ/ಕನ್ಯೆ)
- ✓ ಈ ಸಂಖ್ಯೋಽಗದ ದೇಶೆಯಿಂದ ಗಭರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ.
- ✓ ಅವಕ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಲಾತ್ಮಾರ್ಥದಿಂದ ಗಭರಣಾತ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊಣ್ಣು ಗಭರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸುವುದು, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ.
- ✓ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಗಭರಣು ಧರಿಸಿಲ್ಲ / ಗಭರ ನಿರೋಧಕರಳು ನಿಷ್ಪಲವಾದಾಗ ಅವಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವ ತಿಗಿನ ಗಭರಧಾರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಮಗುವಿಗೆ ತೀರ ತಡಿಮೊಯ ಅಂತರ (ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ)
- ✓ ದ್ಯುರ್ಬಳಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕೌರತೆಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟವೇಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿದಾಗ
- ✓ ಅತಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತುದು, ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾರಗಳು, ಹೃದಯಬೇಳನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಗಭರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆಫಾರ್ತಗಳೇಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ತಾಯಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತುದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ.
- ✓ ದಂಪತ್ತಿಗಳು (ಹೊಂಗನ್ನು) ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ (ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧಿಕ ಕಾರಣಗಳು).

ಗಭರಣಾತವು ಅಷಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇಂದು ಹೇಳು ಹೇಳುವುದು?

ಗಭರಣಾತವು ಅಷಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಭರಣಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಸ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಗಭರಧರಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಂತರಾದ ವ್ಯಾಧಿರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಭರಣಾತವು ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕಿಂತಲೂ 10 ರಷ್ಟು ನಿರಪಾಯ, ಉನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತಲೂ 14 ಪಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲ 12 ವಾರದೇಶಗಿನ ಗಭರಣೆಯನ್ನು ನಿರಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅನುಸರಿಸಿ.

- ✓ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಗಭರಣಾತದಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತಹಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲಿಕವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದಿರು? ಈಗಾದರೆ, ಬೇಕೆ ಎಲ್ಲಾಗಾದರೂ ಹೋಗಿ (ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರಕ್ಷಣ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು).

- ✓ ಗಭರ್ಪಾತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ✓ ವ್ಯಾಧಿಯ ಗಭರ್ಪಾತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಆಕೆ/ ಆತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಕ 25 ಗಭರ್ಪಾತಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಾಧಿಯ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬೇ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವ್ಯಾಧಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ✓ ಗಭರ್ಪಾತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೊಂಡಿ ತುಭ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಅಂದವಾಗಿದೆಯೇ? ಅದು ಅತುಭ್ರತೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷಿದ್ದರೆ ಬಹುತಃ ಗಭರ್ಪಾತ ಶೀಯೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
- ✓ ಕ್ರೋಷನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸ್ಥಳವಿದೆಯೇ? ಕ್ರೋಷನ್ನು ತುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಭರ್ಪಾತವನ್ನು ನಾಜುರಾಕಾಗಿಯೂ, ನಿರಪ್ಪಾಯವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಧನು ಮಾಡಲಾರ.
- ✓ ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಜುರಾಕಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಜಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ? ಧೂಳು ಕುಾತಿದೆಯ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ? ಅವ್ಯಾಧಿನಿರ್ಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಗಭರ್ಪಾತವನ್ನು ಶಿಥಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಾಣಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ✓ ಉಪಕರಣಗಳು ತುಜಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ? ವಿಷಾಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಸ್ವಾ ಇದೆಯೇ? ಹೋಗಾಣ ನಾಶಕ ಬಾಟಲ್ ಇದೆಯೇ? ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೋಗಾಣ ನಾಶಕ ದ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಹೋಗಾಣಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.
- ✓ ಗಭರ್ಪಾತವಾಗಿ ಅಥವ ಅನಂತರ ಬಿನಾದರು ತಕ್ಕು ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಬೇಕು? ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದಾಗ ಬಿನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾವಂಭಾವಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ತ್ರತ್ವಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
- ✓ ಎಂಟಿ ಆಕ್ಷಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದು? ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತ್ರತ್ವಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಭರ್ಪಾತವು ಮುಫ್ತ. ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ರತ್ವ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಭರ್ಪಾತಕ್ಕ 150 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೊಬ್ಬು ಖಚಾಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಫ್ತತ್ವ.

ಗಭ್ರಷಾತ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?

- ✓ ಕೆಂದ ತಿಂಗಳ ಖ್ಯಾಪನ್ಯಾವದ ಕಾಲವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ.ಟಿ.ಡಿ. ದೂರು ನಾಡಿದ್ದಳೇಯೇ?
- ✓ ವ್ಯಾದ್ಯನು-ಜು ವ್ಯಾದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವನು ಹೊಂಟ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭುರ್ಣಿದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಭ್ರಧಾರಣೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂತ್ರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಬಹುದು.
- ✓ ವ್ಯಾದ್ಯನು-ಜು ಗಭ್ರಷಾತ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಗಭ್ರಧಾರಣೆಯ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಗಭ್ರಷಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬೇದ ಎನ್ನಲ್ಲಿದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅವಕಾಶ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ನಿರಷಾಯವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗಭ್ರಷಾತ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಗ್ಗೆ ಅವಕು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಭ್ರಷಾತ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವಕು ತನ್ನ ಕೆಬ್ಬಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಭ್ರಷಾತದ ನಂತರ ಜಾಗ, ತೆಯಾಗಿ ಆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗಭ್ರಷಾತವಾದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ನು ವ್ಯಾದ್ಯರು ಶುಭ್ರ, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೇಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಂತೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಅವಕ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಗೂ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
- ✓ ಗಭ್ರಷಾತದ ನಂತರ ಸಂಟಾನವ ಅಪಾಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಅಪಾಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಗಭ್ರಷಾತದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡರೂ ತಕ್ಕಣ ವ್ಯಾದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು

- ⇒ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಸ್ವಾವ
- ⇒ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ವರ
- ⇒ ಹೊಂಟ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲವ್ತರ ನೋವು
- ⇒ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ
- ⇒ ಯೋನಿಯಿಂದ ದುಷಣಸನೆಯುಕ್ತ ಸ್ವಾವ.

ಗಭ್ರಣಪಾತದ ನಂತರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

- ✓ ಗಭ್ರಣಪಾತದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಸುಷಕ್ತ ಸಲಹೆ
- ✓ ಒಳ ಹೊಕ್ಕುವ ರತ್ನರೇಡೆ ಸಲ್ಲದು. ಅಥವಾ ಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ತನಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ರೈರಿಕ ಶ್ರೀಯೆ ಪಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಗಭ್ರಣನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- ✓ ಎರಡು ಅಥವ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
- ✓ ಗಭ್ರಣಪಾತದ ನಂತರ 4 ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಭ್ರಣಪಾತದ ನಂತರ ತಕ್ಕಣವೇ ಅವಕ್ಷ ಗಭ್ರಣವತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು - ಬರುವ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಆದುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಭ್ರಣಧಾರಣೆ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭೋಧ ಕಾರ್ಯಕ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಭ್ರಣನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- ✓ ಅಮೃದ T ಯನ್ನು ಓಳಗೆ ದಿನಗಳನಂತರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು.
- ✓ ಜೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಶುಡಿಯಾಗುವುದು.
- ✓ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಳಕೊಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಸವರಿ.
- ✓ ಹೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೀಸೆಯನ್ನು ಇಡಿರಿ.

ಗಭ್ರಣಪಾತವು ನಿರಪಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ? ನಿರಪಾಯ ಗಭ್ರಣ ಪಾತದೆಂದರೆ ಓನನ್ನು ಆಶಿಸಬಹುದು. ಗಭ್ರಣಪಾತದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಪಕ್ಷ ಇಂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಉಪಯುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳು

1. ರೈತರ್ ಯುರೊಸ್ಟರ್ಲರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾರ್ ಅಡಾಲನ್ಎಂಟ್, 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಟ್‌ಗಳ ಜತೆ. ಬೇತನಾ, ರೀಲಾವತೆ ಲಾರ್ ಭಾಯ್ಸ್ ಬಂಗಲೀಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ರೋಡ್‌ಮು, ಘಾಂಬಿಗಾರ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ 380004 ಗುಜರಾತ್. ಭಾಷೆಗಳು - ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್.
2. ಅಬಾದ್ರನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಟ್ ವಿ.ಎಚ್.ಎ.ಎ. 40 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನಲ್ ಪರಿಯಾ ನ್ಯಾಡೆಲ್ಲಿ - 110016

ಕೇಣ್ಣ - ಸ್ವಚ್ಚ - 1
ಚಟುವಟಿಕೆ - 1

ರಮಳ ಕಥೆ

ಈ ಮತ್ತು ಸೌಳಮುರ ಪಿಳು ಜನ ಹೊಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಮಾ ಬಿದನೆಯವಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬುರುಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಶೇಖರ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಶಿವಳ ಸಹಪಾಲಿ ಸ್ವೇಹದ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶೇಖರನು ಅವಳ ಸ್ವೇಹದ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ರಮಾ ಪಿಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ವಾಗಿದ್ದಾಗ್ನಿಗೆ ಅವಳಿಗಂತಲೂ 10 ವರುಷ ಹೊಬ್ಬೊಗ್ಗಿರುವನೋಡನೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು.

ಅವಳು, ಪಿಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಶಂಡಳು. ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅವಳನ್ನು ತೆರುಗಾಡದಂತೆಯೂ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವತೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದೆಂದು ನಿಷ್ಠೆಧಿಸಿದರು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ, ಆಚೆಗೆ ಒಬ್ಬಜೀಲ ಹೊಳಗುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಮಾಳು ಶೇಖರನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಗೃಹಿತಿಲ್ಲದೆ ರಮಾಳು ಶೇಖರನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊಳಡಳು. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೊಳಡರು. ಅವನೋಂದಿಗಿದ್ದು ಅವಳು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಳು.

ಮೂರು ತಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೊಳಡವು. ಅವಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸ್ತಾವ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಮಾಳಿಗೆ ಏನೋಂ ಭೇದವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಶಿಥಿವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮುಂಡಿತು. ಅವಳ ದೊಡ್ಡದ್ದಕ್ಕಿರೆತಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ರಮಾಳು ಗಭ್ರವತಿಯೆಂದು ಕೀರೆತಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೀರೆತಳು ತಾಯಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ರಮಾ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ತೀವಣಿಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಭಯಪಡಿಸಿದಳು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಳಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಗಭ್ರಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಅವಳು ರಮಾಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಳಡಳು. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೃಹತ್ವಗಳಿಲ್ಲ, ಗಭ್ರಪಾತಕೆ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಯೋನಿದ್ವಾರದೊಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬುಂಧಿದಳು. ರಮಾಳು ನೋಂಬಿಗೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಶೀರುಜಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ರಾತ್ರಿಯ ರಮಾಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಳು. ರಮಾಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸೌಳರುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಉರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ರಕ್ತಸ್ವರವಿಲ್ಲ

ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಮಣ ಬಹಳ ಸುಸ್ಥಿರಿದ್ದಳು.

ಆ ಕಂಡೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಳಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

- ⇒ ಗಭರಣಾತ ಮಾಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು?
- ⇒ ಗಭರಣಾತ ಮಾಡಿಸಲು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ? ಏಕೆ?
- ⇒ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?
- ⇒ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಳ್ಳುವರಿ.

ಚಯವಡಿಕೆ - 2 ಕೇಳು ನ್ನಡಿ ಅಪಾಯಕರ ಗಭರಣಾತಗಳು

ರತ್ನಿಂಜ ಕಂಡೆ

ರತ್ನಿಂಜ ರಂಗಾಷ್ಟರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವವನನ್ನು ಮಾಡುವೆಯಾಗಿ ಮುಂದು ಹೊಣ್ಣುಮಂತ್ರಾನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಕಂಡೆಯ ಮಗುವಿಗೆ 8 ತಂಗಳು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಣ್ಣುಕೂಲದ ಶ್ರಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತ, ತಿನ್ನಲು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ. ಇವು ರತ್ನಿಂಜನ್ನು ಬಲಹಿಂಣಿನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕಂಡೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕಂಡೆಯ ಮುಟ್ಟ ಆಗ 1 1/2 ತಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರತ್ನಿಂಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕುನೇ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶರ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ರತ್ನಿಂಜನ್ನು ಸ್ವೇಳಿಕಾದ ಕಲಾ ಎಂಬುವವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ರತ್ನಿಂಜಿಗೆ ಗಭರಣಾತ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸುಳಿಂಧಿಸಿದಳು. ಕಾಗು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಆಸ್ತ್ರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆಯಾ ಸುಳಿಂಧಿಸಿದಳು ರತ್ನಿಂಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೋಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಳು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಗೆ ಮಗುವು ಬೇಕಿತ್ತು, ಗಂಡು ಮಗುವು ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ರತ್ನಿಂಜ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು ಆದರೆ. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂತೆಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇಂಬ ಭಯವೂ ಇತ್ತು. ರತ್ನಿಂಜದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಲೈಎಷಟೆ ವ್ಯಾಧರನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಳಿಂಧಿ ಮಧ್ಯ ಹೊಣ್ಣುನು. ಆ ದಿನವೇ ರತ್ನಿಂಜಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ವಾವವು ಆಯಿತು.

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.

- ⇒ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಪಾಯಕರ ಅಥವಾ ನಿರಪಾಯ ಗಭರಣಾತವೆನ್ನುತ್ತಾರಾ? ಏಕೆ?
- ⇒ ನಿರಪಾಯಕರ ಗಭರಣಾತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸುವಿರಿ?
- ⇒ ನೀವು ರತ್ನಜ ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಏಕೆ?

ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 - ಕೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಿ - ಅಪಾಯವಲ್ಲದ ಗಭರಣತ.

ರಾಜೀ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು) 3ನೇ ತರಗತಿ. ಅವಳ ಗಂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತ್. ಅವರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ಮನುವು) ಬೇಡವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಭರಣನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಾಮ್ರದ T ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ರಜಸ್‌ಲೈಯಾಗುವುದು ತದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳು ಕಾದಳು. ತಾನು ಗಭರಣತ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸಿತು. ರತ್ನ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಳೆಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಧಿರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಧಿರು ಗಭರಣಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜೀ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ, ಇಬ್ಬರೂ ಉರಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೊಳೆದರು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಮನುವು ಬೇಡವೆಂಬುದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಇಷ್ಟವೂ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜೀ ಗಭರಣತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಂತಾನ ನಿರೋಧ ತಸ್ತುಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು ಕಾಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.

- ⇒ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಯೇ? ಏಕೆ?
- ⇒ ಗಭರಣಾತಕ್ಕ ಹೊಳಗಲು ರಾಜೀಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು?
- ⇒ ರಾಜೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಬಂಡಿತನ

ಕಾಲದ ಮತ್ತಿ

2 ಗಂಟೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷ

ಕರ್ಲಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ಲಿಯವ ಅಂತರ್ಗಳು.

- ✓ ಬಂಡಿತನ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
- ✓ ಬಂಡಿತನ ಎಂದರೆ ಏನು?
- ✓ ಬಂಡಿತನದ ಕಾರಣಗಳು.
- ✓ ಗಭ್ರದ ಕೆಳಗಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಲೋಳಿಯ ಪಟ.

ಯೋಜನೆ

ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ	ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು
30	ಬಂಡಿತನ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?	ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರಣ
15	ಬಂಡಿತನ ಎಂದರೆ ಏನು?	ಚಚೆ
45	ಬಂಡಿತನದ ಕಾರಣಗಳು	ಉಪನ್ಯಾಸ
60	ಬಂಡಿತನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೌರ್ಯಕರ್ಮ ಮ್ಯಾರೆಕ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಟ್ಟು ಬರೆಯುವುದು	ಚಟುವಟಿಕೆ -1 ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಫ್ಲಾಪ್ ಡಾಟಿಗಳು, ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನಗಳು, ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರನಮೂಲನೆ 1 ಮತ್ತು 2. ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಚಟುವಟಿಕೆ -1ಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು - ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ, ಒಂದು ತಂಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು - ಉದಾಹರಿಸಿದ ದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ.

ತರಬೇತಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸುಬಹನ್

ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಗತಿಸಿ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಲವು ಕಾಲ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆಯದೆ ಇರಬಹುದು. ಮಗುವು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಹಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಖಯಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಅವಳನ್ನು ಹೀನಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜಿತ್ತಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹರಿಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬಂಜಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

1. ಭಾಗಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೂತ, ಅಭಿನಯ ಆಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ. ಬಂಜಿತನದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಟುವಟಿಕೆ 1ನ್ನು ನೋಡಿ.
2. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಂಜಿತನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಡಿ.
3. ಬಂಜಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶುರಿತು ಚಿಚ್ಚಿಸಿ. ಸುವಿಶಳಿಸಿ ಮ್ಯಾರೆಕ್ಸ್ ಬಾಟುನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಚಟುವಟಿಕೆ - 2 ಚಿಚ್ಚಿಸಿ.
4. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ರತ್ನಸಲು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಭರವತಿ ಆಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ 1 ಮತ್ತು 2 ನ್ನು ಹೇಳಿರಿಸಿ.

ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಶಿಂಠಗಳು

- ೦ ಬಂಜಿತನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನ
- ೦ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ದುರುಪತ್ತಿಎಂದು ಸಮಾಜವು ಹಾಗೂ ಖಯಂಬವು ಅವಳನ್ನು ದುರಬಿಹುತ್ವದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಅನುಭವಿಸುವ ಕೆಲವು ಶಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ೦ ಅವಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಿಶು ಜನನದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ೦ ಇತರರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

- ★ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಕುಡಿ ಸ್ಥೋಚ್ಚೀಯಾಗಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಚಲನ ವಲನಗಳು ನಗದಿಗೇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ★ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸದೆ ಸಮುದಾಯವು) ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಜೆ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಕಾಗು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶುಷುಂಬವು) ಆಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಬಲಾತ್ಮೀಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಬಲಾತ್ಮೀಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸಿನ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸುಲಭ.
- ★ ಗಂಡಸು ಬೇಕೊಂದು ಮಡುವೆಯಾಗಿ ಅವಕಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
- ★ ಮಹಿಳೆ ಗಭ್ರವತೆಯಾಗಳು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವಕಣ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ತದೆ.
- ★ ಅವಕಣ್ಣ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಕಾಗು ಮಾಂತ್ರಿಕ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು.

ಬಂಜೆತನವೆಂದರೆ ಏನು?

ಗಭ್ರನೆರೋಧಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ವಷ್ಟದ ಮೂರ್ತಿ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಭೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಂಜೆತನವೆಂದು ಕರೆಯತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನಾದು ಅಥವ ಮಹಿಳೆಯದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಶಂಡುಬಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಶಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರರೂಪರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ

ಪ್ರರೂಪರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು

- ★ ವೀರ್ಯಾಭಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರುವುದು
- ★ ವೀಯಾಭಿವೃ ಮಹಿಳೆಯ ನಾಳಗಳಿಗೆ ತೊಡಲಾರದೆ ಹೊಂಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಡವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ★ ದಡಾರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವರುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನರಳಿದ್ದರೆ ವೀರ್ಯಾಭಿ ಚುಮ್ಮಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಭಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ★ ಟಿ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ.ಡಿ. ಮೌದಲಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡುತ್ತದೆ.
- ★ ಅವನ ವೃಷಣ ಚೀಲದ ನರಗಳು ಉದಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು
- ★ ರ್ಯಾಗಿಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು
 - ಅವನ ಶಿಶುವು ಗಡಸು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 - ಅವನ ಶಿಶುವು ಗಡಸು ಆದರೂ ಸಂಭೋಧನೆಯಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ ಕಾಲವಾದರೂ ಗಡಸಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
 - ಮಹಿಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಶಿಶುವು ಬೇಗನೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಚುಮ್ಮಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

- ★ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಭರ್ನರ್ವಾಗಳು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು
- ★ ಮದ್ಯಸಂಶರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಬೀಡಿ ವರ್ಗೆ ಸೇದುವುದು, ಅಥವಾ ಹೊಗೆಸೊಷ್ಟನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಜಿಷ್ಫಿಂಗ್ ಸೇವನೆ, ಮೌದಲಾದವುಗಳು ಮನಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತಾನೋಽತ್ಮೈ ಶಾಯಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಳುತ್ತದೆ.
- ★ ಅಕೆಯ ಮಾಸಿಕ ರಕ್ತ ಸೂರವು 25 ದಿನಗಳಿಗಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವ 35 ದಿನಗಳಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚನ ಅಂತರವೂ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯು ಅಂಡವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಬಂಜೆತನ ಇಂದ್ರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

- ★ ಫಲವತ್ತಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಲ್ಯಾರಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಂತಿಕಾದ ಮಹಿಳೆ ತಿಂಗಳಗೊಮ್ಮೆ ಅಂಡವನ್ನು ಬಿಡುಗದೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಗಭರವತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಲವು ಅದೇ. ತಿಂಗಳ ರಚನ್ಸ್ವರೀಯಾದ ಮೌದಲ ದಿನದಿಂದ 10ನೇ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 6 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಫಲವತ್ತತೇ ಇರುತ್ತದೆ.
- ★ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೇಯನ್ನು ಸುಜಿಸಲು ದೇಹವು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜನನವಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾರೆಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಫಲವತ್ತಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೆಕಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರಿ, ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕುಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥ (ಲೋಳಿ) ಯಂತೆ ಇದ್ದು, ಎರಡು ಬೆರಳಿಗಳಿಂದ ಎಕೆಯಬಹುದು.
- ★ ತಿಂಗಳ ಆವರ್ತನೆಯ ಕೇವಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೆಕಸ್ ಅಂಡಿನಂತೆಯು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮ್ಯಾರೆಕಸ್ ಗಂಡಸಿನ ವೀರ್ಯಾಖಂತಿ ಗಭರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ★ ದಂಪತ್ತಿಗಳ ನಯವು ಗಭರವತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾರಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಭಂಗಿ ಎಂದರೆ
 - ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಬೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಗಂಡಸು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ.
 - ಹೊಂಗಸು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರು ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು.

ಗಮನಿಸಿ

- ★ ಲ್ಯಾರಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಮೃತದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯು 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಇದು ವೀರ್ಯಾಖಂತಿ ಗಭರದೊಳಗೆ ತೊಡಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಅಂಡವನ್ನು ಕುಡುಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ★ ದಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಯಿಂದ ನರಜತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯಿಂದ ನರಜಂತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಬೇಕು.
- ★ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ. ನಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ರಚೋದರ್ಶವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣಗೆ ಅಥವ ಮಂಬ ದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

- ★ ಮದ್ಯಪಣ, ಹೊಗೆ ಸೂಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ, ಹೊಗೆ ಸೇಡುವ್ಯಾದು, ಮೂದರಾದುವ್ಯಾಗಜನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ★ ಕೊಲಾ, ಶಾಫಿ, ಟೀ ಮೂದರಾ ಕೇಳಿಲೊಯುಕ್ಕು ಪಾನೀಯಗಜನ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಳಿ.
- ★ ಒಂದು ವರುಷವಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯು ಗಭ್ರವತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಧಿನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ★ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮನುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸ್ನೇಹಿ ತರ ಅಥವ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂತೆ ಭಾವಿಸಲಿ. ಸ್ವಜನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಉಹಯುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳು

ಬಂಡಿತನದ ಪ್ಲಿಪ್ರಾಯ್ಯಿಕ, ದಾಯಿಯ ತರಬೇತಿಯ ಕೆಟ್, ಚೆಲತನ, ಲೀಲಾವತಿ ರಾಲ್ ಭಾಯ್
ಬಂಗರೀಎ, ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ರೋಡ್, ಇಂಡೋ ಬಾಗ್, ಶಾಹಿಂದೂರ್ - 380004,
ಹೊಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳು.



ಚಂಡುವಟಿಕೆ - 1 ಪಾಠ, ನಿರ್ವಹಣೆ - ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಮಹ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಭವಿಸುವ ನಾಮಾಚಿಕ ನಿಭಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮುಾಡಿಸುವ್ಯಾದು.

ಪದ್ಧತಿ

ಪಾಠ - ಅಭಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಪಾಠದಾರಿಗಳು ಬೇಕು.

- ◆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ
- ◆ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ
- ◆ ಶತ್ರು
- ◆ ಮಾದ
- ◆ ದಾರ್ಮಿಕ ಗುರು (ನಾಯಕ)
- ◆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕಿ
- ◆ ಪೂರ್ದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾದ್ಯರು.

ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಲಿ.

ಬಂಜೆತನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಪಾಠ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಬಂಧಿಸಿ. ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ - ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ.

1. ನಾಟಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿತಿ
2. ಇತರು ಕೊಂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೋಂದರೆ ನೀಡುವ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಯತ್ತುದೆ.

ನಾಟಕವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.

ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವು ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆ ಸ್ವಾವ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾರೆಕ್ಸ್‌ನ ಎರಡು ಬೇರೆಕೆಂಪಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಒಣಗಿದ ಮ್ಯಾರೆಕ್ಸ್ (ಲೋಳೆ)	ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಬಿಂಬಿ
ಒಣಗಿದ (ಮ್ಯಾರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ) ಬೇರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ	
ಎಚೋಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಮಿನ ತರಹ ಬೇರೆಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ (ಇಮ್ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮೊಸರನ್ನು ಇದರ ಸ್ವಿಗ್ರಹಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು.	
ಎಚೋಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. (ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಫಲವತ್ತತೆ) ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ, ಸ್ವಿಗ್ರಹಿತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.	
ನೀರಾಗಿದೆ, ಮಂಬ ಎಚೋಯಬಹುದು ಮೊಟ್ಟೆಯ (ಬೇಯಿಸದ) ಬಿಳಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಇದರ ಸ್ವಿಗ್ರಹಿತೆಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ.	

ಈ ಸ್ವಿಗ್ರಹಿತೆಯನ್ನು ಭಾಯುಂ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಈ ನಾಲಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿ. ಭಾಯುಂ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರವರ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಸಂಭೇಧಗ್ರಾಹಿತಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಭ್ರವತೆಯಾಗುವ ಅವಶಾತ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ - 2

ಗಂಡನು ಮತ್ತು ಹಂಗನು ರತ್ನಕ್ಕಿರುತ್ತಾರೆ ಇರಬೇಕಾದ ರೀತಿ

ನೂಡನೆ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಸಿ ಬರೆಯಿರ ಅಥವಾ ಹಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ,
ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಗಭ್ರನಿರೋಧ

ಕಾಲಾವಧಿ - 3 ಗಂಟೆಗೆ

ಕಲೆಕ್ಟಿಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ತರబೇತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳು

- ⇒ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು
- ⇒ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳ ಒಳಕೆ
- ⇒ ವಿವಿಧ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳಿಂದಾಗುವ ಇತರೆ ತೊಂದರೆಗಳು
- ⇒ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಭ್ರನಿರೋಧವನ್ನು ಅರಿಸುವ ಬಗೆ.

ಯೋಜನೆ

ಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ/ವಸ್ತುಗಳು
60	ಗಭ್ರನಿರೋಧಕವೇಂದರೆ ಏನು? ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಭ್ರನಿರೋಧ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ,	ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ - 1,2 3, ಚಚೆ
60	ವಿವಿಧ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಗಳು	ಚಚೆ
60	ಉತ್ತಮ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕವನ್ನು ಅರಿಸುವುದು	ಚಟುವಟಿಕೆ - 4 ಚಚೆ

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಕೆಲವು ರಬ್ಬುಗಳು (condoms) ತಾಮ್ರದ ಟಿ, ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ಕ್ಷೂರಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬುಗಳು, ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳು. ಚಟುವಟಿಕೆ - 2 ಕ್ಷೂರಿ ಬೇಕಾಗುವ

ಅಶ್ವದ ನಮುನೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಸ್ನೇಹಿತ್ಯಾಪಕರ್ತೆಯುಜ್ಞ ಗಭ್ರ, ತಾಮ್ರದ ಟಿ, ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಶಫ್, ಕುಚಿಂಗಳು ಅಥವ ಕುಂಡವ ಬಾಹೆಗಳು.

ತರಬೇತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು

ಗಭ್ರನಿರೋಧವು) ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿರೋಧಭಾಸರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಭಿತಾಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಂಭಿಸಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೇಳಿತರಂತೆ ಬರಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ತಂಭಿಸಿ.

ವಿವಿಧ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಾನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ಯಪಿದೆ.

- ⇒ ಖಾಗಾಧಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮುನೆಗೆ ಕೆಲವು) ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು, ರಬ್ಬರು ಚೇಲಗಳನ್ನು, ತಾಮ್ರದ ಟಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಗತ್ಯಾಗಿ ನೋಡಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆ - 1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.
- ⇒ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ 2, 3, ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಬ್ಬರು ಚೇಲದ (ನರೋಧಾ) ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬ.ಯ.ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ.
- ⇒ ಉದಾಹರಣೆ 1ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನರೋಧಾನ ತಣ್ಣು ಒಳಕೊಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
- ⇒ ಉದಾಹರಣೆ 2 ಮತ್ತು 3ರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡುಗಳ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಶಸ್ತ್ರಜೀತಿನ್ನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನಾಭಿಪೂರ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.
- ⇒ ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರಷಾಯತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ತೋಂದಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನಾಭಿಪೂರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ.

- ⇒ ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೆ ಒಬ್ಬೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀತಾನ್ಯಾಸಿಸ್.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

೪೮

- ★ ಬದಲಾದ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ತಾಯಿತನ ಬಯಸುಭಕ್ತು ಅಥವ ಬಿಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಬೇಕೋನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಶಾರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 - ★ ದಂಪತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಸುರಕ್ಷೆಯಿಂದು ಪರಿಗಳಿನಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೊಂಡತಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಬ್ಬಬಹುದು.
 - ★ ಮಹಿಳೆಯು 19 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕವಂತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಯ್ಯನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಾದ ವಯಸ್ಸು 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು.
 - ★ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಗಭ್ರನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಭೇದಗಳಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣವು) ಯಾವದೆಂದು ಅವನು / ಅವಕು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತೀಳಪ್ರಗಾರರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧ ಗಭ್ರನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 - ★ ವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಯನ್, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಫ್ ಅಥವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇವಕೆಯರ ಒಳಗ೭ರಿನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 - ★ ತಾತಾರೆಕ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪದತಿಯ ಗಭ್ರನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತೆಗಳಿವೆ. ರಬರು ಚೀಲ, ಮಾತೆಗಳು

ಕಾಗು ಗಭರ್ಚಂತರ ತಂತ್ರ, ಅಮೃದ ಚಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಧಾನಗಳು. ಗಭರ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾನಗೋಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡುತ್ತದೆ. ಯ್ಯಾಬೆಕ್ಟ್‌ಮಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್‌ಮಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಗಭರ್ನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಧಾನಗಳು

- ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ತಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವೇ ಕಾಂಡೂಳಮ್ಮೆಗಳು.
- ಪ್ರರುಷನ ನಿರ್ಮಾರಿದ ಶಿಶ್ವರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು ತೇಜುವಾದ ರೇಣುಗಳು ರಬ್ಬಮನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ ಕಾಂಡೂಳಮ್ಮೆ.
- ರಬ್ಬರು ಚೀಲಗಳು ರತ್ನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾವು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
- ಇಂತಹ ರಬ್ಬರು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಓರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿರೋಧ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಡೂಳಮ್ಮೆಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀಯಂತಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೋಗಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ ಟಿಡ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಡೂಳಮ್ಮೆಗಳು ರತ್ನ ಶ್ರೀಯಿ ಸುಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಮವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನೋಂ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಲುಕೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರರುಷರು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ತೆರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರೀನ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆ, ಲೋಷನ್, ಪೆಚ್‌ಎಲೆಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ವೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಅವು ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಬಿಜ್ಜಿಕ್ಸೆಂಟ್‌ಪ್ರೈವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದರೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉದಬೇಳಿ. ತೇಗೆಯಬೇಳಿ.

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಹರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತೇಗೆಯಬೇಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ವೊದಲೇ ಹರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೃತಿ ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಹೃತಿಸಲ ಸಂಭೋಧ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾದ ಕಾಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ತೇವರಿಸಿದಿರಿ.

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಶಲ್ಯಾಗಿ. ಸಡಿಲಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳು ಸೋಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಡೆಯಲುಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ 1ನ್ನು ನೋಡಿ.

ಸಂಭೋಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳು ಒಡೆದರೆ ವ್ಯಾಧ್ಯರು ಇಲ್ಲವೇ ನರ್ಸ್ - ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅವನು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ (ಅತುಷ್ಪತ್ರಿಯ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು) ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ

- ✓ ಪಟ್ಟಣ ಒಡೆದಿದ್ದರೆ
- ✓ ಕಾಂಡೂಳಮು ಒಣಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಡಸು ಆಗಿದ್ದರೆ
- ✓ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ.

ಕಾಂಡೂಳಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಕಾಂಡೂಳಮ ಸುಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದರಿಸಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾಬಿಕೇಷನ್ (ಜಾರಿಕೆ) ಇದ್ದರೆ ಸುಖದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವು

ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯೂರಿಕ ವರ್ಗವಣಾ ಹೋಗಗಳನ್ನು ತೆದೆಯಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯಾಬಿಕೋಟಿನಿಂದ ಖಾಡಿದ ಹೂ ನಿರೋಧ ಒಕ್ಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳು ಖಾಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತ್ಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ. ಒಂದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಒಡೆಯುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ.

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಕಾಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳು ಕಾಮವ್ಯಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ರತ್ನಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವೃಗಳ ಉಪಯೋಗ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಲ್ಯೂರಿಕತೆಯ ಹೆಸ್ಟುಮತಾಗಿವೆ. ಲ್ಯೂರಿಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿಜಾರ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಲ್ಯೂರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾಮವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು ಕಾಮಿಯಾದರೆ ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳು ಕಾಮಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳ ಉಪಯೋಗ ರತ್ನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಚಣೆ

ಜನರು ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶುವನ್ನು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕ್ಷೇಣದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರತ್ನಸಲು ಆಸೆ ನಿಜವಾಗಿಯ ಇದ್ದು ಶಿಶುವು ನಿರ್ವಿರಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಶುದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಖಾವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎ.ವಿಯ ಒಂದು ತೊಣ್ಣು ವೀರ್ಯ ಸ್ವಲಪನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮ ಉದ್ದೇಶವು ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗೊನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಇದು ರತ್ನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ

ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅತಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ. ಇಂತಹ ನಾಚಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಧ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿಯೂ

ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.

ನೀವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದರೆ, ಧ್ಯೇಯಶಾಲೆಯಾಗಿ ರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಂಡುಾಲಮುಗಳು ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಗಭರಣಾರಣೆಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಥವ ಆಕಸ್ಮೀಕಾರಣ ಗಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಿಕ್ಕು ಹೋಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ? ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಪರಿಳ್ಳೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸು ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ.ವಿ ಹೋಗ ಸಂಕ್ರಾಸಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿಸಿದಾಗ ಕೊಂಡುಾಲಮನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಡೆಯವುದು ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಂಡುಾಲಮನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಕೊಂಡುಾಲಮು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೌರಾಫೇಯವಾಗಿದೆ

ಕೊಂಡುಾಲಮುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವರು ಘ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಘ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಶಾಯಿ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಘ್ರಾಂತಿ ಅಥವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅಣಾಯವಿನುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯೋಂಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಂಡುಾಲಮುಗಳು ಲ್ಯೋಂಿಕ ಶಾಯಿದ ಅಪಂತರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಲೆ / ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ರತ್ನಶಾಯಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರ್ಬಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಳ್ಳಿಸಬಹುದು.

ಗಭರಣತರ ತಂತ್ರಗಳು (ಬಿ.ಯು.ಡಿ)

- ಅಂಡವು ಫಲವತ್ತಿತ್ಯಾಗಿ ಬಂದು ಗಭರಣ ಒಳಗೊಳಿಸಿದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯವುದನ್ನು ತಡೆದು ಗಭರಣ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ ಗಭರಣತರ ತಂತ್ರ.
- ಹೆಸರೇ ಸುಂಚಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಗಭರಣ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಯು.ಡಿಯು ತಾಮ್ರದ ಟಿ. ಇದು

ಆಗ್ಗೆ ಚಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರವಿರುತ್ತದೆ.

- ಬಿಯುಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಗಭರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೋಗಾಣಗಳು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿನ್ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಗಭರದಾಷ್ಟರದಿಂದ ಇದರ ದಾರವು) ಯೋಜನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ದಾರದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳ್ಳ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೃಶಿಸುವಂತೆ ಹೋಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಪೃಶಣಾನ ಆಕೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಬಿಯುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಮನಿಸಿಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಪರ್ ಚಿ ಯು ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂತರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?

- ಸ್ವಾನವಾದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಕ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೋಣಿಸಿನಿಂದ ತೋಳಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ತೋರು ಬೇರಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಬೆರಳನ್ನು ಯೋಜನಿಯೋಳಗೆ ಇಟ್ಟು, ಆ ದಾರವನ್ನು ಸ್ಪೃಶಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಾರವು) ಸ್ಪೃಶೆಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಿಯುಡಿ ಆಕೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು - ಬೇರೆಕೆಂದೆ ಇರಬಹುದು.
- ಬಿಯುಡಿ ಇಟ್ಟ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಆ ಪರವಸ್ಪುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ಗಭರವು) ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು) ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು) ಹಾಗೂ ನೋವು) ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
- ಬಿಯುಡಿ ಯನ್ನು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಭರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓ ಪರವಸ್ಪುವ) ಗಭರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಫಲವತ್ತಾದ ಅಂಡವು) ಗಭರ ಗೊಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ತೋಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಗಭರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಳಕಂಡ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

- ◆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ◆ ಬಯಾಡಿಯನ್ನು ಎಂದು, ಎಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತೇಗೆಯಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ◆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಳಂದುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಯಾಡಿಯ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ತೇಗೆಯಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ◆ ಎಂತಹ ಬಯಾಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೇಗೆದು ಹಾಕುವ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ್ದು ಹೇಷರನ್ನು ವ್ಯಾಧಿರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಬಯಾಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುಷನ್, ಅದನ್ನು ತೇಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಷರನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂಡಿದ್ದು ತೇಗೆದುಹೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

- ★ ಬಯಾಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ತಾನು ಗಭ್ರವತಿ ಆಗಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ ನಿಡವಾಗಿಯೂ ರಚನ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾದ ನಂತರವೇ ಪಿ.ಯುಸಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ರಕ್ತದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ, ನಾಲದು. ಹಲವು ಸಲ ಗಭ್ರವತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
- ★ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಜನನಾಂಗಗಳ ವ್ಯಾಧಿಯ ಚರಿತೆ, ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಬಯಾಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ವ್ಯಾಧಿರನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇವು ಇದ್ದರೆ

- (P) ಹೀರಿಯಾಡು (ಪಿ) ತಪ್ಪಿದೆ, ನಿಯಮ ಬಧ್ಯವಲ್ಲ
 (A) ಅಭ್ಯರ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸಿವಿಯಾ
 (I) ಇನ್‌ಫೆಸ್ಟ್ನೋ, ದುಂಡತ ಅಥವಾ ವಣಿಕರಹಿತ ಯೋನಿಸಿಕೊಂಡ
 ಪ್ರಾನರಾವತೀತ ಮುಖತ್ವದ್ವಾರದ (ನಾಳದ) ವ್ಯಾಧಿ
 (N) ನಾಟ್ ಫೆಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, (ಚೆನ್ನಾಗಲ್)
 (S) ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಜ್ಞ ಮಸ್ಟಿಂಗ್ (ದಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ)

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು

- ★ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ 28 ದಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸ್ಟ್ರಿಕ ಅಥವ ಕೃತ್ಯ ಹಾಮೇಣನುಗಳಾದ ತಿನೊಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ★ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಾಮೇಣನುಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಓವರೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಅಂಡಾಶಯ) ಅಂಡಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ★ ಮಾಲಾ ಡಿ, ಮಾಲಾ ಎನ್ ಎಂಬ ಶಿಳಿಂಧಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿತ್ವ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶುರುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮೂದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಡೈಫರೆಂಟಿಯಾಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ★ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿರಲ್ಲ, ನಡೆಸಿರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇನಪಿನಲ್ಲಿರಲ್ಲ.
- ★ ಗಭ್ರವತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆ ಬಿಡಬಹುದು.
- ★ ಬಾಯಿನಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧ. ಆದರೆ ಮಾಲಾ ಡಿ, ಮಾಲಾ ಎನ್, ಹೆಲ್ಲ್, ಏಕ್ ಹೊಜ್, ಪ್ರೈಸ್‌ಎಲ್ಸ್‌ರ್, ಡಿರಲ್‌ಎಲ್‌ ಟ್ರೈಕ್‌ಲಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂದಲಾದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ★ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೂದಲ ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ವ್ಯಾದ್ಯರನ್ನು ನೂಡಬೇಕು.
- ★ ರಜೋಎದರ್ಶನವಾದ ದಿನ 1 ಎಂದು ಲೇಕ್ಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ 5ನೇ ದಿನದಿಂದ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥೀಟ್ಟನ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಲಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮೂದಲಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೀತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಮವಾಗಿ ರಜಸ್ಟ್ರೇಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಪಾಕೇಟ್‌ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

- * ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗತೆ ತೇಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಂತ್ರೀಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನೇ ದಿನ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೇಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಗಭ್ರನಿರೋಹಿತ ಶಾಂತುರಾಮು ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯು ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ರಚ್ಚಿದರ್ಥನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸುಧರ್ಲೇ ವ್ಯಾಧರನ್ನು ನೋಡಿ. ಆರೆ ಗಭ್ರಣೀಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದರೆ ವ್ಯಾಧರನ್ನು ನೋಡಲು

ಅಬ್ಧಾಮಿನಲ್ ಪೆಯ್ಯು (ಹೊಷ್ಟೆನೋಽವು)

ಚೆನ್ನೋ ಪೆಯ್ಯು (ಎದೆ ನೋಽವು)

ಹೊಡ್ಡಾ ಏಕ್ (ತಲೆ ನೋಽವು)

ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿಮ್ (ಕಣ್ಣೆನ ತೊಂದರೆ)

ಸಿವಿಯರ್ ಲೆಗ್ ಪೆಯ್ಯು (ಕಾಲಿನ ತೇವಣಿನೋಽವು)

ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇತರೆ ಪರಿಣಾಮ

ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೋವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು) ಸಲ ಕೆಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಬಹುದು. ವಿಪರೀತ ಪೂರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಷ್ಟುದು, ಉದ್ದಿಗ್ನತೆ, ಬೇಳಣಾರು (ಕೌಗುಂದುವಿಕೆ), ಮೊದಲಾದವರು, ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಯೋಳನಿಯಲ್ಲಿ ನವೆ, ಮೊದಲಾದವರು). ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಳಿಸಿ. ಇಂಥು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನು ಗಭ್ರಧಾರಣಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

- ⇒ ಮಹಿಳೆಯು ಬೀಡಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ನೋಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಗಳಿಲ್ಲ.
- ⇒ ಮಹಿಳೆಯು 35 ವರ್ಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಕಾಮಾಲೆ ದೋಷದ ಚರಿತೆ, ಇದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಒತ್ತುಡು 'ಇದ್ದರೆ', ಮಗುವಿಗೆ ಎದುಕಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೇಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಗಭ್ರನಿರೋಹಿತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಶಾಶ್ವತ ವಿಧಾನಗಳು

ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ವೀಯಾಣಿ ರಹಿತ ಮಾಡುವುದು

- ವೀಯಾಣಿ ರಹಿತ ಮಾಡುವುದೊಂದರೇ ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್‌ಮಿ ಎಂಬ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು - ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾದ್ಯರು ತನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪರಿಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇದನ್ನು 10 - 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು.
- ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್‌ಮಿಯು ಸ್ವರ್ವಗಳನ್ನು ವೀಯಾದ್ಯರವದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಮುಖಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಮನುಷ್ಯನ ವೀಯಾಣಿಗಳು ತನ್ನ ವ್ಯಷಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವೀಯಾದ್ಯರವವು) ಪ್ರೇರಣೆಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಾಗು ವೀಯಾದ್ಯಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವವು) ವೀಯಾದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್‌ಮಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ವೀಯಾಣಿಗಳು ವೀಯಾದ್ಯರವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಗೆ ಕಾರಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವ ಕತ್ತಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೀಯಾಣಿನಾಳಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವು) ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಸ ಮಾರ್ಚಾಂಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತಸೇಕಳೆಯಾಗಿ, ಗಾಯ, ಉತ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
- ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್‌ಮಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುಕ್ಕಾದ್ಯಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಫಲವಾಗಿ, ಗಭರ್ಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಷಣನಾಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸದಿದ್ದರೆ/ ಅಡ್ಡ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವೀಯಾಣಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಮುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೀಯಾದ್ಯರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್‌ಮಿ ಆದನಂತರವೂ ಕೂಡಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ 20 ಸ್ವಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಮುಖಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಇತರೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಗಭರ್ಧನೀಕೋಧಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ 20 ವೀಯಾಣಿಸ್ವಲಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ತಂಗಳು ಯಾವುದು ಶಿಳಾರ್ಥವಾಗುವುದೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವುದು.

ನೆನಹಿನಲ್ಲಿಡಿ

ವೃಷಣನಾಳ ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾರಿಕ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ, ರತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಷ್ಟಾನಿಕ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ವೃಷಣಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವವಿನುವ ಕಾರ್ಮಾನುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಯಾಫ್ಸ್ಟಲನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಗು ಗಂಡಸಿನ ಹೊರುಷ್ಟೆವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಾರುಷನ ಲ್ಯಾರಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರತ್ನಕೀರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಶಿಂತಹ ಅನುನಮಾನಗಳು, ಭಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಂಸತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ದಂಪತ್ತಿಗಳು ಅಥವ ತಸ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರುಷನು ವ್ಯಾಧಿರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ತಸ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಲ್ಯಾರಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲವೇಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೃಷಣನಾಳದ ತಸ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

- ⇒ ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (2ಬಿನ)
- ⇒ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನುಂಟು ವಾರದ ವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
- ⇒ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ತಡೆದು ನಂತರ ರತ್ನಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೇಗ್ನಿಷ್ಟ್ ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಇರುಸು-ಮುರಿಸಿನ ಎಲ್ಲ ಗುರುತುಗಳು ಮಾಯಾದ ನಂತರವೇ ರತ್ನಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರಬ್ಬಿಸಿ.
- ⇒ ತಸ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದನಂತರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಗು ನಿಲ್ಲಿದ ರಕ್ತಸೂರ್ವ, ಬಾವು, ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಯಾರ ಇದ್ದ ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ಕುಂಡಲೆ ವ್ಯಾಧಿರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
- ⇒ ಆಹಾರೇಷನ್ ಆದನಂತರ 2 - 3 ತಿಂಗಳು ಇತರೇ ಗಭ್ರನಿದೇಶಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಯಾಫ್ಸ್ಟ ನಾಳಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಗಭ್ರನಿದೇಶಕ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆ ರತ್ನ ಸಂಭವಿಸದರೆ ಗಭ್ರಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಸ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮುಂದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಕಾಂಡಮುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಸತಕ್ಕಂತ್ಯೇ.

- ⇒ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲ್ಯಾರಿಕ ಕೀರ್ತಿಯ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀರು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೌನ್ಮಣ್ಯ ವೀರು ಎಣಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಂಚಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ⇒ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏಳಿದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಕಡೇ ಹಕ್ಕೆ 2 ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಹೃನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೊಳಗಬೇಕು.
- ⇒ ಆತನ ಹೊಂಡತೆ ಮಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಗಭ್ರವತೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಉಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಗಳನ್ನು ಗಭ್ರವನ್ನು ತಲುಪಡದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ

ಭಿಂಮೇಲ್ರ ಸ್ವರ್ಪರ್ಯಾಜೀಷನ್ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಗಭ್ರಧಾರಣಾಶ್ರೀಯನ್ನು ಕೊನೆಗಳಿಂದು ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಧೀದನಾರ್ಥಕ್ಯ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಫೆಲೊಪಿಯನ್ ನಾಳಗಳನ್ನು ತದೆಗಟ್ಟಿಸುವುದು (ಎಗ್ ಓವಮ್ಲನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನಾಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾಸುವದು / ಕತ್ತರಿಸುವುದು) ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವರ್ಪರ್ಯಾಜೀಷನ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟ್ರೋಸ್ಯೋಫಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್‌ಬೀಕ್ಟ್‌ಮಿಗಳು.

ರ್ಯಾಪ್ಟ್ರೋಸ್ಯೋಫಿ

ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ದೇಹಿಯ ಸ್ತಿತಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು 6-8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಭವಸ್ತು ವ್ಯಾಧಿರಿಗೆ ಕೇವಲ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಖಾಯ ನೋಂದ್ರು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಗು ರೇಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿರಲು ಜೀಝಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ, ಅನುಭವಸ್ತು ಕಾಗು ತಜ್ಜಾರದ ವ್ಯಾಧಿರಿಂದ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈತಿ ಸರಳವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಾದುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಘಾರೀಂಪಿಯನ್ ಯ್ಯಾರಬುಗಳನ್ನು ಶ್ಲೋಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದ್ರು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನೋಂದ್ರು ನಿವಾರಕ ಜೀಝಾರಿಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಭುಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದ್ರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ ವಾಯು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜೀಝಾರಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದು.

ಆದರೂ ಈ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 48 ಗಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು.

ಯ್ಯಾಬೆಕ್ಕೆಮೀ

ಸ್ಥಳೀಯ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇರ್ಲೋಜ್‌ನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 5 ರಿಂದ 10 ಸೆ.ಮೀ ಉದ್ದ ಪೆಲ್ಲೊ (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ)ದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫೆಲ್ಪೊಹಿಯನ್ ನಾಳ ಸಿಹ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ನಾಳಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಲಿಯತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಯಲ್‌ರಬ್ಬೋಕಾಗುವ್‌ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಶ್ರಮವಾಗಿ ಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಾರದು.

ಸ್ಟೇರ್ಲೋಜ್‌ನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

- ⇒ ತಮಗೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡವೆಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯರು ಈ ಆಪರೇಷನ್‌ನ್ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ⇒ ರಕ್ತದ ಚಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪೊಪ್‌ಸ್ಟಿರ್‌ರ್‌ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಚಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಚೀಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಡೈಫಿಂಡಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ್‌ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುವ್‌ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವ್ಯಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧೀಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಸ್ಟೇರ್ಲೋಜ್‌ನ್‌ ಆದನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

- ⇒ ಯ್ಯಾಬೆಕ್ಕೆಮೀ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಹಿಳೆಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟ್ರೋಸ್‌ನ್‌ಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ 48 ಗಂಡಿಗಳ ಕಾಲದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಸಾಧಾರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 2 - 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಡು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬಾರದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನ ಬಕ್ಕಿಟ್ಟು ಎತ್ತುವ್‌ದು.

- ⇒ ಜ್ಞಾರ, ಮುಂಚೊ ಅಥವ ನಿತ್ಯಾಣ, ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋಽವ್ರಂದೇ ಸಮನೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು - ಈ ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡಾಗ, ವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸ್ವರೀಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ ಪರಿಣಾಮ

ಸ್ವರೀಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಶರ್ಮಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಶತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಅನನ್ಯಭವದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಮುಂದು ಪದ್ದತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ಯಾರ್ಬಿಕ್ಟ್‌ನು ಶತ್ಯಂತ ಘರ್ಪಾರಿ.

ಸ್ವರೀಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಆದನಂತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋಽವ್ರಂತಿಗೆ ನಕಳಿಗಳನ್ನು ಕಾರಣಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಂಬಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಸ್ತಾವ, ಗಭ್ರವು ಹರಿದು ಹೊಳಗೆಗುವುದು, ಮುಂತಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕರುಳು ಹರಿದು ಹೊಳಗಬಹುದು.

ಸ್ವರೀಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಆಪರೇಷನ್‌ನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದೇ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯ್ಯಾರ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ರೀಕ್ಯಾನಲ್‌ಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಎಂಬ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಂತಾದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂಬಲಹಣವಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರೀಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸ್ಥಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರೀಕ್ಯಾನಲ್‌ಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗಳಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವರೀಜ್ಞೋಷಣ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳು

- ◆ ಯನ್ನಿವರ್ಸಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಲ್ ಪಿಫ್ಟ್‌ರ್ ಬುಕ್, ಚೇತನಾ, ಲೀಲಾವತಿ ಲಾಲ್ ಭಾಯ್ಸ್ ಬಂಗರೀ, ಸಿವಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ದೇಶದು, ಝಾಹೀಬಾಗ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ 380 004, ಭಾಷ್ಟಿಗಳು, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು.
- ◆ ದಾಯ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಸಿಟ್, ಚೇತನ, ಅಹಮದಾಬಾದ್.
- ◆ ರೈಫ್ಲ್ ಯನ್ನಾಸೌಫ್‌ಲ್ ಹೆಲ್ಟ್ ಎಜ್ಯೂರ್‌ಕೇಷನ್ ಪ್ಲಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ್‌, ಚೇತನ, ಭಾಷ್ಟಿಗಳು - ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ಅವನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತಮಣಿ

ಗಭರ್ ನಿರೋಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀಳುವಳಿಕೆ ಮುಂದಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಚೇರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ಗಭರ್ ನಿರೋಧಕಗಳಾದ ಕೆಲವು ಕಾಂಡುಾಲಮುಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ತಾಮ್ರದ ಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು, ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟ್ ಮಿಯ, ಯ್ಯಾರ್ಬೋಕ್ಸ್ ಮಿಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ 2 ಮತ್ತು 3 'ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವದರ್ಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ವಿಧಾನ

- ಗಭರ್ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರಿ.
- ಸ್ಟ್ರೋಫಾಲ್ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಗಭರ್ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರದ ವಂಶಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದೇಂಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲೆ ಹಾಗೂ ಹಿಸುಗುಟ್ಟಲೆ.
- ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೃಹಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತು ಕೇಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಚಚೇರು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
- ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೆ.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತಮಣಿ

1. ಅದು ಏನು?
2. ಮೂದಲಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರು?
3. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಪೃಹಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರು? ಏಕೆ?
4. ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರು?
5. ಈ ಗಭರ್ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಎಂದಾದರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ?
6. ಗಭರ್ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?
7. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹೀಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಿರಿ?
8. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯಾರು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ?

9. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?
10. ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳು ಉಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವೇ?
11. ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು?
12. ಮೂದಲ ಸಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಭಯವಾಯಿತೇ?

ಚಟುವಟಿಕೆ - 2 ಕಾಂಡುಾಳಮು ಉಪಯೋಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ದ್ಯೇಯಗಳು

ಕಾಂಡುಾಳಮುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ತಿಜುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಕಾಂಡುಾಳಮುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋಟ್ರಾಣ, ಶಿಶುದ ಪ್ರತೀಕೃತಿ, ಅಥವಾ ಬಾಳೀಕಣ್ಣ.

ದಿಧಾನ

- ★ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹರೀಕ್ಕಿಸಿ, ಕಾಂಡುಾಳಮುಗಳು ಹರಿಯದಂತೆ ಪ್ರೋಟ್ರಾಣವನ್ನು ನಿರಾನಂತರ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಪ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಡಿ.
- ★ ಶಿಶುದ ಮುಂಭಾಗದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚಿಯಿರಿ. ಕಾಂಡುಾಳಮುವಿನ ಕೊನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚಿಯಿರಿ. ಅನಂತರ ಫಾಟ್ಟಿಯಾದ ಶಿಶುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಸುರಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಿ.
- ★ ಸುರಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುತ್ತು ಹೋಗಿ ಶಿಶುವು ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ತನಕ.
- ★ ಕಾಂಡುಾಳಮನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳನಂತರ ಶಿಶುಕ್ಕೆ ಬಿನಾಯಿತೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಅದರ ಅಂಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಶುದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚಿದ ಹಾಕಿ.
- ★ ಚರ್ಚಿತ. ನಂತರ ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ - 1 ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ.
- ★ ಕಾಂಡುಾಳಮನ್ನು ಬಿಸಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಹೋಪುಹಾಕಿರಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಥಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ

- ★ ಗ್ರಿನ್‌, ಎಣ್ಣೆ, ಲೋಷನ್‌ಗಳು, ಪೋರ್ಟಲಿಯಂ ಜೊಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಡುಾಲಮುಗಳನ್ನು ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿ. ಇವು ಕಾಂಡುಾಲಮುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲು ಕಾಂಡುಾಲಮುವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಡಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ★ ಪ್ರತಿಸಲದ ರತ್ನಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸಕಾಂಡುಾಲಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
- ★ ಕಾಂಡುಾಲಮುವನ್ನು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರ, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- ★ ಕಾಂಡುಾಲಮುಗಳನ್ನು ಶೀತಲ ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರಿ.
- ★ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಲಿಯಿರಿ. ಸಡಿಲವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಓರೆಯಾಗಿ ಹಾರ್ಕೆಷನ್‌ವುದರಿಂದ ಇವು ಸೌಳೆವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಬಹುದು.

ಸಂಖ್ಯೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡುಾಲಮು ಒಡೆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನರ್ಸು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರು ನೀಡುವ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಧಷ್ಟು ಜಾಗ್ತೆ ನೀಡಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 ಬಯಸುಡಿಯನ್ನು ನೇರಿಸುವುದರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಬಯಸುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶಾಯಂಗಜ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಬಯಸುಡಿಯ ಸ್ವಾಂಪಲ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾದರಿ, ಗಭ್ರಕೋಳತ, ಬಯಸುಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಉಪಕರಣ.

ವಿಧಾನ

- ★ ಮಾದರಿ ಗಭ್ರಕೋಳದಲ್ಲಿ ಬಯಸುಡಿಯನ್ನು ಉಪಕರಣದಿಂದ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
- ★ ಮೇಲ್ಪ್ರಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರವಿರುವ ಮಾದರಿ ಗಭ್ರಕೋಳದಲ್ಲಿ ಬಯಸುಡಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೋರಿಸಿ.
- ★ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ತೋರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ದಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
- ★ ಉಪಕರಣಗಳು ರೋಗಾಣರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ. ತುಫ್ತತೆಯ ಜಾಗ, ವ್ಯಾದ್ಯರು ಅಥವಾ ಬಯಸುಡಿ ಒಳಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶುಚಿಯಾಗಿಯಾ ರೋಗಾಣರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 4

ಗುಂಪಿಗೆ ಎ ಅಥವಾ ಬೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುರಕ್ಷತಾಗಿದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ೧೦೦ ಗುಂಪ್ತು ೧೦೦ ಪರಶೀಲಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಎ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸುವುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕರೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗಣವಾಗಿ, ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಾಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದು.

ವಿಧಾನ (ಪದ್ಧತಿ)

- ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಾದ ಗುಂಪ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭజಿಸಿ.
- ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿಯ ಶಥೀಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.
- ಸಸ್ನೇಹದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ. ನಂತರ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲಾರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬರಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರಲಿ.
- ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪ್ತುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ.
- ಇತರೆ ಗುಂಪಿನವರು ತಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಶುರಿತು ವಾದಿಸಲಿ.
- ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಸಲಹೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಾಂಶವಾಗಿಯ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿಯ ಕಥೆ

ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಮುಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ರಾಚ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಶೂಲಿಗಾರನು ಗೋವಿಂದ. ಗೋದಾವರಿ ಭೂತ ಸ್ಥಾಮಿಗಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಶೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು ಒಕ್ಕೊಯದಲ್ಲವೇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉರಿನ (ಆಯ) ನರ್ಸ್ ಗೋದಾವರಿಗೆ ಯ್ಯಾರೆಬೆಕ್ಕಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ವ್ಯಾಸೇಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಗೋದಾವರಿಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಮೀಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಗೋದಾವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆರೋಗ್ಯನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅವಳ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಯಂತ್ರಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚೆಕೆಟ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಭಯ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೂಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆಪರೇಷನ್‌ನಿಂದ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಗೋವಿಂದನು ಇದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಲಾರನು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಪರೇಷನ್ ಎಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರರುಷಾತ್ಮೆವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಾರು. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು.

ಇವು ನರ್ಸ್ ಕೂಟಾಸೆಪ್ಲ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಗೋವಿಂದನು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು. ಗೋದಾವರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಈ ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತ್ತಳು. ನಂತರ ಗಭರಣಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಆಯಿತು.

ಗಭರಣಾರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಭೋಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆ ವಿಜಾರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಬಂತು. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೋತ್ರೇಗೆ ಬಂದು ಕಾಪ್ರೋಯನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಗೋವಿಂದನು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. ನರ್ಸ್ ಶೂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ ಗೋದಾವರಿಗೆ ಭಯ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಕೊಂಡ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಗೋದಾವರಿಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಗೋವಿಂದನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಿದೇ ಬೇಕೆಂಬು ಹೀಗಾಗೆ ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಭಯಪಡಿಸಿದನು. ಗೋದಾವರಿ ಗಭರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗೋವಿಂದನು ಆ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂಬು ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಗದ ಮಾಡಿದ್ದನು.

- ⇒ ಗೋವಿಂದನು ಮಾಡಿದ ಆರೋಚನೆ ಸರಿ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಿದೀರೋ? ಏಕೆ?
- ⇒ ಗೋದಾವರಿಯ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಆರೋಚನೆ ಸರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗನಿಸಿದೀರೋ? ಏಕೆ?
- ⇒ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯಾವ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೂಚಿಸುವರಿ, ಏಕೆ?

ಬಿ ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತುವರ್ಣಿಸುವ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪಾಡಿಸುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರತಿಗಳು, ಫ್ಲಾಫ್ ಚಾಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇನ್ಸ್‌ಗಳು

ವಿಧಾನ

- ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 6 ಜನಕ್ಕೊಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.
- ರಾಜೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗು ಹಂಚಿರಿ.
- ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ,
- ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಲಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೇಶನ ಮಾಡಲಿ.

- ★ ಅಭಿವೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರವರ ಬಿಜ್ಞಪುತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೇರಿಸಿ.

ರಾಣೀಯ ಶಂ

ರಾಣೀಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ರಾಣೀಯ ಅವಳ ಗಂಡ, ಮೈದುನ, ಅವನ ಹೊಡತೆ ಮತ್ತು ಮುಖವರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಅತ್ಯೇಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಕೆ. ರಾಣೀಯ ಮೈದುನನಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನವಾಗಿದೆ. ಆದುದುರಿಂದ ಶುಯಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇಖೆಯು ರಾಣೀಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪೂರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಣೀಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಣೀಗೂ, ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಹು ಎಂಬ ಅಭಿಪೂರ್ಯ. ರಾಣೀಯ ಅಭಿಪೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳ ಗಂಡನು ಒಷ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ನಿಧಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಗಳೊಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಣೀಯ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಅಭಿಪೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪೂರ್ಯ. ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ರಾಣೀಗೆ ತಿಗ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು? ರಾಣೀಯ ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?

ರಾಣೀಯ ಮೈದುನ, ತ್ರೈಯವರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಚನೆ ಸರಿಯೇ? ಏಕೆ?

ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾದನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ, ಇಲ್ಲವೇ, ಏನು ನಿಧಾರ ಮಾಡಿದರು? ಯಾರು ನಿಧಾರ ಮಾಡಿದರು? ಅವರು ಗಭ್ರನಿರೋಧನೆಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿಂದ?

ಆ ತರುವಾಯ ಏನು ಆಯಿತು?

ಚಟುವಟಿಕೆ - 5 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಕರೀಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥಾವಾದನೆ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಕರೀಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಗಭ್ರನಿರೋಧದ ನಮ್ಮಾನೆಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಹೇಳರು ಜೂರುಗಳು.

ವಿಧಾನ

- ◆ ಒಬ್ಬರಿಗೆಂಬುರು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಚಿತೆಗಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶುಚಿಂಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಿಸಿರಿ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಶುಚಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ.
- ◆ ಶುಚಿಂಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಲಿ.
- ◆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಗಳು ಇರಲಿ.
- ◆ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಾಳವು) ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊಳೆಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಾಡಲಿ. ಆಗ ಭಾಗವಹಿ
 - ಆತ್ಮತ್ವಂ ತು, ಇತಕ್ಕು ರುಂತು ಈ ರುಂತು . (ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ನೀವೇ ವಹಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು).
- ◆ ಆಗಾಗ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಶುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಶುಚಿತು ಹೊಳ್ಳಲಿ.
- ◆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶುಚಿಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು. ಅವನು ಒಂದು ಗಭ್ರನಿರೋಧವನ್ನು ಚೀಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊಳ್ಳಲಿ.
- ◆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಶುರಿತು ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇತರರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

- ◆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಅಂಶ್ಯ ಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡು ಸಲ ಬರೆಯುವುದು ಮೊದಲಾದವು).

ಚೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕವೇ? ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾಗು ಶಾಶ್ವತ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳಿರುವ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ ಏನು? ಹೀಗೆ? ಅವು ಯಾವುದು?
2. ಕಾಂಡುಾಳಮುನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು? ಹೀಗೆ? ವಿವರಿಸಿ.
3. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
4. ಬಿಯುಡಿಗಳ ಕೆಲವು ಹೇಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಬಿಯುಡಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
5. ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟಿಮಿ ಎಂದು ಏನೆ ಏಕೆ ವ್ಯಾಸೇಕ್ಟಿಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯತ್ತಾರೆ.
6. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೇಯೋ ವಿವರಿಸಿ.
7. ಗಭ್ರನಿರೋಧಕಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
8. ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯಾವ ಹಣ್ಣತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ?
9. ಈ ಗಭ್ರನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಯೊಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಇತರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಕಾಂಡುಾಮುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು

ನೂಚನೆ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಸಿ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ತರುಬೇತಿ ನಮಯುದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಹೊಗಸರ ಸ್ಟ್ರಿಲ್‌ಜೆಂಡ್

ನೂಚನೆ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ತರಬೇತಿ ನಮಯಂದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಗಂಡಸರ ಸ್ಟರೀಫೋಲಜಿ

ನೂಚನೆ:- ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿ, ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗ ಜನಕರ್ಗಳು

ಕಾಲಾವಧಿ - 3 ಗಂಟೆಗಳು

ಕಲೆಕ್ಟೆಯ ಧ್ಯೋಯಗಳು

ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಭಾಗಿಗಳು ಕಲೆಯುವ ಅಂಶಗಳು

- ⇒ ಆರ್. ಟಿ. ಬಾಗಳು / ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು?
- ⇒ ಆರ್. ಟಿ. ಬಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು / ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು.
- ⇒ ಆರ್. ಟಿ. ಬಾನ / ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಯ ಶಲ್ಬನೆಗಳು.
- ⇒ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀಝಫೋಲಾಫ಼ಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೋಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
- ⇒ ಆರ್. ಟಿ. ಬಾಗಳು / ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ್ಯಾದು.

ಯೋಜನೆ

ಕಾಲ ಸಮಿಷಣಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ
60	ಮಹಿಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪಡೆಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು	ಚಂಡುವಟಿಕೆ - 1 ಕಥೆ ಹೋಕ್ಯಾವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ
30	ಆರ್. ಟಿ. ಬಾನು ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ	ಚರ್ಚೆ
30	ಆರ್. ಟಿ. ಬಾ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು	ಚರ್ಚೆ
30	ಆರ್. ಟಿ. ಬಾ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಗಳ ಬ್ರೋ ಇರುವ ಮಿಥ್ಯೆ ಶಲ್ಬನೆಗಳು	ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
30	ಆರ್. ಟಿ. ಬಾ. ಮತ್ತು ಎಸ್. ಟಿ.ಡಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ್ಯಾದು	ಚರ್ಚೆ

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಫೀಫ್ರೋ ಬಾಟುಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನ್ಸುಗಳು, ಕಲ್ಪು ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಸುಳ್ಳಾ.

ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚನೆ

ತರಬೇತಿ ಪದೆಯುವವರನ್ನು ಸ್ಥಾಗತಿಸಿ. ಇದು ತಮಗು ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶುರಿತು ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಒಳಿತ್ಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಂದು ಸಂಭೋಧಿಸಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಿತ್ಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೀಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೊಡು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರಿ.

- ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋ.ಟಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ “ನೇನಿನಲ್ಲಿದ್ದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು” ನ್ನು ನೋಡಿ.
- ಚಟುವಟಿಕೆ -1ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಆರೋ.ಟಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪದೆಯಲು ಲಿದಬಣಿ ಆಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಗು ಅಧಿಕಾರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ.
- ಆರೋ.ಟಿ.ಬಿ ಕಾಗು ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹರಡುವಿಕೆ, ತಡೆಗಟ್ಟಿದಿಕೆ ಮೂದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ತೀಗ ಒಳಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ದ್ಯುಹಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಳಿತ್ಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿಯ ಹರಡುವಿಕೆ, ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಿನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಅಂತಹ ಮಿಥ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ. ನೇನಿನಲ್ಲಿದ್ದುವ ಅಂಶಗಳು

ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೇರಿಸಿ.

- ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ, ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಡೂಳಮುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಸೊಂದಾಹರಣವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗಭ್ರನಿರೋಧ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ತರಬೇತಿ ಹಡೆಯುವವರು ನೆನೆಹಿನಲ್ಲಿಡಬೋಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದ ವ್ಯಾಧಿ (ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ)ಗಳು ಮರ್ಮಾಂಗ/ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದ ರೋಗವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸುರಕ್ಷೆ ಶಿಮಿಗಳಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾ, ವೈರಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್‌ಎಚ್‌ಎಂಬ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ವಾತಾವರಣದಿಂದಲೂ, ಲ್ಯೂಪಿಕದಿಂದ ವರ್ಗವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌರ್ಷಣೆ ನರಜಿಂಧಿತ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಶಿರ್ಕುಟಿ.ಬಿಗಳಿವೆ.

1. ಲ್ಯೂಪಿಕದಿಂದ ವರ್ಗ (ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ/ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ) ವಾಗುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು. ಲ್ಯೂಪಿಕ ಸಂಷ್ಠಾನ - ಸಂಖ್ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಹರಡುವ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಂತು ಜಾಡ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನೇರಿವೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಹೋಗಕಾರಕ ಶಿಮಿಗಳಿಂದ ಈ ಹೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ವೈರಾಣಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾ, ಮೂದಲಾದವುಗಳು.

2. ದೇಹದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೋಗಕಾರಕಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ರಪಂಚ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಗೆ ಇವು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದೂಜಿನೆಸ್‌ ಇಂಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಬೋರ್ಡ್‌ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರುವ ಹೋಗಕಾರಕಗಳು. ಬಿ.ಯಿ.ಡಿ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ, ಗಭ್ರಪಾತ, ಯೋನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೂದಲಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಗಣ ಸಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯು ಹೋಗಗ್ರಹಿತಾಗುತ್ತಾಗೆ.

- ★ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ್ಥೆಂದು ಈ ತರಹ ವ್ಯಾಧಿಯಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅತೀಯಾಗಿ ಉಪಾಖ್ಯಾಂಡ, ಗಭ್ರಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಈ ಆರೋ.ಡಿ.ಪಿ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ★ ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಲ್ ವೆಜಿನೋಎಸಿಸ್. ಈ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವುಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸರವನ್ನಂತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಶು ಸಂಬಂಧಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಶು ತುದಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸದೇ ಇರುವ ಕಡೆ ವ್ಯಾಧಿಯು ಒಳಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
- ★ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋ.ಡಿ.ಪಿ ಗಳ ಭಾಗದ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸುತ್ತದೆ. (ಜನನೇಂಟಿಯದ ಮೇಲ್ಬಾಗ್, ಯೋನಿ, ಮತ್ತು ಯೋನಿದ್ವಾರ). ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್, ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ಬಾಗ್ದ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು (ಗಭ್ರಕೋಣ, ಫಲೋಂಪಿಯನ್ ಯ್ಯಾಂಬ್, ಮತ್ತು ಓವರೀನ್). ಇದು ಜನನ ದ್ವಾರದ ಕುಣ್ಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ★ ಎಸ್.ಡಿ.ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಟೆಂಬಲ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರನ್ನು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿರಿ.

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ರೋಗದ ಶೆಲವು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಕ್ಕಣಗಳು

ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ⇒ ಮೂತ್ರಶರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೂಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಂಬ್ರು/ಉರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತ್ರಶುಷ್ಕವಾಗಿ.
- ⇒ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಒಡೆದಿರುವ ವ್ರಣಗಳು, ನೋಂಬೆರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋಂಬಲ್ಲಿದೆ ಇರಬಹುದು.
- ⇒ ಎರಡು ಹೊಡೆಗಲು ನೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಉತ್ತರ, ನೋಂಬ್ರು.
- ⇒ ನವೆ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕಂಗುಳಿಯಾಗುವ ಭಾವನೆಯು ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ⇒ ದೇಹದ ಮೇಲೇ ನವೆ, ಪುರಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊದ್ದುಗಳು.
- ⇒ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿ
- ⇒ ಚಮ್ರದ ಒಳಗೆ ಗಂಡುಗಳು
- ⇒ ಪೈಲ್ಲಿ ಜ್ಫ್ರರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತಲೆ ನೋಂಬ್ರು, ಆಲಸ್ಯ, ಘಾಂತಿ, ಜ್ಫ್ರರ ಹೊದಲಾದವ್ಯಗಳು.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ⇒ ಸಂಭೋಂಗ್ರು ನೋಂಬೆನಿಂದ ಶುರಿದಿರುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಾವ (ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ಮೊಸರಿನಂತೆ, ಶೀಧನಂತೆ, ದುಷಾಸನೆ, ರಕ್ತಮಿಶ್ರಿತ)
- ⇒ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರುಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ರಣ.
- ⇒ ಕೇಳ ಹೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂಬ್ರು.
- ⇒ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನವೆ ಹಾಗೂ ಉರಿ.

ಶೆಲವು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ
 ಗುರುತುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
 ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ವ್ಯಾದಿಯನ್ನು
 ಹರಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕಣಬರುವ ಪಕ್ಕಣಗಳು

ಶಿಶೀತ್ವ ಹಾಗೂ ತಡೆ

- ⇒ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪು ವರ್ಷಾರು ಆರ್.ಟಿ.ಎ/ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಡಿಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್.ಡಿ. ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸುಷಾಷನೆಯಂತೆ ಪಕ್ಕಣಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಸಿ ಚಿಶೀತ್ವ ನೀಡಬಹುದು.
- ⇒ ಒಂಟಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಪಕ್ಕಣಗಳೇನಾದರು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಖಾದಲೇ ಸಂದರ್ಭಿಸಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿನಿಯು ಖಾದ ಚಿಶೀತ್ವಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಾಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಇರುವವರೋಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾರಿಜ ಶೀಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೇ, ಖಾದಲೇ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಚಿಶೀತ್ವಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
- ⇒ ಅನೇಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಗಳನ್ನು ಚಿಶೀತ್ವಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಚಿಶೀತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೇ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕೋನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
- ⇒ ಕೆಲವು ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಜನನೇಂಟಿಯದ ಮೇಲೆ ತ್ಯುಲವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಅಹಾ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿಶೀತ್ವ ಪಡೆಯಿರಿ.
- ⇒ ನಮಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಇದೆಯೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೇ, ನೀವು ಲ್ಯಾರಿಜ ಶೀಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರೋಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
- ⇒ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಇರುವವರೋಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾರಿಜ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟಕೊಂಡರೆ /ಇಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಚಿಶೀತ್ವಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಇದ್ದ ಚಿಶೀತ್ವ ಹೋಂದಿ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ರೂಪವು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಿನಾದರೂ ಅದರ ಪಕ್ಕಣ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಜ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

- ⇒ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾದಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸುವಿಧೆ ಕಾಡುಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಚಿಕ್ಕತಾನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಚಿಕ್ಕತ್ವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಿಥ್ಯ / ಶಲ್ವನೆಗಳು

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಲವು ನಿಷಿಧಿಗಳು ಹೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಿಥ್ಯ ಶಲ್ವನೆಗಳು ಇವೆ. ಅವುಯಾವೃವೆಂದರೆ:

- ⇒ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕನ್ಯೆಯರೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ⇒ ಹಸ್ತ ಮೈದುನದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯು ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಯು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ತಾಪದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಸಂಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಗಳು / ಆರ್.ಟಿ.ಬಿಗಳು, ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಪಿಯ್ಲ್ಸು

ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ/ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಪಿಯ್ಲ್ಸು ಹೊಳಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು

1. ಮಹಿಳೆಯು ಗುರಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಅವಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಂಠಲೆ ಕಾರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರ್ಯಾಕ್ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ, ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ರ್ಯಾಕ್ ತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಳಿಯಲ್ಲಿದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತೊಳಿ ಪದೇಸಲಾಗದ ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಯಿಕವಾಗಿರುವ ವಿಧೇಯತೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಹೊಳಗೆ ಹರಡುವಿಕೆ ಹಜ್ಜಿನ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ/

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ./ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಎ.ಎ.ಡಿ.ಎಸ್. ಹೋಗಗಳಿಗೆ ಬರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

3. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾಂಡೂಎಮ್ ಒಂದೇ, ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವೃಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಣಿ ಇಲ್ಲ.

4. ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ನೀರು, ಸ್ವಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಹೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ.

5. ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಂಜಾರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಸಬೀಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಡ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಮಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಕಣ ತಾಲೂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು ರೇಣು. ಹಿಂಣಿ ಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ಮುಷ್ಟಿಮರೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಕಣ ನೀಡಬೇಕು.

6. ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವುದು, ಸಾರಕ್ಕು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅರ್ಥ.ಟಿ.ಪಿ/ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ./ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಬಿಸಿಡಿಎಸ್. ಹರಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದರೆಗೆ ತೀಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಲವಂತ ರತ್ನಯ ಕಾನೂನು, ಹಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಎ ಕಾನೂನು (ಅನ್ವೇತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾನೂನು)ಗಳು ಸಾರಕ್ಕು ಬಲಯುತವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಶಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಳಿಪಡದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಷಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

8. ಏಯ್ಸಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡಸರಿಗಂತೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ಗಸ್ಥಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೋರತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಶರೀರ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

9. ಏಯ್ಸಿನಿಂದ ನರಕುತ್ತಿರುವ ಶುಷ್ಯಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶುತ್ತುರುಷೆ ಮಾಡುವವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಏಯ್ಸಿ ಹೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಧಿಕ ಕಾರಣಗಳು

- ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವ ಗಂಡು ಕೆಲಸಗಾರರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರೈಗಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ದೋಷಗಳು ಹರಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ದರಿದ್ರ, ನಿರುದ್ಯೋಜ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ವೇತ್ಯೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟೊಳ್ಳಲು ಬಲಯುತ್ವಾದ ಕಾರಣಗಳು.

ದ್ಯುಮ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು

- ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದ ಜನನದ್ವಾರ, ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ತೆರುವಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಟಿನ ಸೂಧಾ. ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರತ್ನಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ, ಈ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಮಹಿಳೆಯರ ಜನನ ದ್ವಾರವು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ ವ್ರಣ ಕಾಣಿಸದೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನನದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೋಷದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಗಂಡಸರಿಗಿಂತಲು ಹೆಂಗಸರು ಬೇಗನೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಗುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಸು ತನ್ನ ವೀಯಾವನ್ನು ಹೆಂಗಸಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಹಳಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವೀಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದೋಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಜನನ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬಿನಾದರು ಹರಿತಗಳಿದ್ದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥಾಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ

- ಅರ್ಥಾಗ್ಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಹಿಷಿಷಿಂಧಿಗಳು ಸಾರಕಷ್ಟು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವುದು, ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಾಧೀರ ಕೊರತೆ, ಇವುಗಳು ಅರ್ಥಾಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

2. ಬಹಳ ದೂರವಿರುವುದು, ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿ ಹಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದಿರುವ ಭಯ, ಮಹಿಳೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಸ್ತುಗಳು

ಎ ಶಿಟ್ ಆನ್ ವ್ರಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಚೇತನಾ, ಲೀಲಾವತಿ ರಾಲ್ ಭಾಯ್ಸ್ ಬಂಗಲ್ಫೇ, ಸಿಟಿರ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್‌ರ್ ರೋಡ್, ಘಾಂಬಿಗ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ - 380 004, ಗುಜರಾತ್. ಭಾಷೆಗಳು ಹೀಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ.

ಹಬ್ಬ್ ಯೂಸ್ರ್‌ಪ್ರ್‌ಲ್ ಇನ್ ವ್ರಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಪ್ರೆಸ್ಟ್‌ರ್, ಚೇತನಾ. ಭಾಷೆಗಳು ಹೀಂದಿ ಗುಜರಾತಿ, ಇಂಡಿಯ್.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ಕೇಳು ನ್ಯಾ

ರೇವತಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಡೆದಳು

ರೇವತಿಗೆ ತಿಂಗಳ 35 ವರ್ಷಗಳು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೆಂಬೆಗೆ ಈಕೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಕೆ. ಕಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಮತ್ತು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯುಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾವರವಿದೆ. ಈಕೆ ಅವಳ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ರತ್ನಸಲು ಬಲು ಭಯಪಟುಕೊಂಡಳು. ಈಕೆಯ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಅಶುಚಿ ಎಂದು ಪರಿಸರಣೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಫ್ರಾರುಷಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂಬ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಉಳಿಯು ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ದಿನ ರೇವತಿಯ ಗಂಡ ರಾಮು ಅವಳನ್ನು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾಗಿ ಕರೆದನು. ಅವಳು ತರಸ್ಸರಿಸಿದಳು. ಅವನು ಸುಮೃದ್ಧಿಸಿದನು. ರೇವತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಎಂದು ಅವನು ಉಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಶುರಿತು ಅವಳೊಂದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಈದರೆ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಣಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ನೋವನ್ನು, ಕಳವಳವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಏನೋಽಜರಿಗಿದ ಪ್ರಸಂಗದ ತಪ್ಪಿನ ಹಾಗೂ ನಾಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಶುರ್ಕಿಹೊಂದಳು. ಅವಳು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ರಾಮು ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಹೇಳಿಯಾಗಿ ರೇವತಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಯಾವುದೋಽಭಾತವು ತನಗೆ ತೋಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ರಾಮು ಶಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ರೇವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪಾಖಾನಕ್ಕುತ್ತತ್ತು. ಸಂಭೋಗವು ನೋಂಬಿನಿಂದ ಶುರಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವಳು ರಾಮುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ತರಸ್ಸರಿಸಿದಳು.

ರಾಮುವಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಹೋಚಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವೇಳಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ತೀರುಂಬಾಗಿಸಿದನು. ಅದು ಬಹುತಃ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅವನ ಸ್ವೇಳಿತನು ಹೇಳಿದನು. ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಂದ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ವ್ಯಾಧಿನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದು ಅವನು ಸುಜಿಸಿದನು. ರೇವತಿ ಏನಾದರೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಕೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈದರೂ ಅವನು ನರ್ಸನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು.

ರಾಮು ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನರ್ಸನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡಸರು. ವ್ಯಾಧಿಕೇರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಣಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ರಾಮು ವಿವರಿಸಿದನು. ವ್ಯಾಧಿಯ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸನ್ನು ಕರೆದರು. ಅವಳು ರೇವತಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ವ್ಯಾಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಕೆಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವನಿಗೇನಾದರು ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುರಿತು ರಾಮುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಧಿಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಿಷಿಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೀಳಿ ನಿರಪಾಯಕರ ಲ್ಯೋಕಿಕ ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾಲ್ಕೆಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು.

ಅವರಿಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಹೀಳಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.

- ⇒ ರೇವತಿಯು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಏಕೆ ತದೆವರಿಸಿದಳು?
- ⇒ ನೀವು ರೇವತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ? ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುರಾಹಿಸ್ತೇ
- ⇒ ತರಲು ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
- ⇒ ನೀವು ರಾಮು ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ? ಏಕೆ? ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒರುವ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ/ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇರುವ ನಿಭಂಧನೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ಪರ್ಮಾಣುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಸೂಚಿತರಿಸಿ.

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ. / ಖಿಡ್ಸ್

ಕಾಲಾವಧಿ - 4 ಗಂಟೆಗಳು

ಕರೀಕೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ತರಬೇತಿಯ ಫಾಟಕದ ನಂತರ ಪೂತ್ರವಹಿಸಿದವರು ಕರೀಯುವ ವಿಷಯಗಳು

- ⇒ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
- ⇒ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಭಾವನೆ
- ⇒ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ ಖಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಹರಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
- ⇒ ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಲ್ಪನೆಗಳು
- ⇒ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿವ್ವಾದು.

ಯೋಜನೆ

ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ	ಬೋಧನೆಯ ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ
15	ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಏನು?	ಚರ್ಚೆ ಸುಖ್ಯಾದು
60	ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ತಾಳಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಂದಾಜು, ಸಂಪರ್ಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ.	ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ಚಟುವಟಿಕೆ - 2
30	ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?	ಚಟುವಟಿಕೆ - 3
15	ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಇದೆ?	ಚರ್ಚೆ ಸುಖ್ಯಾದೆ
30	ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ವಿಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಶಲ್ಪನೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸತ್ಯಕಲ್ಪನೆಗಳು.	ಚಟುವಟಿಕೆ - 4
30	ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯ	
30	ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹರಸ್ವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ್ವಾದು	ಚಟುವಟಿಕೆ - 5
30	ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಖಿಡ್ಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡಿದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ್ವಾದು	

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

- ★ ಫ್ಲಾಹ್ ಬಾಟುಗಳು, ಮಾರ್ಕೆರ್ ಪೆನ್ಸಿನ್‌ಗಳು.
- ★ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಳೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ - 1ಕ್ಕು
- ★ ಆರೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ವಾತಾವರಣೆಯ 2 ಹೇಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ - 2ಕ್ಕು ಮಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲಗಳು
- ★ ಇಂಡೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ಜ್ಞಾತೆ (ಪ್ರೈಂಟ್‌ಮೇಶನ್‌ನಾಲ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಡೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫೀಟ್‌ನಿಂದ ಇಂಡೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಕ್‌ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ)
- ★ ಚಟುವಟಿಕೆ -2 (ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜಿತಗಳು)
- ★ ಚಟುವಟಿಕೆ -6ಕ್ಕು ತರಕಾರಿಗಳು.
- ★ ಕಾಂಡೋಮುಗಳು - ಮಾರರಿ ಶಿಶ್ರೂ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಕಾಂಡೋಮಿನ ಪ್ರಯೋಗದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚನೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಗತಿಸಿ.

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿಯನ್ನು ಶುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿ ಮುಷುಗರ ಮತ್ತು ಒತ್ತುದ ಸಂಪಾದಬಹುದು. ಗಂಡಸಿನ, ಹೆಂಗಸಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಭಾಗಸ್ಥಾಮಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಪೀಠಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಸ್ಥಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಸ್ಥಾಪಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರೇಡಿಯೋ / ಪ್ರಿಲಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ/ಟಿಎಸ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.

- ★ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
- ★ ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದು. ಜನರ ಮನೋಭಾವಗಳು, ಆರೋಚನೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಶಿಳಿಯಲು ಚಟುವಟಿಕೆ 2ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
- ★ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅತಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚೆಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 - ಕಾಡುಗಳ ಶಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ವಿಧಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಭೀಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ.
- ★ ಸಭಿಕರು ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ಕಾಗು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರಬೇಕಾದುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 4 ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
- ★ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯ, ಉಪಟಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸಿ.
- ★ ಚಟುವಟಿಕೆ 5ರ ಸಂಖ್ಯಾದಿಂದ ದಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಸಿ.
- ★ ಗಂಡ ಹೆಂಡತೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೇಳಿಯಲು ಚಟುವಟಿಕೆ - 6ನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
- ★ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚರ್ಚೆಸಿ, ಸಭೀಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ. ಕಾಂಡೂಳಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಅಭ್ಯಧಿಕಾರ ನೇನಹಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂತರ್ಗಳು

ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಹೊಸ್ಯಮನ್ ಇಮ್ಮ್ಯನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ವೈರ್ಸ್, (ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ) ಮಾನವನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದ ಬಿಳಿ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಮ್ಮ್ಯನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಬಿಡ್ಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಿದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಆಜ್ಞಿತ ಉನ ನಿರೋಧಕ ಪಕ್ಷಣ (ಆರ್ಥಿತ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ತರ್ಕಿ, ಉನ ರೋಗಪಕ್ಷಣ). ಇದು ಮಾನವನನ್ನು ಅತಿ ದುಖಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಧರೋಗ, ಶ್ವಯ ಹೋಗ, ನೃಮೋನಿಯ ಹೋಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ.ವೈರ್ಸ್ ಹೋಗರ್ ಸ್ಟ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೊನೆಯ ಹಂತವೇ ಬಿಡ್ಸ್ ಹೋಗ.

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಂತಿಕ ಹೋಗವು) ಒಂದು ದಶಕದಷ್ಟು ಹಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಸ್ಥಳ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶದ ಅತಿ ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೋರೆತೆರುವ ಜಗ್ಗುತ್ತಿದಳದ ಅಂಶ ಅಂತರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಧಿಯು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿಭಿನ್ ಲೀಂಗ, ಕೆಂಗಸ್, ಗಂಡಸ್, ಹಾಗೂ ಸಲೀಂಗರತಿ (ಗಂಡಸ್ ಗಂಡಸಿನವರ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವುದು).

ರಕ್ತದಾನದ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡ 8ರಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಶೇಕಡ 8 ರಷ್ಟು ಜನ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದಿನಿಂದಲೂ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೆಂಬಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ 89ರಷ್ಟು ಜನರು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್‌ದಾರಿಯೂ ಹಾಗೂ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಜಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಿಯ ಗಂಭ್ರೆ 15-49 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸು).

ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.

⇒ ಯೋನಿ ಅಥವಾ ಗುದಂಧಾರದ ಅರಕ್ಷಿತ ಒಳಹೊಕ್ಕುವ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್‌ತೆಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

- ⇒ ೒೦ದೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ (ಉಪಕರಣವು) ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ ತಗುಲಿದವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೋಳಿಸಿದಂತಹ ಸೂಜಿ, ಭ್ಲೇಮು ಮೊದಲಾದವು).
- ⇒ ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ ತಗುಲಿದ ಗಭ್ರಣೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ, ಅದು ಗಭ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಸೂತಿ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಎದೆ ಹಾಯ ಉಣಿಸುವುದರಿಂದ.
- ⇒ ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ ಸೋಳಿಸಿರುವವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ.

ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

- ⇒ ಮಾನವರ ಸಂಪರ್ಕ, ಮುಟ್ಟಿವುದು, ಚುಂಬಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಲೀಗನ.
- ⇒ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ೒೦ದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ.
- ⇒ ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ. ಸೋಳಿಸಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ, ಶುತ್ತುತ್ತಾಣೆ ಮುಖ್ಯ - ಆದರೆ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೋಳಬಾರದು.
- ⇒ ಶ್ರೀಮಾರ್ಗ ಶಬ್ದವುದು.

ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ಸೋಳತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚು.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋಭ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಮಾದವಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾದ ವರ್ಗದವರು. ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಈ ಸೋಳಿಸುವಭವಾಗಿ ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ

೧. ಲ್ಯೂಕಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಅತಿ ಪ್ರಮಾದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೋಳಿದವರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯೂಕಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಧಿಕ ದುಸ್ಕಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟೀ ದಾರಕರನ್ನು ಕಾಂಡುಂಳಿಯು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

2. ಪ್ರವಾಸಿ ಕುಲಗಾರರು

ಇವರು ಅತಿ ಪ್ರಮಾದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕುಲಗಾರಿ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲ್ಯಾರಿಷ ಭಾಗಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರುವ ಲ್ಯಾರಿಷ ರಿರಾಕ್ಸಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ.

3. ಟ್ರಾಕ್ಸಿಗಳ ಸ್ವಾರರು

ಟ್ರಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರುಗಳು, ಶ್ಲೇನರುಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಮಾದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಾರಿಷ ಶೀಯ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರು ಕಾಂಡುಷಾಮುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಲಂಗ ಶೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

4. ಸಲಂಗ ರತಿ ಮೂಲಕ

ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರೋಂದಿಗೆ ರತಿ ಸುವರು ಅತಿ ಪ್ರಮಾದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಸಲಂಗ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಸೋಂಕುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಬಾದ ರತಿಯನ್ನು ಗುದಢ್ಣರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋಂಕುವುದುಂಟು. ಇದು ಮುಖ್ಯಶಾರಣ.

5. ಮಾದಕ ಹೆಡಾಂಟ್‌ಗಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು

ಈ ವಿಧಬಾದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಒಂದೇ ಸುಜಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವರಿಂದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿಯ ಸೋಂಕು ಕರಡುವ ಪ್ರಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ಎನ್.ಟಿ.ಡಿ.ಯಿಂದ ನರಜಿವವರಿಂದ

ಗಷ್ಟುಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು, ವೃಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಸೋಂಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಹಿಡ್ಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು

ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು (ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ / ಎನ್.ಟಿ.ಡಿ.ಗಳು), ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲ್ಯೋಫ್ ಬೇಳಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮಾದ ರಹಿತ ಲ್ಯಾರಿಷ ಕಾರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಇದನ್ನು ನಿರಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮಾದ ರಹಿತ ರ್ಯಾಗಿಕ ಶಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಜ್ಞಾಕರೆಗಳು ಇವೆ

ಒಳಹೊಕ್ಕುವ ರ್ಯಾಗಿಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಳಮುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಧಿಸುವುದು ಚಿತ್ರಪಟ 2 ನೇಂದಿ
ಕಾಂಡೋಳಮು ಉಪಯೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು.

ರ್ಯಾಗಿಕ ವಿಜಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಸೋಳಂಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲದವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹುಶಾಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು.
ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಗಾರನೋಂದಿಗೆ /ಜತೆಗಾರಕೋಂದಿಗೆ.

- ⇒ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತ ಹಡಿಸದ ರಕ್ತವನ್ನು ಎಂದಿಗು ಹಡೆಯಬೇಕಿ.
- ⇒ ಮಾದರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೋಳಿಸುವವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು
- ⇒ ಇಂಜೆಷ್ಟ್ನ್ ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬೋಳಿಬ್ಬರು ಉಪಯೋಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು
ಉಪಯೋಧಿಸಬೇಕಿ.
- ⇒ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ/ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ಸೋಳಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಬೇಕು.

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ /ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನರಕುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ
ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಸ್ ಸೋಳಂಕುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತಿಗುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ
/ಆರ್.ಟಿ.ಬಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಿರಿ. ತಂದೆ
ಅಯಂದಿರಿಬ್ಬರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಡೆಯಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿರಾರಿಸಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ?

1. ತಾಲೆ, ಸಹಕಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ
ಕಭೇರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು.
2. ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವುದು.
3. ತಾಲೂ ಪಾರ್ಕ್‌ರೂಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ./ ಬಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
4. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಕ್ರಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು.
5. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ಸೋಳಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಗು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ

ಕ್ರಮವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಡತ್ತಕ್ಕೆದ್ದು.

6. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಹಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು.

ಲ್ಯಾಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಮೂದರಾದ ಪ್ರಮಾದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

- ◆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಗಳನ್ನು ಹರೊಳಡಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
- ◆ ಕಾಂಡುಾಲಮ್ಮ ಉಪಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ.
- ◆ ರಕ್ತದಾನ ಕಾಗು ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
- ◆ ಜಿಷ್ಟಾರ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟನೆಚ್ಚಾದ ನಿಗ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಹಿಡ್ಸ್

“ಜನನೋಂದಿಯ ದ್ವಾರಾರ್ಗಳ ಸೋಂಹು” ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ. ಸೋಂಹು ಇರುವ ಗಂಡಸರು ಕಾಗು ಹಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯ ತಜ್ಜರು, ಮೂದರಾದ ಅನೇಕ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಪಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ. ಇದೆ	ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ. ಇದೆ
<p>ವೈದ್ಯನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೇಯವನು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ ಇರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ವ್ಯಾದಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.</p>	<p>ವೈದ್ಯನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ ನೀಮಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯದ ವ್ಯಾಧಿ, ಗಭೀರಣೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮಗುಬಿಗೆ ಅಂಡಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಭ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆಯಿಸಿರಿ.</p>
<p>ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಂಡಿರುವೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೆಂಡತೆಯೂ ಅವನೋಡನೆ ಹೋಗುವಜಪ.</p>	<p>ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ. ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾರಿಣಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾದಯಕ್ಕೆ ಬೀಬ್ಬು ಮುಂಜಿತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೋಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ತಿಂದಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡು. ಅವಳಿಂಬ್ಬಿಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಜಪ.</p>
<p>ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟಿ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಪೂರ್ವಾಯಿತು. ಗಂಡನರು ಗಂಡನರೇ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟಿ ಬಲ್ಲರನ್ನು ಏಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಕರ್ಮ. ಹೋರಿಯು ಗಾಯದ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೋರಿ ಆಗುವುದೇ.</p>	<p>ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವಳಿನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅವಳಿ ಒಂದು ಗುಣಪಾಠಾಯಿತು.</p>

ಬಾಟು - 1ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರ/ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ನ್ ಸೊಂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯ ಅಷಾಯದ ಕಾರಣಗಳು.

ಅಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಂಸ್ಕರ್ಣಿಕ ಸಂಪರ್ದಾಯಗಳು



ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಂತಸ್ತು



ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಹುಟುಂಬದಲ್ಲಿ

ಪ್ರೋರ್ಕ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ

ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ಪ್ರೋರ್ಕವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವುದು

ನರುದೇಶ್ಯಾಗ, ಬಡತನ

ಪ್ರೋರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ

ರಕೆಲನ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿ

ಸುತ್ತುದೆ.

ಅಲಭ್ಯ, ಕೊರತೆ, ದುಬಾರಿಯ

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು

ಹೆಚ್.ಪಿ.ವಿ. ಪಿಡ್ಸ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ

ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಮೂಲ, ಫ್ರೋಲ್ಪರ್, ಚೇತನಾರವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ವಿ.ಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು.

ಉತ್ತರಾರ್ಥಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಸ್ತುಗಳು

ಸುಖದೋಳಗಳು ಸ್ನೇಹಗಳು, ವಿಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ. 40 ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರಿಯಾ ನ್ಯಾ ಡಿಲ್ 1100016.

ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲ

ಛಾಕೀಂಗ್ / ಹೆಚ್.ಪಿ.ವಿ.ವಿ.ಪಿಡ್ಸ್ / ಬಿಡ್ಡೀನ್‌ಯು ಅಂಡ್ ಮಿ ಟ್ಲಿಪ್ ಬುಕ್ ವಿಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ. ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಎನ್.ಟಿ.ಡಿ. / ಹೆಚ್.ಪಿ.ವಿ. / ಪಿಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರಿ ಬಡಿ ಕುಡ್ ನ್ಯಾ, ಬುಕ್ ಲೆಚ್, ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
ಧ್ಯೇಯಗಳು.

ಹೆಚ್.ಎ.ವಿ. ಮತ್ತು ಪಿಡ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಲ್ದಾನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹಳೆ - 1ರ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಪದ್ಧತಿ

ಚಟ್ಟಿನ ಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ಹಡೆಯುತ್ತಿರುವವರನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಜನರಿರುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ವರ್ಕಾಫಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವನು - ಅವಕು ಮಂಬಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಾಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಸಲಿ. ಆ ನಾಯಕನು, ಎಲ್ಲಮೂ ಸೇರಿ ಚಟ್ಟಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುರ್ದಿಕೊಂಡಿ ತರಗತಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಕಾಫಿಂಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಟೆಂಕಿಸುವುದಾಗಲೀ ಕೊಡು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥೋಷಿಸಿಯಿಂದ ಮುಂದಿಡಬಹುದು. ನಂತರ ತರಬೇತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೇಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಚಟ್ಟಿನ ಸಬಖುದು (20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು)

ಚಟ್ಟಿನ ಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಇವುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದು ಜನರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರಾ?

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿಗಾರರೊಡನೆ ಚಟ್ಟಿನ ಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣಪಡುವಿರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಡನೆ ಲಿಸಮೃತಿ ತೇರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದೇ?

ನಿಮ್ಮ ಸಹಚರರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಂದಾದರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿಯೇ?

ಹರನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃತಿ ಇದ್ದರೆ (a) ಎಂದು ಅಸಮೃತಿ ಇದ್ದರೆ (d) ಎಂದು ತುಂಬಿರ. ಇದು ಕೇಳಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು.

- ◆ ಜೆಬ್.ಬಿ.ವಿ. ಇರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಾರದು.
- ◆ ಏಡ್ಸ್ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು.
- ◆ ಏಡ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಅನ್ಯತೆಕೆ ವರ್ತನೆ ಇರುವ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ.
- ◆ ಗಂಡನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುವ ರತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಸಂಜ್ಞ ಲ್ಯಾರಿಕೆ ವರ್ತನೆ.
- ◆ ಜೆಬ್.ಬಿ.ವಿ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಆ ಹೋಗವು ಹರಡದಂತೆ ಮಾಡಲು ದೂರವಿಡಬೇಕು.
- ◆ ಜೆಬ್.ಬಿ.ವಿ ಇರುವವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮುಖಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
- ◆ ಜೆಬ್.ಬಿ.ವಿ ಇರುವವರನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಹಡುತ್ತೇನೆ.
- ◆ ತಸ್ತ ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಜೆಬ್.ಬಿ.ವಿ. ಹೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೊಳಿಸಿಸಬೇಕು. ಬೇಕೆ ಲಂಗದವರೋಡನೆ ಲ್ಯಾರಿಕೆ ವಿಭಾರ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
- ◆ ಇಂಟರ್ವಿಲನ್‌ನ್ ಡ್ರಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನ್ನು ಜೆಬ್.ಬಿ.ವಿ. ಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಬೇಕು.
- ◆ ಪ್ರರುಷರು ವಿವಾಹಪ್ರಾರ್ಥಕ ಲ್ಯಾರಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
- ◆ ತಾಲೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾದ ರಹಿತ ಲ್ಯಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಡಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಾಹಿತ ಗಂಡನಿಸುವಾಗ ಇತರರೋಡನೆ ಲ್ಯಾರಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು.
- ◆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ರಕ್ತದಾನಿಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋಗೆ ಶೆಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಡುಾಳಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಶುರಿತು ಹೊಳ್ಳಿ ಶಕ್ತಿದಾರರೋಡನೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು ಪ್ರರುಷ ಸಲಹಾರರಿಗೆ ಶಷ್ಟಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 2

ಆರೋಚನೆಗಳು - ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್.ಬಿ/ಹಿಡ್ಸ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಯಶೀಕ ಪರಿಣಾಮ ಧ್ಯೋಯಗಳು

- ◆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ/ಹಿಡ್ಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು.
- ◆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ/ಹಿಡ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ, ಶುಷುಂಬದ ಮೇಲೆ, ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ, ಆಗುವ ಗಾಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಬಯಲಿಗೆ ಯಾವುದು. ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

- ✓ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು
- ✓ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಆರೋಚನೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ವಾತಾವರಣೆಯ ಹಳೆಗಳು.
- ✓ ಮಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲಗಳು

ಪದ್ಧತಿ

- ಕರಿದಿರುವ ಎರಡು ಛಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದು ಬರೆದು ಬೋಳಿಗಣ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ.
- ಕರಿದಿರುವ ಪೋಪರು ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ (ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ, ಶುಷುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ, ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ) ಇವು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಿ/ಹಿಡ್ಸ್ ಸೊಂಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು - ಆರೋಚನೆಗಳನ್ನು ಶೇಳಿಸಿ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಗಾಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅವರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಿ.

- ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ತೊಡಿರೆಗೆ ತೊಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಣರುಚ್ಛರಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಈ ಶಾಯಿಕವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಒಂದೇ ವಿಧಾದ ಉತ್ತರಗಳೇನಾದರು ಇವೇಯಿ?

ಅವು ಯಾವುವು?

ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವನು - ಅವಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರಿತಾಗಿಸಿ.
- ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆಯೋಜನೆಗಳು - ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸುಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯಾಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಿ.
- ತರಬೇತಿಯ ಕೊರಡಿಯ ಗೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಕಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಬ್ರಿಡಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 3 ಕಾಡಿನ ಶಿಂಚು

ದ್ಯೇಯಗಳು

ಹೆಚ್ಚೊ ಬಿ ಏ / ಪಿಡ್‌ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುದಿಸುವುದು.

ಪದ್ಧತಿ

- ★ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಶಿಂಚು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಸಹಾಯಕರಾದ ನೀವು) ಅವರ ಸುತ್ತುಲೂ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಜನರ ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
- ★ ಶಿಂಚು ತೇಗೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ.
- ★ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುಲೂ ತಿರುಗವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೇಂಬಿದ್ದು ಹಸ್ತವನ್ನು ಮುಂದು ಸುಲುಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ★ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಹೇಳಿ.
- ★ ನೀವು) ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಿದ ಆ ಬಿದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎ/ಪಿಡ್‌ ಹೋಗವು) ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ.
- ★ ಈ ಜನರ ಕ್ರೀಡೆ ಸುಲಾಶಿದ ಇತಕೆ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಯಿರಿ.
- ★ ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಬಿ/ಪಿಡ್‌ ಹೋಗಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾರೋಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸುಲಾಶಿದರೂ ಎಂಬುದನು ಗುರುತಿಸಲಿ. ಅವರನ್ನು ವೃತ್ತದೋಷಗಡೆ ಬರಹೇಳಿರಿ.
- ★ ಹೆಚ್‌ಬಿ/ ಪಿಡ್‌ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾದಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿ.
- ★ ವೃತ್ತದೋಷಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

- ★ ವ್ಯಾತ್ಯದ ಆಚೇರಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 4 ರೈಗಿಕತೆ, ಹೊಬಳಿ/ಹಿಡ್ಸು ಬಗೆಗಿನ ತಣ್ಣು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಣ್ಣು ಗ್ರಿಂಕೆಗಳು.

ಧ್ಯೋಯಗಳು

- ✓ ಲಂಗ ಮತ್ತು ರೈಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಿಂಸಿಸುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಶದ ಪಡಿಸುವುದು
- ✓ ಮಧ್ಯ (ಅಸ್ತ್ಯ) ಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಗಳು

ಇಂಡೋನ್ ಕಾಡುಗಳ ಜತೆಗಳು (ಫ್ರೆಂಚೋಕಾಪಿ, ಇಂಡೋನ್ಸ್ಕಾಡು ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಇಂಡೋನ್ ಕಾಡುಗಳಿಂದು ಕತ್ತಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಳ್ಳಿದೆ).

ಕ್ರಮ - A

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರವರ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ತಣ್ಣೇ, ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸ್ವಯಂ ಹೀರಿತರಾಗಿ ಬರಬಹುದು.

ಸಹಾಯಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಣ್ಣೇ - ಸರಿಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಏಕೆ ತಣ್ಣು ಅಥವಾ ಏಕೆ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ B

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಟದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಟೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಇನ್ನರು ಇರುವಂತೆ ಗುಂಪನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಪ್ರತಿ ಅಂಶದ ಮೇಲೂ ಪ್ರೇಸ್‌ರೆಲೆಟಿ ನಡೆಸುವರು.

ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡೋನ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಹಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ಎಳೆಯತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಗುಂಪು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 100 ಅಂಶಗಳು (ಸತ್ಯ - ಅಸತ್ಯ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದರೆ) ಸತ್ಯ - ಅಸತ್ಯತೇಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೇ 400 ಅಂಶಗಳು (ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಶಗಳು 500).

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಕಾಡುಗಳು

ಹೇಳಿಕೆ - ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ	ತರುವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ (ಸಹಾಯಕರಿಗೆ) ಸೂಚನೆ
1. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳು ರೈಗಿಕರೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.	ಸತ್ಯ. ಕೆಲವು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಖರೋಗ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಧಿರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
2. ಹೆಣ್ಣು ಹುದುಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ರತ್ನಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಗಭ್ರವತೆಯಾಗಬಹುದು.	ಸತ್ಯ. ರಜಸ್‌ಪ್ರೋಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಗಭ್ರವತೆ ಆಗಬಹುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಒಂದು ಸಲ ಗನೋರಿಯಾ ವಾಸಿಯಾದರೆ, ಅದು ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.	ಅನಿಸ್ತ್ಯ. ರೋಗವು ಸೂರ್ಯಾಂಶದವರಲ್ಲಿ ಶಿರಕ್ಕಿರುವ ರೈಗಿಕ ಶೀಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಗನೋರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. ಗನೋರಿಯಾ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಚಿರಿತ್ವ ಹಡೆದವರು ತಮ್ಮ ರೈಗಿಕ ಜೊತೆಗಾರರು ಮಾಡ ಚಿರಿತ್ವ ಹಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
4. ಕಾಂಡೋಽದ್ಯು ಉಪಯೋಗದಿಂದ ರೈಗಿಕರೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಾರಿಸಬಹುದು.	ಸತ್ಯ. ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲದೆ, ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಯನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
5. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಯುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತರ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿಳಿದ ಗೂತ್ವ) ಇರುತ್ತದೆ.	ಅನಿಸ್ತ್ಯ : ತಿಳಿವು ನಿಮಿರಿದಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವ ಗೂತ್ವ) ಒಬ್ಬನ ತರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಸುಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ರೈಗಿಕ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಿಳಿ ವಿರಬೆಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ,
6. ಹುದುಗನು ವೀಯಾವನನ್ನು ಸ್ಥಳನ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹುದುಗಿಯ ಗಭ್ರವತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.	ಸತ್ಯ. ಹುದುಗ ತನ್ನ ವೀಯಾವನನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬಿದ್ದರೂ ಗಭ್ರವತೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ವೀಯಾದ ಪ್ರಾವಣಭಾವಿಯಾಗಿ ಬರುವ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಇರುತ್ತದೆ.

7. ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಭೋಗಿಸಿದರೆ ಲ್ಯಾರಿಷ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹರಡಿದ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ವಾಸಿಸುವಾದಬಹುದು.	ಅನ್ತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕನ್ಯೆ, ಸುಭರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರರೊಡನೆ ಲ್ಯಾರಿಷ ಶೀಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದಂತೆ ಆಯಿತು.
8. ರಚೋದರ್ಶನ ಅಶುದ್ಧತೆಯೆಂದ ಮುಂದಿದೆ.	ಅನ್ತ್ಯ: ಮುಟ್ಟಾಗುವುದು ಜೀವನ ಚಕ್ಕಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗಭ್ರಧಾರಣೆ ಆದಾಗ ಗಭ್ರವು ಭೃತ್ಯಾಣವನ್ನು ಬೇಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಮೃದುವಾದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಲೈನೀಂಗ್‌ನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮುಟ್ಟು ಆಗುವುದು.
9. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಲೀಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ	ತತ್ವ. ಪ್ರರುಷರ ಜನ್ಯವಸ್ತುವು (XY) ಮಗುವಿನ ಲೀಂಗವನ್ನು X(ಹೊಣ್ಣು) Y (ಗೊಡು ಕೊರ್ಲೊರೊಸೊರೊಚಿನೆ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಣ್ಣು ಜನ್ಯವಸ್ತು XX ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ.
10. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ರಾತ್ರಿ) ಹಾಗೂ ಸ್ನ್ಯಾಲನಗಳು ಹುಡುಗನನ್ನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಅನ್ತ್ಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸ್ನ್ಯಾಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಲನಗಳು, ಹನ್ತು ಮೈಥ್ರಿಪನ ಅಥವಾ ರತ್ನಿಕ್ಯಾಯಿಸುವುದು ಸಹಜವಾರಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
11. ಹಸ್ತಮೈಯುವ ಒಂದು ಸಹಜ ಶೀಯೆ	ತತ್ವ. ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಲ್ಯಾರಿಷ ಚಯೋಫ್. ಇದು ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.
12. ಸಲ್ಲಿಂಗ್ ರತ್ನೆ ಒಂದು ಅಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.	ತತ್ವ. ಸಲ್ಲಿಂಗ್ ರತ್ನೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಲಿಂಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದ ಆರ್ಥಿಕಸಲ್ಪಟ್ಟು ಲ್ಯಾರಿಷ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರರುಷರು ಮೂಡ ತೆ ವಿಧವಾದ ಆರ್ಥಿಕಣಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಲ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹಜವಾರಿದೆ.

13. ಅಶ್ವದ ಮುಂಭಾಗದ ಚರ್ಚಾವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವರಿಗೆ ರೈರಿಕ ತರ್ಕೀ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.	ತತ್ವ. ಅಶ್ವದ ಮುಂಭಾಗದ ಸದಿಲವಾದ ಚರ್ಚಾವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಕಾಷತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸುನ್ನತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರತೆ ಶೀಯಿಯು ಹಿಂದೆ ನೋಳಬಿನಂದ ಕೊಡಿದ್ದರೆ ತಿಗ್ಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆದನಂತರ ನೋಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಗು ಅಶ್ವವನ್ನು ತುಚ್ಚಿಯಾಗಿದುಹುದು. ಆದರೂ ರೈರಿಕ ಸಂಕೇತಿಸಿದಲ್ಲಾಗಲೀ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೈರಿಕ ತರ್ಕೀಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
14. ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯಾವು 20 ತೊಟ್ಟುಗಳ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಆದುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾದ ನಷ್ಟವು ದೇಹವನ್ನು ದುಭಾಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು.	ತತ್ವ. ವೀರ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾದ ನಷ್ಟವು ದುಭಾಲತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೀರ್ಯಾ ಇರುವುದು ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.
15. ಸಲಿಂಗ ರತೆ ನಡೆಸುವವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯುಷರು.	ಅಸತ್ಯ. ಹಂಗಸರು ಕಾಗು ಪ್ರಯುಷರು ಸಲಿಂಗ ರಸಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯುಷರಲ್ಲಿರುವ ರೈರಿಕ ಆಸೋಯನ್ನು ಬಜ್ಜಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಯುಷರಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
16. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂಕ್ಷೀಯರು.	ಅಸತ್ಯ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಂಡತೆಯರು. ಆಂಟಿನೇಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಸ್ - ದೆಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸೂತಿ ನಂತರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ತೇಂಕದ 100ರಷ್ಟು ತೀ ವ್ಯಾಧಿ ಹೆಚ್ಚಿವರಿಯನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ತೇಂಕದ 400ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತೀ ವ್ಯಾಧಿ ಸೇಂಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೇಂಕದ 70-80ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೀ ವ್ಯಾಧಿ ಲಿವರ್ ಗಂಡಂಡಿರಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದೆ.
17. ಅನೇಕ ಪ್ರಯುಷರು ತಮ್ಮ ರತೆ ಸುಖವನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಯುಷರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಿವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.	ಸತ್ಯ. ಪ್ರಯುಷ ರೈರಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯುಷ ಕಡ್ಡಿ ದಾರಲ್ಲಿ ತೇಂಕದ 90ರಷ್ಟು ತಾವು ಸಲಿಂಗ ರಸಿಕರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದ್ವಿಲಿಂಗ ರತೆಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾದ ಅಂಶವೇದರೇ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮದುವೆ

	<p>ಆಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಕೆಳ್ಳಿದಾರನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡನು ರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರನ್ನು ಗುದ ಮೈಮುನಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯು ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ರತ್ನಕ್ಕಿರುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಥಿರಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯೇ ಎಂದು ಅವರ ವಾದ.</p>
18. ಸೌಳ್ಳಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ.	<p>ಸತ್ಯ. 1. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ. ಎಂಬುದು ಮಾನವನ ದೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಕ್ಷಿಣಿ ಇತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾವಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಮಾನವನ ಬೀಳಿರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ಯೂ ಶಿವ್ಯ (ಬಿಂದು ಬಿಂದು) ಬಿಂದು ಕರ್ಮಾಂಶ. ಅದುದರಿಂದ ಬೀಳಿರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಸತ್ಯರೇ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾವು ಸಾಯಂತ್ರದೆ.</p> <p>2. ಬೀಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಾಗು ತೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಗಳು ಸೌಳ್ಳಯ ಜರ್ತರದ ಸಬು ಆಘಾತೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.</p> <p>3. ಸೌಳ್ಳಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಏಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹೀರಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಚುಚ್ಚಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಸಿರಿಂಜನ್ನು ಜಿಷ್ಣಾಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಗಳಿಂದ ಕುಂಡಿದ ರಕ್ತದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೌಳ್ಳಯ ಮೂಂಡಿಯ ಮೇಲಿಂದಿರಲ್ಲಿ ಶಿಂಡಿಕೋಂಡಿರುವ ರಕ್ತದ ಬಿಂದುಗಳು ಹೋಗವನ್ನು ಹರಡಲು ತಕ್ಷಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತದ ಬಿಂದುಗಳೂ ಬೇಗನೆ ಒಳಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವು ಒಣಗಿದಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಗಳು ಗಳಿಗೆ ಸೌಳ್ಳಿಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂತ್ರದೆ. ಹೀಗೆ ದೋಗಯುಕ್ತ ರಕ್ತವು ನಿರಂತರವಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ ರಕ್ತವು ಒಣಗಿದ್ದರೂ ಅದು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌಳ್ಳಯ ಸ್ಟಿಂಗರನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ</p>

	<p>ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಸ್ಪಿಂಗರ್‌ನ ಸುತ್ತಲೆರುವ ಚೆಮ್ಮದ ಒತ್ತಡರ್ಕೆ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಸೊಂಡಿಲನಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ ರಕ್ತ ದೇಹದ ಮೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p>4. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಎಂಜಲನ್ನು ದೇಹದೇಶಗೆ ಚುಬುತ್ತವೆ. ಈ ಸರ್ಪಿಷಾದಲ್ಲಿ ಮರೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ ಮರೀರಿಯಾ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ.ಯನ್ನು ಹರಡಲಾರವು).</p>
19. ಗಂಡಸರು ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ. ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಳಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಹಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ.	ಅನತ್ಯ. ಈ ಲ್ಯೋಕ ಜೊತೆಗಾರರ ಲಿಂಗ ಭೇದವು ಅನಂಬಧ್ಯಾಧಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ವ್ಯೇಸ್ಪುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವವನಿಂದ ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲದವನ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಸೇರಲು ಮಾರ್ಗವಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗುದ ಮೈಥುನಗಳಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
20. ನಮಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಳಣಗ ಕೊಂಡಿಗೆ ಲ್ಯೋಕ ಸರಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆ ಹೋಗವು) ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.	ಅನತ್ಯ. ಕೋವಲ, ಸರಿಯಾದ ಜೀಷ್ಟ ಧೋಂಡಪ್ಪ ಬಾರ್ಗಳಿಂದ ವರಾತ ವಾಸಿಮಾಡಬಹುದು.
21. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ವ್ಯಾಧಿಯು ಇವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಿರಿಂಜಿನ ಸೂಜಿಯಾದ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಪ್ರತಿ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊಂಖ್ಯೆ ಅವಕಾಶವುಂಟು.	ಸತ್ಯ. ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ವ್ಯೇಸ್ಪುಗಳು ಆಗೋಳರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೇಶಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಲೌರಿಕ ಲೇಜರಿನಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಹರಡುವುದು ಅನಾಧ್ಯ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಹರಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
22. ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಹೋಗದಿಂದ ನರಜಪತ್ರಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೇರು 85ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಲ್ಯೋಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.	ಸತ್ಯ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೀತಿಯತ ದೇಶವೆಂದು ಹೋಗಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ವಿಧಾನ ಪ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬೀತರ ಲ್ಯೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಪದೆದಿದೆ.

<p>ಹೆಚ್.ಎ.ಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ವಾಧಿಗಳ ಹಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಸ್ತಾನ ಗಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 17 ಲಕ್ಷ ಜನಕು ಹೆಚ್.ಎ.ಬಿ ವಾಧಿಯನ್ನು ಪಡಿದಿದ್ದಂತೆ ಸರಳವಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೊಣಾಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ವಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಅನ್ತರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾಧಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಸ್ತೇ ಪಡೆಯಬಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು.</p>	
<p>23. ಎಂಬೇನ್ ಮೂರಳಕ ನಡೆಸುವ ರತ್ನಂತರ ಗಂಡಳಿಸಿದ ಮೂರಳಕ ನಡೆಸಿದ ರತ್ನಂತರ ಕೆಂಪಿಯಿಂದ ಓ ವಾಧಿ ಕರಡುವ ಅವಕಾಶ ತೆಂಬು:</p>	<p>ಸ್ತೋ. ಯೋಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಾಗಳಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. ಓ ಎರಡು ಮೂರಳಕ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಕೂರಿಸಿತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮೂರಳಕ ಸೋರ್ವರಗಳ ಓ ವ್ಯಾರಾಜುಗಳ ರ್ಕ್ವಿವನ್ ಪ್ರವೇಶಸಬ್ಬವುವು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನದಲ್ಲಿ ಅಂಗವು ಕರಿಯಾಗುವುದು ಅಧಿಕಾರ ಗಳಿಯಾಗಬಾಗುವುದರಿಂದ ವಾಧಿಯ ಕರಡುವಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ತೆಂಬು:</p>
<p>24. ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ವಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಘಾರತೀಯನು.</p>	<p>ಸತ್ಯೋ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಜಿಕ್ಕಿತರಿಸಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀರಂ 4 ಕೊರಾಯ ಘಾರತೀಯನು ಜಿಕ್ಕಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಾತ್ಮಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವಲ ಬಾಸಾಧಾರಿಗಳಿನ ಮುದಿ ಮೂರು. ಅಂತಹ ಬಾಸಗಳ ಜಿಕ್ಕಿತರಾಗಳಾಯಿರು, ತಿಕ್ಕ ಲಂಕ ಅಂತಹ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾರಾಜುಗಳ ಜಿಕ್ಕಿತರಾಗಳಾಯಿರು. ಕೆಲವರು ಜಿಕ್ಕಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಾಗುವುದ್ದೀರ್ಘ. ಕೊರಾಸರಲ್ಲಿ ಓ ವಾಧಿಯಿಂದ ನರಕೃತಿಯವನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೇಕಂಡಿ 30 ಜನವು ಮಾತ್ರ ಜಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆಯಾಗಿದೆ.</p>
<p>25. ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ವಾಧಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ ಇದೆ.</p>	<p>ಸತ್ಯೋ. ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ವಾಧಿಯ ಕರಡಿಯ ಇರುವ ಸದ್ವಿಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಬು.ಬಿ.ಬಿ ರೀಳಾಂವೆ ಕರಡಿದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ದೇ. ಪರಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖೀತಿಯ ನರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಯಿಂದ ನರಕೃತಿಯವನು. ಹೆಚ್.ಎ.ಬಿ ಯಿಂದ ಸರಕ್ಷಣೆ 10 ರಷ್ಟು ತೆಂಬು ಅವಕಾಶಗಳು.</p>

26. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ. ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ನರಕ್ಷತ್ವರುವವ ಕಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಜನರು 15-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸತ್ಯ. ಯೌವನವಂತರು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್‌ಟೆಯು ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಾದಕ ಪರಾಥ್ರಾಗ್‌ಟೆ ಬಳಕೆಯು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಿಸ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಿಸ್ತೀಂದ ಆಗುವ ಅನಾಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಲಿಂಗ, ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್‌ಟೆಯು ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ/ಬಿಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
27. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.	ತತ್ವ. ಕಾಂಡು ಇವುಗಳು, ಪರಾತ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ವರ್ಗವಾಗುವ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಇಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಟಿ ಸಾಧನ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ. ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಚ್ಚುಮಾಡುತ್ತದೆ.
28. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ಜನಕು ತೀ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂಡಿರಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.	ಸತ್ಯ. ರೋಗದಿಂದ ನರಕ್ಷತ್ವರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿದ ರೋಂದರೀಕಾಗುವ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಗಂಡರೂಡನ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ರೋಗಸ್ಥರು ಸಾಯುವುದು ಲೇಸು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೀ ಹೆಂಗಸಮು ಬಿನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು? ಅವರ ಗತಿ ಬಿನು?
29. ನೀವು ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ರೋಗವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿಯಾಗ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಟು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಬಹುದು.	ತತ್ವ. ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ರೋಗನಿರೋಗಿ ಶರೀರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸುಬಹನೆ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ. ಕುರಾದ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಹದ ತೂಕವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ವ್ಯಾಧಿ ಸೂಧಾರೀದೆಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ.

<p>30. ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೇ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರುವುದು. ಹೆಚ್.ಎ.ಬಿ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವ.</p>	<p>ತತ್ವ.</p>
<p>31. ಗುದ ಮೈಥುನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈರ್‌ಎಸ್‌ಎಚ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದಿಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರತ್ನಿಯ ಮಹಡಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಸತ್ಯ. ಗುದ ಮೈಥುನ ಸುಖದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ನರವು ಶಿಶ್ವದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುದವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>
<p>32. ಅವಿವಾಹಿತ ಪ್ರಮಾಣರಲ್ಲಿ ತೇಂದಾ 23 ಜನರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಲ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>	<p>ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೇಂದಾ 6.1ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಂದಾ 15 ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಲ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಲ್ಯಾರಿಸ್ ಅನುಭವ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡನರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮೂದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆದ ಲ್ಯಾರಿಸ್ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ತಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಎಂದು ತೀಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>
<p>33. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ರೆಡ್ ಲ್ಯೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಳಿ ನೀಡುವ ಕೆಕ್ಕಿ ದಾರಲ್ಲಿ ಕಾಲುಭಾಗ 21 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು.</p>	<p>ಸತ್ಯ. ಲ್ಯಾರಿಸ್ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಕಾಲೀಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಂದಾ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಡೂ ಏಮುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ರೆಡ್ ಲ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಜರಾಗುವ 1200 ಗಂಡು ದೋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೇಂದಾ 50ರಷ್ಟು ಜನರು 15 ರಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>
<p>34. ಮಹಿಳೆಯರು ಗುದ ಮೈಥುನದಿಂದ ಗಭ್ರವತೆಯಾಗಬಹುದು.</p>	<p>ಅಸತ್ಯ. ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ನಾಳಗಳಿಗೂ ಜೀಳಣ ಕೋಣ ನಾಳಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.</p>
<p>35. ಒಂದೇ ಲಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದನೇ ಒಬ್ಬನು ಲ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಿಬ್ಬುಕೊಂಡಾಗ ಅ ಶ್ರಯೋಯನ್ನು ಪಲಿಂಗ ರತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊಮೇಂಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ಸ್</p>	<p>ಅಸತ್ಯ. ಸಲಿಂಗ ರತೆ ಎನುವುದು ಒಂದು ವ್ಯೇಯಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆತನ ವ್ಯೇಯಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ವಿಷಯ ಕಾಗು ಅವನ ಇಷ್ಟ,</p>

	<p>ಇದಕ್ಕೂ ರೈರಿಕ ನಡೆಗುಂಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡು ರೈರಿಕ ಕಾರ್ಯಕರೆನು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಗಂಡು ಕಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕಸುಖವುದು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಇರಬಹುದು. ತಡ್ಡಿರುದ್ದವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜಾರಿಯ ಇತರೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹಗೇಳಿಕ್ಕಬಹುದು ಆಗ ಅದನು ಸಲಂಗ ರಸಿಕ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಇತರ ಗಂಡಸರೇಂದಿಗೆ ರೈರಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹೇನಾಮಾನ್ಯಾರಾರಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸಲಂಗ ರಸಿಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ರೈರಿಕ ಕಾರ್ಯ- ಕಾರಣಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋಳನದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತು ಜನರು ಮಾತ್ರ, ವಿಭಿನ್ನ ಲಂಗಡ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಶೇಕಡಾ 10 ಜನರು ಅದೇ ಲಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾತ, ಆರ್ಥಿಕತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಉಚಿದ ಶೇಕಡಾ 80 ಜನರು ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಬಲಯುತ್ವಾದ ಸೂಮಾಚಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರ ಹಾಗೂ ದೂಡ್ವಾರ ಆಸೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಈ 80 ಜನರು, ವಿರುದ್ಧ ಲಂಗಡ ಜನರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>
36. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಕಾರಿ ಸ್ತೋಯನು ಒಂದು ರೈರಿಕ ಲಂಗವಾಗಿದೆ.	<p>ತಪ್ಪು. ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಕಾರಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನನದ ನಾಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಸ್ವಾಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಮಾಂಸವಿಂದಗಳು ಪ್ರಯುಷಿತ ವ್ಯಾಂಜನ್ಯ ನಿಂತಿರುವ ಜೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ತೋಯರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೀಳವು ಯೋಜನೆ ನಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡುಗಳಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ರಾರಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಜನನೇಂದ್ರಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಪ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಕಡೆಮೆ ಶೇಕಡಾ 30 ಜನರು ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಸ್ತು ವರತಿಯಿಂದ</p>

	<p>ಮಹಡಾನಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಂನಿಯ ಅಂತಭಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೀಣೋರಿಸ್ ಎಂಬ ಅಂಗವು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಾಥ್ಮಿಕ ಲ್ಯಾರಿಝ ನುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಇದರ ಕಾರಣ.</p>
37. ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಗಳು ಕೇವಲ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ.	<p>ಅನ್ಯು. ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಗುದ ಹಾಗೂ ಮುಖ ಲ್ಯಾರಿಝ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುದಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ವ್ಯಾಧಿಯು ಹರಡಬಹುದು.</p>

ಚಟುವಟಿಕೆ - 5 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿಲೇಂಹೆಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಸುಖಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ದೋಗಡಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧಿಕ, ಹಾಗೂ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು.

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು

ಸಿಲೇಹೆಟಿ (ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬೋಂಬೆಗಳು)

ಪದ್ಧತಿ

ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೇಹೆಟಿ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಎದುರುಗೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕ ಸುಖಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿರೋದು ಹೇಳಿರಿ.

ಸಿಲೇಹೆಟಿ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕ ಸುಖಂಬವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖಂಬದ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಸ್ಥಳ ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸುಖಂಬದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಲಿ.

ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತರುವಳಿ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬುಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ್ನು ಸುರಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯೋಳಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಖಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ.

ಅಂತಹ ಸಸ್ನೇಹಿತಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾರಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.

ಮೂಲ - ರ್ಯಾಜ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂಡ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ವಿ.ಆರ್.ನೀಲವಾ

ಚಟುವಡಿಕೆ - 6 ಕಾಂಡುಾಲಮು ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳೆರಿಕೆ.

ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಕೇಳಣವುದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಧಿಕಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುವುದು.

ಬೋಕಾಗುವ ಸಾಧನಗಳು

ತರಕಾರಿ

ವಿಧಾನ

ಪಾತ್ರ, ನಿರ್ವಹಣೆ - 1 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಗುಂಪಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.

ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ. ಅವಕ್ಕು-ಅವನು ಕೊಳ್ಳುವವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕರು ಮಾರುವವರ ಹಾತುವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹೊಳ್ಳುಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಓಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಜಯಶಿಲಾನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಕಾಗು ಮಾರುವವನು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವನು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ವೇದಳಿನ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು, ಉಳಿದ ಅಭ್ಯಧಿಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಈರಸ್ಟರ್ ಒಷ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೇಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.

ಪಾತ್ರ, ನಿರ್ವಹಣೆ - 2 ಕುಟುಂಬ

ಕಾಂಡುಾಲಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುವ ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿಯರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಸಹಾಯಕನು ಗಂಡನಂತೆಯೂ ಅಭ್ಯಧಿಕ ಹೊಂಡತಿಯಂತೆಯೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯಧಿಕಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ನೆಗೆಂಡಿಯೇಷನ್ (ಕೇಳುವುದು)ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯಧಿಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ.

ಅಭ್ಯರ್ಥ ರೋಗ ಸೇವಣಕರ್ತೃ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕಾಲಾವಧಿ 2 ಗಂಟೆ

ಕರ್ಮಯುವ ಧ್ಯೇಯಗಳು

ಸಫೇಯ ಮುಗಿದಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ಮಿಯವ ಅಂತಗಳು

ಅಭ್ಯರ್ಥ ರೋಗವೇಂದರೇನು

ಸೇವಣಕರ್ತೃ (ಗಭ್ರದ ಶಿಳಭಾಗದ ಕಡು) ಕ್ಷೇತ್ರನ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸೇವಣಕರ್ತೃ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಚಿರೀತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಣೆ

ರೋಗಜನೆ

ಕಾಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ತರಬೇತಿಯ ಪದ್ಧತಿ
30	ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ	ಚರ್ಚೆ
30	ಸೇವಣಕರ್ತೃ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು, ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನ್ಮಾಚನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ	ಚರ್ಚೆ
30	ಸೇವಣಕರ್ತೃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಗೆ ಚಿರೀತ್ಸೆ	ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಚಯವಿಚೆ - 1
30	ಕಾಲಾತೇತ ರೋಗನಿಷಣಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು.	ಪಾತ್ರ - ನಿವಾಹಣೆ

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಯುಂಡಿರಸ್ಸಿನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಟ್ಲಿಪ್ ಡ್ರಾಟ್, ಮಾರ್ಚೆರ್ಸ್.

ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂಚನೆ

ತರಬೇತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಗತಿಸಿ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವೇಧಿತರೇ,

ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೆಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ

ಬರುವ ಸೇವೆಕಲ್ರೂ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುಣ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇ ಚಚ್ಚೇಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಿನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಶುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಕೊಡಿರಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಬಿನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಬಿನು ಎಂಬುದನ್ನು ಶುರಿತು ವಿಶೀಳಣೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅಭ್ಯಧಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೋಗಿಂದ ನರಕೃತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಇತರರೋಡನೆ ತಮ್ಮ ಶಿನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ಸೇರೆಕಲ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚೇ ನಡೆಸಿರಿ. ಸೇವೆಕಲ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇರುವ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣಗಳು, ಯಾರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ನಿಯಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿರಿಸಿ ಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿರಿತ್ಸೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಚಚ್ಚೇಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೋಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಗಭರದ ಮಾದರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರೋಟೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂಪಿಯನ್‌ - 1ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ. ಪ್ರೋಟೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿಯೂ ನೋವಲ್ಲದಂತೆಯೂ, ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದ ಪರೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಗಮನವನ್ನು ಸಳೆಯಿರಿ.

ಕಾಲಾತೀತ ರೋಗ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿತ್ವಾವಾದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಧಿಕಗಳು ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಗ್ರಂಥಿರೋಗವೆಂದರೆ ಬಿನು

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನೇಕ ಕೊಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸವೇಯುತ್ತದೆ. ಸವೆಯ ಕೊಳದ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಲು ಈ ಕೊಳಗಳು ಬೆಳೆಯತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ವರಣ (ಗಾಯ)ವು ವಾಸಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೊಳಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯವ ಕೊಳಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅಪಾಯ ವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲಮೊಮ್ಮೆ ಕೋಳಗಳ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವಾಗ ಅಸಹಜ ಕೋಳಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಳಗಳು ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿಕೊಳಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೇಕೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ರೂಪೇನೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋಳಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಇತರ ಕೋಳಗಳಿಗೆ ತೋಂದರೆಯನ್ನಂಬಿದ್ದು ದೇಹದ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಿಯ ದೋಷವೇಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕೆದ ಲಂಪ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಪಾಯವೇಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬೇಕೆದ ಲಂಪ್ಯಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

ಗ್ರಂಥಿಮೋಳವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಸ್ತಿ ಚೆಕ್ಕಿಸ್ತೇಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಡೈಜಿಟಿಂಗ್‌ಎಂದು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಚೆಕ್ಕಿಸ್ತೇ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರೌನ್‌ರ್ ವ್ಯಾದಿ ಹರಡಿದರೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟತರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾಧ್ಯವೇಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸೇವಿಕ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ತನಗಳ ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೇ ಇತರೇ ಕ್ರೌನ್‌ರ್ ವ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಘರುಷ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಶಿಶುತ್ತ ಕೋಳ, ಕರುಳು ಗಂಟು, ಕೊಳ್ಳು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತು ಇವುಗಳ ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗಗಳು.

ಕ್ರೌನ್‌ರ್ ವ್ಯಾದಿಯ ಕಾರಣಗಳು

ಕ್ರೌನ್‌ರ್ ವ್ಯಾದಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂತರ್ಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೌನ್‌ರ್ ವ್ಯಾದಿಯು ಹೀಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.

- ಹೊಗೆ ಸೇಂದುವುದು, ಹೊಗೆ ಸೊಷ್ಟು ಸೇವನ
- ಹೆಪಟೆಟಿನ್‌ ಬೆ ಎಂಬ ವ್ಯೇಸ್‌ ಖಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಾಟರ್‌
- ಹಾಮೇಣನುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಳಕೆ
- ದೀಘಾ ಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾದಿ
- ಸುಂಯ್‌ ಶಿರಣಗಳು / ಅತಿ ತಾಪಕ್‌ ಗುರಿಯಾಗುವುದು
- ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಲಾತೀತ ರಿಶೇಷಣ
- ಧೀಘಾ ಕಾಲಿಕ ಶಿಫಾತ / ಇರಿಟೆಷನ್‌ (ಕಡಿ)
- ಸ್ತನ ಗ್ರಂಥಿಮೋಳ ಮೊದಲಾದವು ಅನುವಂಶಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಸ್ತುನ ಗ್ರಂಥಿಕೋಳಗ ಮೊದಲಾದವು) ಅನುವಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಅನೇಕ ಕ್ಷಯನ್ನರೊಂದು ನಿರಾರಿಸಬಹುದು

ಬೌಷಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಹೊಗೆ ಸೇವನೆ, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ರ್ಯಾಗಿಕರ್ತೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಜೈಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಸೇವಿಕ್ ಕ್ಷಯನ್ನರು

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಕ್ ಕ್ಷಯನ್ನರು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಷಯನ್ನರು. ಸೇವಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ, ಗಭಾರ್ತಯ ಕಾಗು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೇವಿಕ್ ಕ್ಷಯನ್ನರು ನಿರಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯವ ವ್ಯಾಧಿ. ಅದು ಭಯಾನಕ ಸ್ವಾಮೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನೇಕ ವಷಟ್ಗಳು ಆಗಬಹುದು.

ಸೇವಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿಕೋಳತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ವಿಪರೀತ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುವುದು. ರ್ಯಾಮಭದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಮಾಸಿಕ ಮೀತುಸ್ರಾವ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬೈನ್ ಬಣ್ಣ /ಅಥವ ದಟ್ಟವಾದ ಬೈನ್ ಅಥವಾ (ನತ್ಯದ ಬಣ್ಣ) ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನ ಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ರತ್ನಯಾದ ನಂತರ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ.
- ಮಾಸಿಕ ಮೀತು ಸ್ರಾವ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ.
- ಗುರಾಬಿ ಬಣ್ಣದ/ವಾಸನೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದುಧಾಸನೆ ಬಹುತ್ತಮವುದು.
- ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಸುವಾಗ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಶೇಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವ ಬೆಸ್ಸನಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಸೇವಿಕ್ ಕ್ಷಯನ್ನರು ಕೆಲವು ನಿಷಾಂತಗಳು

- 35 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇರುವ ರೋಗದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮೂಪವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ.
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸುಲಭ.
- ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಶೀಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ನಿರಾನವಾಗಿ ಉಧೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಳಣಗೋಳ್ಳುಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕು.
- ಅದು ಹರಡುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದ

ಸೇವೆಕ್ಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಅಪಾಯಕರ ಕಾರಣಗಳು

- ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಸೇವೆಕ್ಕರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವ ಅವಶಾಲ ಜೊಬ್ಬು:
- ರಜಸ್ಯಲೇಯಾದ ಕೆಲವೇ ವಷಟ್ಕಾಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಲ್ಯಾರಿಝ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿ ನುವ್ವುದು, ಮತ್ತು ಜಿಕ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆರುವ್ವುದು.
- ಹಿಂದೆ ಲ್ಯಾರಿಝತೆಯಿಂದ ವರ್ಗವಾದ ಹೋಗಗಳು ಇರುವಿಕೆ.
- ಗಪ್ಪುಂಗಗಳನ್ನು ಅತುಚೆಯಾಗಿದುವ್ವುದು.
- ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲರ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವ್ವುದು
- ಅನೇಕ ಸುಲ ಗಭಟವತಿಯು ಆಗುವ್ವುದು

ಸೇವೆಕ್ಕು ಹೋಗದಿಂದ ಸಾಯಮವರ ಸೆಂಬ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ್ವುದು

ಸೇವೆಕ್ಕು ಗ್ರಂಥಿ ಹೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಾರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರ್ಯಾಪ್ತ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಸೇವೆಕ್ಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಎಲ್ಲಿದ ಸರಳ ಪರಿಣಾಮ. ಸೇವೆಕ್ಕು ನಿಂದ ಕೆಲವು ಹೋಗಗಳನ್ನು ತೇಗೆದು ಸ್ಥಿರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷೆ ದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ವೈಟ್‌ರೆಂಟ್‌ನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಸುಲಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

35ರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವಷಟ್ಕಾಕ್ಷೇರಮ್ಮೆ ಪ್ರ್ಯಾಪ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ್ವುದು ರೇಣು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಷಟ್ಕಾಕ್ಷೇರಮ್ಮೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರ್ಯಾಪ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ದುಬಾರಿ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಸೇವೆಕ್ಕು ಗ್ರಂಥಿಯು ಪ್ರುತ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ್ವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಹಂತದವರೇಗೂ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಾ ಕಾಣುವ್ವಿಲ್ಲ. ಯೋನಿಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತಸ್ವಾವ ಜೋತೆಗೆ ಲ್ಯಾರಿಝ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತ ಸ್ವಾವ, ವಿಪರೀತ ಸ್ವಾವ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟಾವಾಸನೆ ಯೋನಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಸೇವೆಕ್ಕು ಗ್ರಂಥಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೇವಿಕ್ಣ ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು
ಪ್ರಯೋಚೆಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್

ಅತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಚೆಸ್ಟ್. ಇದು ಅತೆ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಶೈಲಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮೈಕ್ರೋಸೈಕ್ರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು (ಇದರಿಂದ ನೋಡು) ಇಲ್ಲ. ಚೆಸ್ಟಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾಗುತ್ತದೆ.

- ★ ಪ್ರಯೋಚೆಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ★ ಯೋನಿ ಒಳಗಡೆ ವಚ್ಚೇನಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ★ ಸ್ಯಾವಲಾನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಟ್ರಾವ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಮನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.
- ★ ಪ್ರಯೋಚೆಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಆದು ತಿಂಗಳುಗಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಜನಃ ಪ್ರಜನಃ ಮಾಡಬಾರದು.

ಸೇವಿಕ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಪ್ರದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು, ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲ್ಯಾರಿಕ ಬೆಂಬಿವರ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, 35 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸು ಮಾರಿದವರು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದೃಕ್ ಸಹಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್

ಸೇವಿಕ್ಣ ಶ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೃಕ್ ಸಹಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀಗರ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇವಿಕ್ಣ ಮೇಲೆ ಬೇಕೆಯವುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ

ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪರಿತ್ಯ ಸೆಲ್ಲುಗಲು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂರಿಕ ನೋಡುತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಬಳುದು ವ್ಯಾಪರಿತ್ಯ ಸೆಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಗ್ರಂಥಿರೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಬಯೋಎಸ್: ಸೇವಿಕ್ಣನೀಂದ ಒಂದು ಪುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯೋಗ ತಾರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಕಾರ್ಯೋಸೈಕ್ರೋಪಿ: ಇದು ಕೆಲವು ಆಸ್ಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇವಿಕ್ಣನ್ನು ದೋಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸುಲಭ.

ಸೇವಕ್ಕು ಶ್ಯಾಮನ್‌ರೂ ಬಾಲ್ಯದರೀಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸೂತಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ತನಕ ಶಿವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಚಿರಿತ್ಸುಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಲಿನುಭವದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಶ್ಚಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಯೋನಿಸೂವವನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಿ ವ್ಯೇದರನ್ನು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಸೇವಕರೂ ಶ್ಯಾಮನ್‌ರೂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಆಲನ್ನಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ಯಾಮನ್‌ರೂ ವ್ಯಾಧಿಯ ಪ್ರಭಿಲವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಜ್ಫೂರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಕ್ಕು ಗ್ರಂಥಿಹೋಗದ ಪಕ್ಷಿಣಗಳು ಕಾಗು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರೂ ಗ್ರಂಥಿಹೋಗವನ್ನು ಬೇಗನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಗತಿಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶೂದ ಸಂಕೋಳಿತ, ಶಿವಮಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾತಂತ್ಯ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿದೇ ಇರುವುದು ಮೌದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶ್ಯಾಮನ್‌ರೂ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಷ್ಟೇಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೇಪ್ಸ್‌ಲಮ್‌ನನ್ನು ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರ. ಬಾಚಿನ ಬೆಳೆಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್‌ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಪ್ಸ್‌ಲಮ್‌ನನ್ನು 360ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಸುತ್ತು ತೆರಿಗಿಸಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೈರ್‌ನನ್ನು ತೇವರಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇರ್ಲೆಜ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಗ್ಲೂಸ್‌ ಸ್ಲೈಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈರ್‌ನನ್ನು ಹರಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಖದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಜಿಂಟನ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿ ಹರಡಿ ಒಂಗಲು ಬಿಡಿ.

ಕೆಳ ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಿಡಿ

- ⇒ ಇದು ನೋಂಬಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
- ⇒ ನಾಚಿಕೆ ಹಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
- ⇒ ಇದು ಬೇಗನೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸೂಚನೆ: ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ಯಾಪ್ತ ಟಿನ್‌ಟ್ ಕಿಟ್ ಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗ್ರಂಥಿವ್ಯಾಧಿ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)

ಸ್ತುನಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೊಗೆನೊಹಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು

ಕಾಲಾವಧಿ - 2 ಗಂಟೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕರೀಕೆಯ ಧ್ಯೋಯಗಳು

ಸಭೀಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರು ಈ ಖಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

- ⇒ ಸ್ತುನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
- ⇒ ಸ್ತುನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ
- ⇒ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ⇒ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ತುನಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು.

ಯೋಜನೆ

ಕಾಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಷಯ	ಪದ್ಧತಿ
30	ಸ್ತುನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು	ಚರ್ಚೆ ಸುವೃದ್ಧಿ
30	ಬೆಸ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು	ಚರ್ಚೆ
15	ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ	ಚರ್ಚೆ
15	ಸ್ತುನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದರ ಸ್ವರೂಪಗಳೆಂದು	ಚರ್ಚೆ - ಚರ್ಚುವಡಿಕೆ - 1
30	ಸ್ತುನಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದು	ಚರ್ಚುವಡಿಕೆ - 1 ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನ
15	ಬಾಯಿಗ್ರಂಥಿ ರೋಗ	ಚರ್ಚೆ

ತರಬೇತಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸುಾಚನೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಗ್ರಂಥಿ ಹೊಳಗ್ವು) ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕರಡುವಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಾನಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. (ಆ ವಿಷಯವು) ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಶುಭಿದೆ. ಈದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಾಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದು. ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹಂಡಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ)

ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಎಂದು ಹೀಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಭಿಸಿ.

ನಮಗೆ ಸೇವಿಕರ್ತಾ ಕ್ಷಯನ್ನರ್ಥ, ಕ್ಷಯನ್ನರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ತಿಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸ್ತನಗಳ ಕ್ಷಯನ್ನರ್ಥನ್ನು ಶುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾಣ. ಸ್ತನಕ್ಷಯನ್ನರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಿಯೇ?

ಅವರು ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಸಿ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರಿ.

ಯಾರು ಸ್ತನಕ್ಷಯನ್ನರಿಗೆ ಹೊಚ್ಚಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ಸ್ತನ ಕ್ಷಯನ್ನರ್ಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ತನ ಕ್ಷಯನ್ನರ್ಥ ಬರದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಭಯವ್ಯಾಂಟಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗಾಧಿಕಗಳು ಮೇಲ್ಪುಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷಯನ್ನರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಂದೆ ಹೊಳಗಿರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇತರೆ ಹೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ.

ಸ್ತನಗಳ ಕ್ಷಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ತನ ಕ್ಷಯನ್ನರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜ್ಞಾನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಮ್ಮವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಳು ಸ್ಥಾದಿಸು ಅನ್ನ ಪ್ರಕ್ರೇತಿಸಿ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ. ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ತೇಕರಿಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲಾತೀತ ರೋಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಖಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇತರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ.

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಳತ ಗ್ರಂಥಿರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಅಭ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸಕೋಳತ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿ ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು.

- ♦ ಸ್ಥನ ಗ್ರಂಥಿರೋಗವೆಂದರೆ ಏನು?
- ♦ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ತುನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಬ್ಬಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಬ್ಬಾಗುತ್ತದೆ.
- ♦ ಸ್ತುನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮೇಲ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
- ♦ ನೋವಿಲ್ಲದ ಘಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರಂಥಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
- ♦ ಕುಚದ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಥವ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ♦ ಸ್ತುನಗಳ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವ ಮೋಲೆಗಳ ತೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇವ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬರುವುದು (ಗುಣ ಬೀಳಬ್ರಹ್ಮ, ಮಡಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು)
- ♦ ನಿಪ್ಪಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಥಾವ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತುನಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂರು ನಂಬಿಕೆಗಳು.

- ♦ ಮೋಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಪೆಟ್ಟು
- ♦ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ಕುಚಗಳಿಗೆ ಆದ ಪೆಟ್ಟು
- ♦ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವುದು

- ◆ ಬಿರಿಯಾದ ಸ್ತನ ಕೊಚ್ಚ (ಬ್ರ.) ವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು
- ◆ ಶುಚಿಗಳು ಅತಿ ದಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದು
- ◆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವುದು
- ◆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ವಿಶೇಷ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಅಪಾಯ ಸೂಚನೆಗಳು

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರೂ ಕೆಲವು ಅಪಾಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

- ◆ ಮಹಿಳೆಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸು ಮೇರಿದ್ದರೆ
- ◆ ಮೂದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ದರೆ
- ◆ ಬಂಧು ಒಳಗದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಿಂದ ನರಳಿದ್ದರೆ (ಆಯಿ, ಸಹೋರಿ)
- ◆ ಅವಕಳ ತನ್ನ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮೂದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದರೆ.
- ◆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಅಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆ
- ◆ ದುಃಖಮಯ ಜೀವನ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಹಿಳೆಯು ಮೇಲ್ಪುಂಡ ಅಪಾಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಾಯಕಾರಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಿಂದ ನರಳಿತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೇಂಳಡಾ 30 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಜೀವನ ವಿಧಾನ

- ◆ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಹುದು.

- ◆ ಅಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಾಮಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು.
- ◆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳಿಗಳು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಾಗು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಬೀಂಟ್‌ರೂಟ್, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕ್, ಮೇಂಡಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು.
- ◆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು
- ◆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾಗು ಸಮರ್ಪಾಲನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ದೇಹದ ಮೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
- ◆ ಯೋಜಾಭಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು.

ರೋಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗತೆ ಮಾಡುವುದು

ಮಹಿಳೆಯರು 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರಾಗಿನಿಂದ ಸ್ತನಗಳ ಸ್ಥಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಟಾಗ್‌ಜು ಕಂಡಾಗ, ಅತ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಟಾಗ್‌ಜು 50 ವರ್ಷಗಳು ಮಿಲಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ತನದ ಮ್ಯಾರ್ಚೋಗ್, ಫಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬಿಡದೆ ರೂಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ವ್ಯಾದ್ಯರು ಶಿಥಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ತನ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮ್ಯಾರ್ಚೋಗ್, ಫಿ, ಸ್ಟೋನ್‌ಮ್ಯಾರ್ಗ, ಫಿ (ತಬ್ಬ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಖಚಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದು) ಕಾಗು ಬಯೋಎಸ್ (ವ್ಯಾನ್ಸು, ಒಂದು ಸುಜಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಜಿಯಿಂದ ಲಂಪಿಸಿಬಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗ ತಾಲೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾರ್ಚೋಗ್, ಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅನಂತರ ವ್ಯಾದ್ಯಕೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೋಗವು ಬರಿತಿರುವುದು ಕಂಡಾಗ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂತು, ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಗು ರೋಗದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇಷ್ಟು ವ್ಯಾದ್ಯರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

- ತಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ವಿಶಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ರಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಕೇಮೋಥರಪಿ)
- ಹಾರ್ಮೇಣಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಸ್ಟಿಜನ್ ಹಾರ್ಮೇಣಿನ ಕ್ಷಯನ್ನರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಶಿಸ್ಟಿಜನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಾರ್ಮೋಲೋಫಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಿಷ್ಣಾ).

ಕೇಮೋಥರಪಿಯ ದೋಷಗಳು

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವ ಕೋಣಗಳು ಕ್ಷಯನ್ನರ್ ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಯನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ, ರಕ್ತ ಹೀಳನತೆ, ಪುರಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು, ಆಯಾಸ, ಕೋಣಗಳು ಉದುರುವಿಕೆ, ಅಜೀಣತೆ ಮೂದರಾದುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳು. ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯಭಾವಿತ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಾಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹೊಗೆ ಸೂಪ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥಿಕೋಣಗಳು

ಹೊಗೆ ಸೂಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ, ಅರಿಯುವುದು, ಹೊಗೆ ಸೇದುವುದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೊಗೆಸೂಪ್ಪಿನಿಂದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಿ ಹೋಗ, ತ್ವಾತ್ಕೋಣದ ಗ್ರಂಥಿಹೋಗ, ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಳದ ಗ್ರಂಥಿ ಹೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯನ್ನರ್ನಿಂದ ಹರಡಿದ ಕ್ಷಯನ್ನರ್ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೊಗೆ ಸೂಪ್ಪಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹರಡಿದ ಕ್ಷಯನ್ನರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಂಥಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಗೆ ಸೂಪ್ಪನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ಕಚ್ಚಾಹಾಗೂ ಗುಟ್ಟಾ, ಬಾಯಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್‌ಸಿಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಳಿ ಮಚ್ಚಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ⇒ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡು
- ⇒ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕುಣ್ಣು
- ⇒ ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ
- ⇒ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ನೋಡು
- ⇒ ಸ್ತೂರ ಬದಲಾವಣೆ
- ⇒ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು.

ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾವು ಅಥವಾ ಕುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಯೋಫ್ಿಂ ತೆಗೆದು ಹೋಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಶ್ವಾಶಕೋಳತ ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ⇒ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು
- ⇒ ಜೀರ್ಣಶರ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು
- ⇒ ತುಂಕವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು
- ⇒ ಉಗುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
- ⇒ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು

ನಿವಾರಣೆ

- ♦ ಹೊಗೆ ಸೊಂಟಿನ ಸೇವನೆ, ಹೊಗೆ ಸೇದುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು
- ♦ ಇತರರು ಹೊಗೆ ಸೇದುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
- ♦ ಹೊಗೆ ಸೇದುವುದು, ಹೊಗೆ ಸೊಂಟನ್ನು ಲಿಗೆಯುವುದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ವಷಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಧಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಲಿಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಗೆ ಸೊಂಟಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎ ಅನ್ವಯಿಂಗ ಯಥೀಷ್ಟುವಾಗಿರುವ ಆಹಾರದಿಂದ, ಹೊಗೆಸೊಂಟ್ ಎಂದು ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಧಿಯ ಹರಡುವ ಲಿಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಕರೀಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು

ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬುಕ್ ರೆಚ್ ಆನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಚೆಲೆನ್, ಲೇಲಾವತೆ ಭಾಯ್ಸ್ ಬಂಗಲ್ಯಾಲ ಸಿದಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೋಡ್ ಶೆಂಬಳ್ಗೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ 380004. ಗುಜರಾತ್ ಭಾಷೆಗಳು ಹಿಂದಿ ಗುಡರಾತಿ, ಇಂಡಿಏಞ್.

ಸ್ತನ ಗ್ರಂಥಿರೋಗವನ್ನು ಸ್ಥೂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸ್ತನವನ್ನು ಸ್ಥೂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ರೋಗವನ್ನು ಬೋಗನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು

ಸ್ತನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅಗ್ಯತಃಕಾರಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಸ್ಯಾಜು 45 ಸಿ.ಎಂ X 45 ಸಿ.ಎಂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ತೋಳಿಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳತು ಬಿಡಿ. ಸ್ತನಗಳ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಗಂತ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯೇ?

ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪ್ರೆ ಬಣ್ಣಿದ ಅಥವ ಸುಕ್ಷಮ ಚಮಚಿದೆಯೇ?

ಸ್ತನಗಳ ತೈಟ್ಯಾನಿಂದ ಓನಾದರೂ ಸ್ವಾಪಿದೆಯು?

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರಿ. ಗ್ರಂಥಿ ಇದ್ದರೆ ಚಮಚಾವು ಸುಕ್ಷಮಗುವುದು. ಆರೋಜಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿನ್ನ ಮೂಲಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ತನ್ನ. (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಿರುವಂತೆ. ನಮನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಾಂತಿನ್ನ ಹಿಂಡಿರಿ.

ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ

ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಎರಡೂ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ಎಡ ಶುಚವನ್ನು ಬಲಗ್ಗೊಂದಲೂ ಬಲ ಶುಚವನ್ನು ಎಡಗ್ಗೊಂದಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ ಹೆಚ್ಚೆಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಹಸ್ತವು ಅಗಲವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡಿ. ನಮ್ಮ ಶುಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರಿಣಿತೆ ಅಥವಾ ಗಂಟು ಇರುವುದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಶುಚದ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಶುಚದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ.

ಮುಂಗೊಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಶಂಕಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ.

ಶುಚದ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಶದೆ ಬರಲ್ಪ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಚದ ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಷಿಸಿ.

ನಿಹಿಲಿನ ಶದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ತೊಟ್ಟಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮರೆಯಾಡಿರಿ. ತೊಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಶೈಂಟ್ ಒಟ್ಟಿರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆರಜುಗಳ ನಡುವೇ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಅದುಮಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಾವರಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಶುಚವನ್ನು ನೀವು ಮಲಗೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಬಹುದು, ನಿಧೀಗೆ ಮುಂಬೆ, ಕರಿಣಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗ್ಯಾಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತರೀಯ ಕೋಳಿಗಳೆ ಇಡಿರಿ. ಎಡಗ್ಯಾಯನ್ನು ಬಲಭಾಗದ ಶುಚವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ). ಅನಂತರ ಕ್ಯಾಬಡಲಾಯಿಸಿ, ಎಡಭಾಗದ ಶುಚವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ.

ನೆನಹಿನಲ್ಲಿದಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

- ◆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಶುಚಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ
- ◆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುವಾಗ ಶುಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಚವನ್ನು ತಾಸುತ್ತು ಇರಲಿ. ಶುಚದಿಂದ ಕ್ಯಾಂನ್ ಇನ್ನು ಎತ್ತಬೇಡಿ. ಶುಚದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ವಿಧಾದ ಒತ್ತುಡವನ್ನು ಕೊಡಿ.
- ◆ ಮುಂಗ್ಯಾಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಂಶುಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ.
- ◆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ತುನಂದ ಸ್ತೂಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ದಯವಾಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಪೇಳುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್‌ಕ್ರೆಟ್ ಸಣಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಜವಾರಿಯು ಮಾಡುವ

ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬಾರದೇಂದು ವಿವರಿಸುವುದು ಒಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವೇಂದರೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ - 1 ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಾಯನ

ಸ್ತುನ ಶ್ಯಾಸ್ನಾರಿನ ನಂತರದ ಭರವಸೆ

ರತನ್ - 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ. ಸ್ತುನ ಗ್ರಂಥಿವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ಥಜು. ಪಧವೀಧರೆ.

ನನಗೆ 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ದೊಡವನು 5 ವರ್ಷ, ಚೆಕ್ಕಾದ್ದು ಕೇಲಪಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ, (ಅವನು 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಭಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದನು) ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಟ್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೇನು. ನಾನು ಸ್ತುನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಶುಚದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದೇಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು.

ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ಹೋರೆಯಿಂದಾಗಿ ಶುಚದ ಮೇಲೆನ ಗಂಟನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೇನು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶುರಿತು ಮಾಡುತ್ತಾಡಿದೆನು. ಅವರು ಶುಚದಿಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದೇಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಜು. ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಗುಬಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದು ಮಾರುವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಂಡನೊಡನೆ ಚಚ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಿಳಿಯದೇಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲೆಂದು ವ್ಯಾಧರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಆ ಗಂಟೆ ಗ್ರಂಥಿವ್ಯಾಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅವರು ವ್ಯಾಧರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಿದರು. ನನಗೆ ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗು ಡೈಟ್ರಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆನು.

ತಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶುಚವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾರಿದರು. ಅನೇಕ ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಶುಚವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣ ಹಾರಿಸುವರೆಂದು ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ, ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದೇಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಉದುಹಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ತೋಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಪ್ಪಸ್ ನಾನು ಧರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ T ಷಟ್ಟಣನ್ನು ಹಾಗು ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಂಭನ್ನು ಉಡಲು ಪೂರಂಭವಾಯಿತು.