

ಎರ್ಪಾ

ಕಲೆಕ್ ಕ್ರೈಪ್ಟಿ

ಮುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ - 4

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು,
 ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಲಘು ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
 ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿವುದುತನ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಮತ್ತು
 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NPPCD)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009



ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 ಬೆಂಗಳೂರು





ಪರಿವಿಡಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮುನ್ನಡಿ

5

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

7

1. ಪೀಠಿಕೆ

9

2. ಕ್ಷಯರೋಗ

11

3. ಮಲೇರಿಯ

15.

4. ಗಾಯದ ಆರ್ಥಿಕೆ

18

5. ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚವುದು

20

6. ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು : ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

23

7. ಆಯುಷ್

26

8. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿವುಡುತನ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಮತ್ತು
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NPPCD)

35



ಮುನ್ಮಡಿ

12ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾಸವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಹಾಗು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಅರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾಸವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅರೋಗ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಕೆಯೇ ‘ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ’ ಅಥವಾ “ಆಶಾ”. “ಆಶಾ”ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಅರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವಿನ ಹೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರೇ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಲು ಶಕ್ತಿವಾಗುತ್ತದೆ. “ಆಶಾ”ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. “ಆಶಾ”ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಳಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

“ಆಶಾ”ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನ, ಕುಶಲತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿತವಾದ 5 “ಆಶಾ” ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳ ತರಗತಿ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ 5 ದಿನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ತರಬೇತುದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ 21 ದಿನಗಳ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕನಾರ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು, ರಚನಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಸಮರ್ಥರಾದ ತರಬೇತುದಾರರು ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆಂದು ಅಶಿಸುತ್ತಾ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರ್ಜೆಸುತ್ತೇನೆ.

ಯಂಕ್ರಿ ೮
ಅಭಿಯಾಸ ಸಿದ್ಧೇಶಕರು
ಎನ್.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಮ್.



ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಆಶಾಗಾಗಿ ಈ ಓದುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲಿಕೆ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ ಇತರ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.


ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಟ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಜಲಜ, ಹೆಚ್‌ಪರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಶರ್ಮ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಡಿ.ಸಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ಹೆಚ್‌ಪರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಎನ್‌ಎಸಿಡಿ) ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಓದುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾನಿಧಿ (ಯುಎನ್‌ಎಫ್‌ಐಎ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಎಎಬ್‌ಎಫ್‌ಡಿಬ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್)ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಅಗರವಾಲ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಸಂತಾನೋತ್ಸವ ಆರೋಗ್ಯ), (ಯುಎನ್‌ಎಫ್‌ಐಎ), ಭಾರತ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನನ್ನ ಸಹೋದ್ರೋಗಿಗಳಾದ ಡಾ. ಮನೋಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ತರಬೇತಿ) ಮತ್ತು ಡಾ. ಹಿಮಾಂಶು ಭೂಷಣ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ) ಅವರ ಕರಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೃಂಗಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಡಾ. ನರಿಕ ನಮ್ರಾಶುಮಾ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್
ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಆಗಸ್ಟ್ 2008



1

ಸೀಲಿಕೆ

ಈ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಉಪಲಭ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಲೆತುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ:

- ಗಭರ್‌ಧಾರಣೆ, ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ.
- ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆ.
- ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗಭರ್‌ಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಸುವುದು.
- ಮುಂಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗಭರ್‌ಪಾತೆ.
- ಆರೋಟಿಬ್/ಎಸ್‌ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು.


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ, ಮಲೇರಿಯ, ಜಂಗು, ಅಂಥ್ರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಿಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ-4 ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲೋಳ್ಜುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿದವು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೇರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶೀಯವಾದ ಜೈವಧ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ. ಉದಾ : ಆಯುವೇದ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹವರ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ

10

ಆಶಾ - ಕಲೆಕ್ ಕೈಪಿಡಿ


ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವ್ಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೋಗ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೀಕಿತನ್ನು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗೋಪಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಕ್ಷಯ

ಮೈತ್ರೀಕ್ಷಯಿತ್ವಾರ್ಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಿ

ಕ್ಷಯರೋಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ರೋಗಾನು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ಷಾರಿಕ ರೋಗ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರುಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಮೂಳೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗವು ವಿಚಿತ್ರಗೊಂಡ 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.



ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಹರಡುವುದು

ಶಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯವು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯ-ರೋಗಿಯು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶೀನಿದಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ರೋಗಾನಾಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಯವು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೂ ಹರಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಕ್ಷಯವು ಬಂಜಿತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

“ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ತಗುಲಿರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಶಂಕಿಸಬಹುದು.”

- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಫದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಮ್ಮು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಚಯ ಹೊತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಜ್ಞರಬರುವುದು.
- ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು / ಸುಸ್ಥಾಗುವುದು.
- ಹಸಿವೆಲ್ಲದಿರುವುದು.

■ ಆಗಾಗ ಕಥದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಹೀಮ ಪ್ರಸಿಸ್)

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಿಡ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರು ಇವು ವ್ಯಾಧಾಪ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೇಲ್ಮಿಡ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಯರೋಗ ಹೀಡಿತರೆಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.



ಕಥದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದು

ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಂಗಾಗುವ ಸನ್ನಿಹಿತಗಳು

- ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜನರು
- ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮುಂತಾದ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರು
- ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಳಿ ಬೆಳಕುಗಳ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರು
- ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು
- ಎಚ್‌ಪಿ/ಎಡ್‌ಸ್ಟಿ ಹೀಡಿತ ಜನರು
- ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅವರು ತುತ್ತಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಗರಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ.

(ಪರಿಷ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ:


- ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತದರ್ಶಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತದರ್ಶಕ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎನ್ನಾಯಂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಹೊಂಡರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಥ ಪರಿಶ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕಥ ಪರಿಶ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯದ ಪುರಾವೆ ದೊರೆತರೆ, ಕ್ಷಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಿಷ್ಣೆಯಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಜಿಷ್ಣೆಯ ಅವಧಿಯು ವ್ಯದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಗಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ) ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ (ಪಾಸಿಟೀವ್) ಕ್ಷಯ ನಿವಾರಣೆಯ ಜಿಷ್ಣಧಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು.



ಕಥದ ಮೂರು ಮಾದರಿ



ಕಥದ ಪರಿಶ್ಲೇಖೆ



ಪ್ರಸಂಗ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ)


ಕ್ಷಯ ನಿವಾರಣೆಯ ಜಿಷ್ಣಧಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ಬೆಳೆತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ದೃಂಡಿಕೆ ಅಬ್ಸೋವರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಟ್‌ಎಂ ಕೋಸ್‌ (DOTS)

ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರು, ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವವರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಕಾರದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.



ಕ್ಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ದಾಟ್ಸ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ



ಕ್ಷಯ ರೋಗವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ
ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ


- ಜನರ್ಥ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಫವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ಮಾಡುವುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಗೆ ಜೀವಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಡಾಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವವರಾಗಿ

- ಆಶಾ ಆಗಿ ನೀವು ಡಾಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತೀರಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಟ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಾಟ್ಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
- ಯಾವ ಜೀವಧವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
- ಡಾಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವವರಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷಯ ನಿರೋಧಕ ಜೀವಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಷಯರೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಡಾಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವವರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೌತ್ತಾಹಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಏಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಕ್ಷಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಪ್ರಯೋಧಲ್ಲಿ

- ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಫಾನ್ನು ಸೋಂಕುನಾಶಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ರೋಗಿಗೆ/ ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಕಫವನ್ನು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಾತುಹಾಕುವುದು.
- ಕ್ಷಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ.
- ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮತ್ತು ಶೀನುವಾಗ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಕೈಯಿಂದ/ಕರವಸ್ತುದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬಾರದು.
- ಅವರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸೇವನೆಯ ಪರಿಷ್ಠಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ. ಅವರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
- ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿಟೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ.
- ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು/ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದವರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ.




3

ಮಲೇರಿಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ವಿಷಯ

ಮಲೇರಿಯದ ಪರೋಪಜೀವಿ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗವೇ ಮಲೇರಿಯ ಸೊಳ್ಳೆಯು ಕಡಿತದಿಂದ ಅದು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮಲೇರಿಯದಿಂದ ನರಭೂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಪರೋಪಜೀವಿಯು ಸೊಳ್ಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಗೆ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೊಳ್ಳೆಯು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಮೇಗ್ವವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಮಲೇರಿಯ ಬರಬಹುದು.

ಮಲೇರಿಯ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಳಿಜ್ಞರ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆನೋವು, ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆವೆಟು ಜ್ಞರ ಇಳಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.



ದದ್ದು/ಬೇದಿ/ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಇತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಜ್ಞಾರ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮಲೇರಿಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ.

ಮಲೇರಿಯ ಜ್ಞಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ

- ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಫಿಲ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ (ರಕ್ತದ ಪದರು) ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಲೇರಿಯ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಂಕಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಭಿರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಲೇರಿಯ ಪರೋಪ ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಲೇರಿಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಾಣಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ.
- ಮಲೇರಿಯ ನಿವಾರಕ ಜಿಷಧಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ವಯಸ್ಸು ಪರೋಪಗಳಲ್ಲಿ	ಕ್ಲೌರೋಕ್ಸೆನ್ ಘಾಸ್ಟೆಚ್ (150 ಎಂ.ಜಿ. ಆಧಾರಿತ) ಮಾತ್ರಗಳು (ಮಾತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)
<1	1/2
1 - 4	1
5 - 8	2
9 - 14	3
>15	4

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಟಜನ್ಯ (ವೆಕ್ಸರ್) ಭೋರನ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಲೇರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಳ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

- ಜ್ಞಾರದಿಂದಿರುವ ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದ ತೆಳು ಮತ್ತು ಮಂದ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಲೇರಿಯ ಪರೋಪಜೀವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- ರೋಗವಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೆ (ಪಾಸಿಟ್‌ವೆ) ವೈದ್ಯರ್/ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರೈಡಿಕಲ್ (ಅಂತಿಮ) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ಲೌರೋಕ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮಕ್ಸೆನ್ ಜಿಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
- ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಭಿರಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೈಮಕ್ಸೆನ್ ಜಿಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು.

ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು

- ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಳ್ಳಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ ಆಯಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಳ್ಳಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- ಮಲಗುವಾಗ ಸೋಳ್ಳಿ ಪರದೆ/ಷಿಷ್ಟಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಪರದೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.
- ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಾಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೆರೆದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು.



ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು

- ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞರಗಳಿಗೂ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ರಕ್ತಲೇಪನ ಪರಿಕ್ಷೇಯನ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತುಹಿಡಿಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
- ಉಪ ಕೇಂದ್ರ/ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞಪ್ರಯೋಗ ಬಳಿಗೆ ಕಳೆಸುವುದು

- ಕ್ಲೋರೋಕ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳಗಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಷಿಷ್ಟಾ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಲೇಪನ ಪರಿಕ್ಷೇಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ವಿಚಿತಗೊಂಡ (ಪಾಸಿಟಿವ್) ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಕೆಲವು ಸಲ ಮಲೇರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ರೋಗಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
- ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಮಲೇರಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇರಬಹುದು.
 - ರೋಗಿಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಗೊಂದಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.
 - ರೋಗಿಯು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬಹುದು.

ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳು

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ.



ಗಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿರಬಹುದು

ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿರಬಹುದು


ಎ. ರಕ್ತ ಸುರಿಯದಿರುವುದು : ತರಚುಗಾಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಗೀರು ಗಾಯಗಳು ಇತ್ತಾದಿ.

ಬಿ. ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವ ಗಾಯಗಳು.

ಯಾವುದೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

- ಮೊದಲು ಶೈಧ್ವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡ ಬಳಿ.
- ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ಗಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ.
ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹೆಪ್ಪಿಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ ಜೆದುರಿ ಮತ್ತೊರಕ್ತ ಸುರಿಯಲು
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತೆಳ್ಳನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಎರಡು ಪದರುಗಳ ನಡುವೆ ಹತ್ತಿಯ
ಮೆತ್ತೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಯತಾಕಾರವಾದ ಪ್ರಾಡ್ (ಮೆತ್ತೆ)
ವೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಯತಾಕಾರವಾದ ಪ್ರಾಡಿನ
ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಯ ಉದ್ದವು ಗಾಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು
ಅಂಗುಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ
ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತೆ ತೀಳಿಸಿ.
- ಗಾಯವು ಒಣಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು
ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.



- ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಿಟಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಹೊಡಬೇಕು.

- ಗಾಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.

ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ರಕ್ತವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಬಹುದು

- ಮೊದಲು ರಕ್ತಸ್ವಾವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಕ್ತಸ್ವಾವವು ನಿಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ.
- ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡಗಳಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆನೆದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಶುಚಿಯಾದ ಹತ್ತಿಯ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಯಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಗಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನ್ ರಕ್ತಸ್ವಾವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೂಡಲೇ ಸಮೀಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.

ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಮನೆ ವೈದ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಗಾಯದ ಆರ್ಥಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆವೈದ್ಯಗಳಿವೆ.



- ರಕ್ತಸ್ವಾವ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ರಕ್ತಸುರಿಯಾದ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇಡುವುದು.
- ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಅರಿಷಿಣ ಅಶ್ವತ್ವ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ, ತರಬುಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗೀರಿಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಕತ್ತಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಗಾಯಮುಚ್ಚುವ ಬಟ್ಟೆಯು ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯದ ಅಳತೆಗೆ ಕತ್ತಾಳೀಯನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತಾಳೀಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಭಾಗವನ್ನು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಕತ್ತಾಳೀ ಬದಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದೊಡ್ಡಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಪ್ರ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.
- ಪಪಾಯ ಕಾಯಿಯ ತುಂಡುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಕಾರಿ.
- ತ್ರಿಫಲ ಚೊಣವನ್ನು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತಸ್ವಾವವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೀವಾಗುವುದನ್ನು ತಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತ್ರಿಫಲ ಕಢಿಂದಲೂ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :

- ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತದ ಹೇರಿ ರಕ್ತಸ್ವಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿವುದು.
- ಒಂದೇ ಸಮನ್ ರಕ್ತಸ್ವಾವಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಲು ಸಮಿಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು.



5

ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಚ್ಚುವಿಕೆ

ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಚ್ಚುವಿಕೆ : ರೇಬೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದೆ ?

ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಜನ ಬಹಳ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ರೇಬೀಸ್‌ಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಗಲುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಾದವರು ನೀರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ರೇಬೀಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಶೃಂಟಿರೇಬಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಷೇನ್ (ಅಆರ್ವ-ರೇಬಿಸ್ ನಿವಾರಕ ಲಸಿಕೆ) ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ತಗುಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ನಾಯಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗಾಳಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ತೋಳ ಅಥವಾ ಹುಲಿಯಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾಯಿಯು ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ತಗುಲಿಸಬಹುದು. ರೇಬೀಸ್ ತಡೆಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನವಂದರೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಕೋತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಡಿತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಗೆದ್ದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಲ್ಲವು.

ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ :

- ಗಾಯವನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋಳಿಯಿರಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.
- ಗಾಯವನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿ. ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಿ. ಸಡಿಲವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆಸ್ವತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ತಿಳಿಸಿ.



ಕಡಿತ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ?

ಕಡಿತವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗೇ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಡಿತವು ರೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್‌ನ ಮೊದಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಗ ಎಂದರೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಯು ಕಚ್ಚಿದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಅದು ರೇಬೀಸ್‌ನ ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚಮರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗೀರು ಬಿದ್ದರೂ ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕು ತಟ್ಟಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಪಾಯದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಣಣಿಸಬಹುದು.

ಸೌಮ್ಯ : ಸಾಧಾರಣ ಚಮರ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಕುವುದು, ರಕ್ತ ಬರದ ತರಚುಗಳು, ಶಂಕಿತ ದನದ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು.

ಮಧ್ಯಮ : ಹೊಸ ಸೀಳು ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಕುವುದು, ರಕ್ತ ಒಸರಿದ ತರಚುಗಾಯಗಳು, ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣಪ್ರಾಟ್ ಗಾಯಗಳು, ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ತಲೆ, ಹಸ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಗಾಯಗಳು.

ತೀವ್ರ : ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮುಖ, ಹಸ್ತಗಳು, ಬೆರಳುಗಳು, ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆ-ಇಂಗಳ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತ ಒಸರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ತರಚು ಗಾಯಗಳು, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗೆದ ಗಾಯಗಳು, ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿರುವುದು.


ಕಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಡಿತದ ಸಂಭರಣನ್ನು ಗಂಭೀರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ರೇಬೀಸ್ ರೋಗಿಯ ಕಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೊಲ್ಲು ಕೂಡಾ ಸೋಂಕುಕಾರಕ ಎಆರ್‌ವಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅನಂತರ ಕಚೆಯಾಗಲೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ : ಅಸಾಧಾರಣ ನಡವಳಿಕೆ

ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು-ಅಕ್ರಮಣಶೀಲವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು. ಅಕ್ರಮಣಶೀಲವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮಣ



ಮಾಡುತ್ತು ಕಚ್ಚುತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನಿರೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಜಿಣಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಬ್ಬು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅವು ಬಹಳ ದುಃಖಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಶೈಘ್ರಕೋಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಾಯಿ ನೋರೆಗಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಕ್ಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರವ ಅತ್ಯಂತ ಸೋಂಕುಕಾರಕವಾದದ್ದು.


ಮೂಲತಃ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಾದ ನಾಯಿಯು ಸಾಧುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು. ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ನಾಯಿಯು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವೇಹಶೀಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನವಸತಿಯತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು.

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ (ಇಮ್ಮನ್ಯೆಸೇಷನ್) ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಲಿಸಿಕೆಗಳು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಲಿಸಿಕೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಶಂಕಿತ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕಡಿತಕ್ಕ ಒಳಗಾದ ದನಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ರೇಬೀಸ್ ರೋಗಾಣಗಳು ಈ ದನಗಳ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ದನಗಳ ಹಾಲು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದನಗಳು ರೇಬೀಸ್‌ನಿಂದ ಸೋಂಕಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಾಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಿಂದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿನೊಡನೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಬರದಂತೆ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :

- ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ನಾಯಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರೇಬೀಸ್‌ನಾಶಕ ಲಿಸಿಕೆ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.
- ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ.



6

ಸುಟ್ಟಾಯಗಳು :

ಪ್ರಥಮ ಜೀರ್ಣತ್ವ

ಸುಟ್ಟಾಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವವರು ಮಹಿಳೆಯರು.

ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರ್ಪರ್ ಸ್ವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.


ಮುಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಲು, ಎಣ್ಣೆ ಬೇಳೆ, ಟೀ ಮುಂತಾದ ಕುದಿಯುವ ದ್ರವಗಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿ ಚೊಬ್ಬೆಯೇಳಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಸುಟ್ಟಾಯಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ವಂದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಜೀರ್ಣತ್ವ ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಸುಟ್ಟಾಯವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದೇ ಎನ್ನುವ ಬಗೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯು ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯೇದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸಹಾಯಕಾಗಿ ಅವಳು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಎನಾಜಿಟಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವ್ಯೇದ್ಯರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು

- ಅಡಿಗೆಮನೆಯ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರ್ಪರ್ ಸ್ವೇಗಳ ಸೋಟ
- ಪಟಾಕಿಗಳು
- ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಟ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿಗಳು

- ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆದ ಸುಟ್ಟಾಯಗಳು
- ವಿದ್ಯುಚ್ಛರ್ತೆಯಿಂದಾದ ಸುಟ್ಟಾಯಗಳು
- ಅತ್ಯಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
- ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು



ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೇರವು

ಮೊದಲು ಜ್ಞಾಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಸುಟ್ಟಾಯಗಳಿಗೆ ಶಾಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಸುಟ್ಟಿ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಘಾದಿಂದ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ತಾಪವನ್ನು ಆದು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡವೆ ವಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಕೆಲವುಟ್ಟಿಗೆ ನೋವನ್ನೂ ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀರು, ಉರಿಯುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೊಪ್ಪಳೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದೇನೋ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಪವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊದಿಕೆಗಿಂತ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೌಕ್ಕಾವೇ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತಂಪುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಮುಡಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಸುಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಇಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ, ಧೂಳು, ನೊಣಗಳು ಮುಂತಾದವರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತುಭ್ರವಾದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟಾಯಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಆಸ್ತ್ರತ್ವಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಗೆಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆಸ್ತ್ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಾಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯದಂತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಚರಿಸಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಪಪಾಯಿಕಾಯಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮೂಲಿಕಾ ಉಪಚಾರಗಳೂ ಉತ್ತಮ.

ಸುಟ್ಟಾಯಗಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿವುದು

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ನಿರೋಧಕ ಲೇಸು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಿಂತೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೈಯಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಡಿಗೆ

ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ಸೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ.

ಈನ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ‘ಮೊದಲು ಈನ್ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಪಂಪ್ ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ.

ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :

- ಬೆಂಕೆ ತಗುಲಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರತ್ವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.
- ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸ್ವಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ.



ಆಯಷ್ಟ್

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯಷ್ಟ್ ವೈದ್ಯಪದ್ಥತಿಯ ಕೆಲವು ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಆಶಾಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಕಬ್ಬಿದ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಯುವೇದದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸ್ನಿಚ್, ಪುನರ್ವವ, ಸಿಗ್ರು ಅಂತಹ ಹಸಿರೆಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಮಲಕ್ಕೆ (ನೆಲ್ಲಿ), ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ 'ಮಂಡೂಕಪರ್ಣ'ಯು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಪುನರ್ವವಾದಿ ಮಂಡೂರ'ವನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯು ತರುಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಜಸ್ತ್ರಾವ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ರಜಪ್ರವರ್ಥಿನಿ ವಾಟಿ' 50 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಂತೆ ಮತ್ತುಸ್ತಾವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕಮ್ಮೆ ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಘೃತಕುಮಾರಿ (ಕತ್ತಾಳಿ) ಪ್ರದಿ ತಲಾ ಮೂರು ಗ್ರಾಂ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೂರ್ಜ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಲದೊಡನೆ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ 10 ರಿಂದ 20 ಎಂಬಲ್ಲಾನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರಜಸ್ತ್ರಾವ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತುಸ್ತಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗ ರಕ್ತಸ್ತಾವವಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾದರೆ 'ತಂಡುಲೀಯಕ' (ಅನ್ನದ ಗಂಜಿ)ಯನ್ನು 'ಮಂಡೂರ ಭಸ್ತು' 0.5 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 'ಪುನರ್ವವಾದಿ ಮಂಡೂರ' 0.5 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 'ಶಕ್ತಿ ಭಸ್ತು' 0.5 ಗ್ರಾಂ ಅಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಜೀವಧರಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಮೀಮೋಪತಿ ಜೀವಧಿಗಳು ರಕ್ತಗತವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒದಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಪಚನವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹೊಮೀಮೋಪತಿ ಜೀವಧಿಗಳನ್ನು ಅಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

- Arsenic album : ಮಲೇರಿಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅಥಿಕ ನಿಶ್ಚಯ, ಭಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಥ ದ್ರವತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮರಹಿತವಾಗಿ ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- Calcarea carbonicum : ಎದೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪಂದನಾಧಿಕ್ಷ್ಯ, ತಲೆಸುತ್ತುವುದು, ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ತೇಗು; ಮಂಕಾಗಿರುವುದು, ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು, ಜಡತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗುವುದು; ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ತಲೆಭಾರ; ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಜಲ ಬೆವರುವುದು.
- China : ಹಾಲೂಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳಲ್ಲಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಖುತ್ತಸ್ತಾವ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಲಿಸುವಂತಹ ಸ್ರಾವಗಳಲ್ಲಿನಂತೆ ದೇಹದ್ರವಗಳ ನಷ್ಟಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮದ್ದ.
- Ferrum metallicum : ಮುಖಿಮಂಕಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೈನಾಲುಗಳು ಉದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಶ್ಚಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗುವುದು.
- Ferrum phosphoricum : ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಕಾರಣವಾದ dycrasia ವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- Kali carbonicum : ದೇಹದ್ರವ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಾದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ರಕ್ತಹೀನತೆ; ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಹೆದರಿಕೆ, ಬೆನ್ನನೋವು, ನಿಶ್ಚಯ, ಅತಿಯಾದ ಖುತ್ತಸ್ತಾವ, ಕ್ರಮತಪ್ಪಿದ ಕರಣಕರಣಯಾದ ಖುತ್ತಸ್ತಾವ, ಖುತ್ತಸ್ತಾವದ ಮೊದಲು ಸುಸ್ತು; ಬೆನ್ನನೋವು; ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು.
- Natrum muriaticum : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖುತ್ತಸ್ತಾವದ ಕ್ರಮಭಂಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ದೇಹದ್ರವಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.
- Phosphorus : ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ವಾಕರಿಕೆ; ತಳಮಳ; ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ; ಅಧ್ಯೇಯ, ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಡುಕ; ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.
- Pulsatilla : ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಬ್ಜಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಸದಿಲಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸವೆದುಹೋದ ದೇಹ ವೃವಂಧಗಳು; ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪ ಮತ್ತು ಖುತ್ತಸ್ತಾವದ ಕ್ರಮಭಂಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿ.

ಗಭೀಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಾತೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಜಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯುನಾನಿ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಭೀಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 15 ಎಂಎಲ್ ಶರಬತ್-ಎ-ಫೋಲಡ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಔಷಧವನ್ನು 5 ಎಂಎಲ್‌ನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಣ್ಣೆಯೊಡನೆ ಮಿಸ್-ಎ-ದಮ್ಮಿಯ ಎರಡು ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಕಬ್ಜಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಹಜವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಬ್ಜಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಕ್ರಮಭಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಳ ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಕಬ್ಜಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ರಿಂದ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು

ಹಸಿರೆಲೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಿನ್ಚ್, ರಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಲಿಜೂರ್, ನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಜೂರ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಬ್ರಿಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಕಾಳುಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತಾಜಾ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಬ್ರಿಂದವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಬ್ರಿಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.

ಜರರ-ಕರುಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಆರೋಗ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಅನುಕರಣೆಯೋಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಧಕವಾದ್ದು ಅಂಶ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಉಟವು ಪಕೆನವಾಗಿ ದೇಹವು ಹಣುರಗೆನ್ನಿಸುವಾಗ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ಷುಪ್ತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಹಾರವು ತೀರ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತೀರ ತಣ್ಣುಗೂ ಇರಬಾರದು. ತೀರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತೀರ ಕಡವೆಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು.

ಜರರ-ಕರುಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಭೋಗಿಗೆ ಜೀಂಟಾವಾದ ಮತ್ತು ಜೀಂಟಾವಾಗಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜರರ-ಕರುಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ರಮಭಂಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಜೀಂಟಾಶಕ್ತಿ ಕುಂರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಡಿಷಫೆಂದರೆ 'ತ್ರಿಕಾಟು' ಮತ್ತು 'ಪಂಚಕ್ಷೋ' ಚೊರಣಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳ್ಳನೆಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಜೀಂಟಾದಿನಿಂದ ಕೆಂಬ್ರೆಟ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಪು ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗುವಚಾದಿ ಚೊರಣ, ಲಶನಾದಿ ವಾಟಿ, ಜಿತ್ರಕಾದಿವಾಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡುಬಾರಿ ಎರಡೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತ್ರಿಫಲ ಚೊರಣವನ್ನು (ನೆಲ್ಲಿ, ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಳಲೆ) 5 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8-10 ದೊಡ್ಡ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೀಯನ್ನು 250 ಮಿ.ಲಿ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು.

ಕೆಂಬ್ರೆಟ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜರರದ ಉರಿತ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಯುನಾನಿ ಔಪಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ರ್-ಎ-ಟಂಕರ್ ಅಥವಾ ಮುಸ್ರ್-ಎ-ಕಂಪೀರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಸ್ರ್-ಎ-ಅಲ್ಲೂಲಿಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅನಿದ್ರಾಪ್ರವಾದ ಅತಿಸಾರವಿದ್ದಾಗ ಮುಸ್ರ್-ಎ-ಜಂಪೀರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮುಸ್ರ್-ಎ-ದೀದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅತಿಸಾರ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಜಿಷ್ಟಗಳು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲಗೆಯು ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಾಗ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ	I-p-30 ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ವಯವ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಮೇಲಿನ ಜಿಷ್ಟಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡದಿದ್ದಾಗ	Ars.30 ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ಜರರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿಗಳ ಉರಿಯೂತೆ ಇರುವಾಗ ವಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಅತಿಸಾರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಜಿಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಜಿಷ್ಟದಿಯ ಸೂಚನೆಯು ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ	I-p-30 ಪ್ರತಿ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ 1 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ವಾಂತಿಯಾದರೆ, ಅತಿ ಸಂಭಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅತಿಸಾರ ಆದಾಗ	gpsc-30 ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ಸಮೃದ್ಧವಾದ, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರ, ಪೀಪ್ಪಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಚೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅತಿಸಾರ.	Puls-30 ಪ್ರತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ಅತಿಸಾರ ಅಪಾನವಾಯ ಬಿಡುವಾಗ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮಲವಿಸಜನೆ	alo-e-30 ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ಅತಿಸಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ (ಮೇಲ್ಮಿಂಡ ರೋಗಗಳ ಸ್ವಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು)	Cyn-e-30 ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಗೊಮ್ಮೆ (30 ಸಾಂಕಾರಿಕದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಾದ ಜಿಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹನಿ ಮದರ್ ಟೆಂಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಕಿಬೋಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನುಲಿತ ರೋಗಿಯ ಕಿಬೋಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆರಾಮ ಎನ್ನಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಾಗುತ್ತಾನೆ	CoLoc-30 ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ
ಬಿಸಿನೀರಿನ ಜೀಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನ್ನಿಸಿದರೆ	Mag - p 30 ಪ್ರತಿ ಬೆಂಜಿನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ

ಜರರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕ್ಕಿಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾದ, ಜೀಎಂವಾಗಲು, ಪಚನವಾಗಲು ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕ್ಕಿಸೆಯು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕ್ಕಿಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀಎಂವಾಗನವಂತಹ, ಪಚನವಾಗುವ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಲಚಿಕ್ಕಿಸೆ, ಕೆಸರು ಚಿಕ್ಕಿಸೆ ಮತ್ತು ನೀವುವ (ಅಂಗಮರ್ಥನ) ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸೆಗಳು ಜೀಎಂಗಂಗಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀಎಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀಣಾಂಗಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸನಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದ ಕಿಂಬಾಟ್ಟಿಯ ಮಾಂಸವಿಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀಣಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಗಳು ಎಂಬ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜೆಬಿಟಿಯಿಂದ ವಿಷವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಜೈವಧಗಳು

ಆಯೋಜನಾ ಜೈವಧಗಳನ್ನು ಮೂಲತಃ ಎರಡು ಬಗ್ಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದನೆಯದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆ ವಾಧುವುದು; ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು ಜೆಬಿಟಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವ ಒಂದು ಜೈವಧಿಯು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಾರದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಕೆಯ ಜೈವಧಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಗಂಧ, ಶತಾವರಿ, ಗುಡುಚಿ, ವಾಸಕ, ಹರೀತಕಿ, ಆಮುಲಕಿ, ವಿಭೀತಕಿ, ಶುಂಠಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೈವಧಗಳಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಯೋಜನಾ ಜೈವಧಗಳು

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಜೈವಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕುರಿತ ಅರಿವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತುಷ್ಟು ಜೈವಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

ಇಂಗು (Ferula foetida Regal)

ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಪ್ಯನಿಸಾಫಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವರ್ಣವಿಡಿಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆಯ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂಟಾದ ರಾಳವೇ ಇಂಗು. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಆರೋಚಕ (ರುಚಿಕೊಡುವ ವ್ಯಂಜನ). ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೀಣಾ ಕಾರಿ ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಂತಹಿ ಕಿಂಬಾಟ್ಟಿಯ ನೋವು, ವಾಯುಪ್ರಕೌಪ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಮುಂತಾದ ಸಾರ್ವಾತ್ಮಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಎದೆಹಾಲೀನೊಡನೆ ಇಂಗನ್ನು ಬರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಎಳೆಯ ಶಿಶುಗಳ ಕಿಂಬಾಟ್ಟಿಯ ನೋವು ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಡನೆ ಇಂಗನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಕಿಂಬಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೊರು ಇಂಗನ್ನು ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಿಂಬಾಟ್ಟಿಯ ನೋವು ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಷ್ಟಕ ಚೂಣಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಇಂಗೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧರ ಟೀ ಚಮಚದಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟರೆ ಕಿಂಬಾಟ್ಟಿಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು.

ಜಟಿಫಲ (Myristica Fragrans Houtt.)

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮೈರಿಸಿಕ ಫಾಗ್ನಾ : ಎಂಬುದರ ಫಲಗಳ ತಿರುಳೇ ಜಟಿಫಲ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೇದಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜಟಿಫಲವನ್ನು ತುಳಸಿ ರಸವಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಜೇನುತ್ಪದೊಡನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರುಬಾರಿ ಹೊಡಬೇಕು. ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು

ಬೇದಿ ಇಡ್ಲಾಗ ಶತಪ್ರಷ್ಟ, ಜಟಿಫಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಚೊಣಿಮಾಡಿ ಸಮಪಾಲು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನೊಡನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯೊಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು.

ಹುಲತ್ತ (Dolichos biflorus) (ಹುರುಳಿ)

ಹುಲತ್ತ ಅಥವಾ ಹುರುಳಿಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೇಳೆಕಾಳು. ಅದು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಲು 1-2 ಗ್ರಾಂ ಹುರುಳಿ ಪ್ರಡಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉರಿಮೂತ್ತ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಖುವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹುರುಳಿ ಕಟ್ಟನ್ನು 14-28 ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ 50-100 ಮಿ.ಲೀ. ಹುರುಳಿಸಾರನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಕೊಪ್ಪಾಂಡ (Benincase hispida)

ಕುಂಬಳ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೊಪ್ಪಾಂಡವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಜಿಷ್ಫಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕುಂಬಳ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ 7-14 ಮಿ.ಲೀ. ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು 3 ಗ್ರಾಂ ಯಷ್ಟಿನಿಂದ ಚೊಣಿದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಥಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಪಸ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣು, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕುಂಬಳ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ ರಸ 10-20 ಮಿ.ಲೀ. ಅನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಡಿಯೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಉರಿ ಮೂತ್ತವಿದ್ದಾಗ 60 ಮಿ.ಲೀ. ಕುಂಬಳ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು, 5 ಗ್ರಾಂ ಯವಕ್ಕರ ಮತ್ತು 25 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಲವಂಗ (Syzygium aromaticum)

ಲವಂಗವು Syzygium aromaticum Linn ನಿನ್ನ ಒಳ ಹೂ ಮೊಗ್ಗ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಮ್ಮೆಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಇಡ್ಲಾಗ ಒಳಿಲವಂಗವನ್ನು 120 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಡಿ ಮಾಡಿ ಜೀನುತ್ಪಮ್ಮೆದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗಭಿಣೆ ಸ್ತೋಯರಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ 1-4 ಗ್ರಾಂ ಲವಂಗದ ಪ್ರಡಿಯನ್ನು 14-28 ಮಿ.ಲೀ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅತಿಸಾರವಿದ್ದಾಗ ಲವಂಗವನ್ನು ನೆನ್ನಹಾಕಿದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರಿಟ (Peper nigrum Linn) (ಮೇಣಮು)

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಮೇಣಮು ಜಿಷ್ಫಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಣಸಿನ ಕಾಳಿನ ಪ್ರಡಿಯನ್ನು 1 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೀನುತ್ಪಮ್ಮೆದೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಮ್ಮೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದರೆ, 1-2 ಗ್ರಾಂ ಮೇಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಪ್ರಡಿಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇರುವಾಗ 1-2 ಗ್ರಾಂ ಕಾಳುಪ್ರಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಡನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ

12336
PH-110
P09



ಫಲಕಾರಿ. ಜರರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ತ್ರಿಕಟ್ಟು'ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅರುಚಿಗೆ ಕೂಡಾ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಸಲಿ *Asparagus abscondense Roxb.)* (ಶತಾವರಿ)

ಮುಸಲಿ ಅಥವಾ ಶತಾವರಿಯು ಬೆಳೆಸಿದ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಟಿ ವೃದ್ಧರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲು ಬೇರಿನ ಪ್ರದಿಯನ್ನು 3-6 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಸಮಾಲು ಚೊಣಿಮಾಡಿ 5-10 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 5 ಗ್ರಾಂ ತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಮೂತ್ತದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ 14-28 ಮಿ.ಲೀ. ಮುಸಲಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು 5 ಮಿ.ಲೀ. ಹಾಲಿನೊಡನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಿಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೀಯಾರಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡೆಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ 3-6 ಗ್ರಾಂ ಮುಸಲಿ ಚೊಣಿವನ್ನು ಸಮಾಲು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, 100 ಮಿ.ಲೀ. ಹಾಲಿನೊಡನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಂಬ (Citrus limon linn)

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ನಿಂಬ ಹಣ್ಣು ಅನೇಕ ಜಿಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರುಚಿ ಮತ್ತು ಅಜೀಣವಾಗಿದ್ದರೆ 7-14 ಮಿ.ಲೀ. ನಿಂಬಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಉಂಟಾದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಫಲಕಾರಿ. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ 12-24 ಮಿ.ಲೀ. ನಿಂಬಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಾಂತಿ ಇಡ್ಡಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬ ರಸದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವು ಇಡ್ಡಾಗ ನಿಂಬಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಹೋಳುಮಾಡಿ, ತವದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹರಡು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟಿ ನೋವು ಇಡ್ಡಾಗ 7-14 ಮಿ.ಲೀ. ನಿಂಬರಸವನ್ನು 1 ಗ್ರಾಂ ಯವಕ್ಕರದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೊಡಬಹುದು.

ನೀರೋಗುಂಡಿ (Vitex negundo Linn)

ನೀರೋ ಗುಂಡಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋದೆಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞರವಿದ್ಡಾಗ 14-28 ಮಿ.ಲೀ. ಅಷ್ಟ ಈ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಜೇನು ತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರುಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಸೊಂಟನೋವಿಗೆ 14-28 ಮಿ.ಲೀ. ಅಷ್ಟ ಈ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಪ್ಪಲಿ (Piper longum linn)

ಇದು ವರ್ಷ-ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೋಮಲವಾದ ಬಳ್ಳಿ, ದೇಶದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತದೆ. 'ತ್ರಿಕಟ್ಟು'ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಜೀಣಿಶಕ್ತಿ ಕಡೆಯೆ ಇಡ್ಡಾಗ, 1 ಗ್ರಾಂ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಚೊಣಿವನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬ ರಸದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಮ್ಮೆ ಇಡ್ಡಾಗ 60 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ಹಣ್ಣಿನ ಚೊಣಿವನ್ನು 120 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ಸ್ವೀಕಾರಕ ಲವಣದೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಂಕ್ಸನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಟೊಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತಿಸಾರದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಹಣ್ಣಿನ ಚೊಣಿವನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು

ಲಶುನಾದಿ ವಾಟಿ

ಅಡೀಣಂ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಕಾಲರಾದಲ್ಲಿ 250 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಲಶುನದಿ ವಾಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಥಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರುಬಾರಿ ಬೆಂಜ್ಪನೆಯ ನೀರಿನೊಡನೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಜಿಷ್ಫದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಬೆಳ್ಳಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು ಮತ್ತು ಓಂಟ್‌ಎಸ್ ದ್ರವವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

ಖಿದಿಕಾದಿ ವಾಟಿ

ಗಂಟಲು ನೋವೆ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮೆ, ಬಾಯಿಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಖಿದಿರಾದಿ ವಾಟಿಯನ್ನು ಒಳಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 250 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕುರಿಂದ ಆರುಬಾರಿ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಡನೆಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಜಿಷ್ಫದಲ್ಲಿರುವ ‘ಖಿದಿರ’ (ಅಕೇಷ ಕ್ವಾಟಿಜೊ-ಕಗ್ಲಿ) ಸ್ವಾವರೋಧಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿ (Haridra Khanda)

ತರುಂಡಿ, ನವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಮ್ರ, ಚಮರ್ದಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮೂಗಿನ ಲೋಳಿಪೋರೆಯ ಉರಿಯೂತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 500 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಭಾಗದ ಅರಿಶಿನವು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪುಷ್ಟಾನುಗ ಚೊಣಂ

ಅತಿಯಾದ ಖಿತುಸ್ತಾವ, ಬಿಳಿಸರಗು, ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಯೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಾನುಗ ಚೊಣಂವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಗ್ರಾಂ ಚೊಣಂವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಗಂಜ (ತಂಡುಲೋದಕ) ಯೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಒಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು.





ಅರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಿಗೆ ಕೃಪಿದಿ



ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು



ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ
“ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ | ರಕ್ಷಣೆ
ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ”
ಆರ್ಥಿಕ

ಮುನ್ನಡಿ

ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿಯು “ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ವಿಕಲಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ವರ್ಷಗಳು” (ಪ್ರ.ಎಲ್.ಡಿ) ಎಂಬ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದೃಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವು ಭಿನ್ನತೆ ಆದರೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿಯು ಏರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 24.9 ದಶಲಕ್ಷ ವ್ಯೇ.ಎಲ್.ಡಿ.ಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಧ್ಯಪಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳು. ಟೊಳ್ಳು ಮೂಳೆಯ ರೋಗ, ಮತ್ತು ಸ್ವಿಜೋಪ್ರೈನಿಯಾ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಮರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ ತೊಂದರೆದಾಯಿಕವಾದ ರೋಗವು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 63 ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.3 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಾಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವಜನರು ಶ್ರವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಶಸ್ತರಿಕೆತ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಇತರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಿವುಡುತನ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಲು, ಕಿವಿಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುನನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಿಂಬ ಹೆಗ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರ್ಗೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರುಗಳ ಕಿವುಡುತನ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಬಗ್ಗೆ ಮನರೂಮನನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯುತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಮೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ರಕ್ಷಣೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಎಂಬ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊಣಾಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಹಿ

ಡಾ॥ ಆರ್.ಕೆ. ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ

ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಆಧಾರ ಮನ್ಯಣಿ

ಡಾ. ಆರ್.ಕೆ.ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಗೋಯಲ್, ಅಪರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಇವರುಗಳ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ENT ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ವಿನ್ಯಾಸ ಚೆಚ್ಚಾ, ಪಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಸುನೀಲಾ ನಾಗ್, ENT ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಅಚಲ್ ಗುಲಾಟಿ, ENT ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಅಲೋಕ್ ರಕ್ಕರ್ ಎಂತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ವಾಷ್ಟ್ವ ಮೇಸೂರಿನ ಅಖಿಲಭಾರತ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸವರಾಜ್, ಮುಂಬಯಿಯ ಆಲೀಯವಾರ್ಜಂಗ್ ವಾಕ್ ವಿಕಲಾಂಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಂಗಸಾಮಿ ಇವರುಗಳು ಏಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಇವ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನವದೇಹಲಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್.ಎಂ. ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಜಿ.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಇವರುಗಳು ಈ ಕೈಪಿಡಿ ಹಿಂದಿಗೆ ತಜುಫುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂಟಪನ್ನು ರೂಪಿಸದವರು ENTಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಹೇತ್ತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವमೂರಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕು.ಕ. ಸಚಿವಾಲಯದ, ಡಾ. ವಿನಾಯಕ್. ಎಂ. ಪ್ರಸಾದ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಿ.ಎಂ.ಎ. ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ.ಎ (NFSG) ಡಾ. ವಿನಯ್ ಹನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತ ವಿಭಾಗವು ನೀಡಿದ ಮೌತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಯುವರ್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭಾರತದ ಮನರಸ್ತಕಿ ಸಮಿತಿಯ ಈ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಹಿ

ಎ.ಕೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ENT)

ಮತ್ತು ಡೀನ್

ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಪ್ರಭಾರ ಅಪರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು NPPCD.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಕಿವುದುತನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NPPCD)

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವರವಾಗಿರುವ 5 ವಿಶೇಷ ಇಂದಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದುದು, ಏಕಂದರೆ ಅದು ಇತರರ ಜೋತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮನುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಬಹಳ ನಿಷಾರ್ಥಕವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಇಂದಿಯವು ಕುಂಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರವಣದ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಭಾಗಶಃ (ಅಮೋಫ) ವಾಗಿ (ಒಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಡೆ) ಕುಂಳಿತವಾಗಿ ನರಭುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದ ಕುಂಳಿತದಿಂದ (ಕಿವುದುತನ) ನರಭುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕುಂಳಿತದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಂಳಿತ ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೂ ಬದಲಾಗುವುದು. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿಯು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು. ಈ ಹಾನಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಗತಿ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 291 ಜನರು ಕಿವುದುತನದಿಂದ ನರಭುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ವಿಕಲಾಂಗ ಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿವುದುತನದಿಂದ ನರಭುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಧಲ್ಯ ಕೂಡಾ ಈ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಇರಬಹುದು. (ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದರೆ - ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಣ, ಓಟಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಯ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು,) ಹುಟ್ಟಿವಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಿವುದುತನ, ಶಬ್ದ/ದ್ವಿನಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್/ ಐಷಧಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಕಿವುದುತನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಕುಂಳಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಕಿವಿಯ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಭುತ್ತಿರುವ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ತಡವಿಲ್ಲದ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಮನವಸ್ತಸಿ ಕ್ರಮಗಳು ಲಾಭಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಿವಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು (ವ್ಯೇದ್ಯಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಸ್ತಸಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (NPPCD) ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೂಲಕಾರಣಗಳು :

- ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 6 ರಷ್ಟು.
- ಉತ್ತರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರಹದ ಹಾನಿ (ಭೋತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ)
- ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು
- ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನ್ಯಾನತೆ ಇರುವುದು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು :

ಕವುದುತನ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಅಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಿನ್ದುರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರಾಂಚಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹೊಸದೆಹಲೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಚಂಡೀಗಢ.

2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತವು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ||ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 200 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದ ಉದ್ದೇಶದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೋಸೈಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಜೆರ್ಗೇರಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾದ್ಯಕೇಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಉತ್ಪನ್ನತೆಯ (ಅರ್ಪತಮ) ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಜೆರ್ಗೇವೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೆಯು ಸೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರೋಗ ತಪಾಸನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮನವಸಕತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾದ್ಯಕೇಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ಬಂಧನೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಪತ್ರ ಹಚ್ಚುವ ವ್ಯಾದ್ಯಕೇಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ರೋಗಪತ್ರಪಚ್ಚಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹಚ್ಚಿನ ಸೋಲಭ್ಯಾಗಳಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು

- ಓಟೋಸ್ರೋವ್
- ಹೆಡ್‌ಲ್ಯೂಟ್
- ಅರಲ್ ಮ್ರೋಬ್
- ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್‌ಮೇರ್
- ನಾಯ್‌ ಮೇಕರ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶೃಂಖಳಾಷಕರು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾದರೀಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳಿದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟವರು. ಉಳ್ಳವಿರುವ ಶಾಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ. ಆ. ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಧರಿಂದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಧರುಗಳು ಕಿವಿಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ದ್ವಾರಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಇದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

- ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಣಿಗಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತಪಾಸಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ರೋಗಣಿಗೆ ನರಳುವರನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಶಿಬಿರವು ಸಹಾಯ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೊಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
- ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರೋಗಣು ಪ್ರ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರ. ಆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧರು ರೋಗಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ/ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೋಗಿಗೇ ಪ್ರ. ಆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಂತಹವರನ್ನು ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
- ತಸ್ಕೆಟಿಕ್ಸೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿವಿರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭವನೀಯ ತಸ್ಕೆಟಿಕ್ಸೆ ಆಯ್ದ್ಯೂ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸಚ್ಚಿದಾಗಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಆಡಿಯೋ ಲಾಜಿಕಲ್ ತಪಾಸಣೆ: ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಒದಗಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ (ಮೌರ್ಚೋನೋ ಆಡಿಯೋ ಮೇಬರ್, ಇಂಪ್ರೆಡೆನ್ ಆಡಿಯೋ ಮೇಬರ್ (ಬಿ.ಎ.ಇ. ಅನಲ್ಯೂಸರ್) ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಲಾಜಿಕಲ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಬಿಜಿಆರ್‌ಎಂಬ ವಿಶೇಷತಪಾಸಣೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು (Testing Centre).
- ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು: ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರು/ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನದ ಆಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ. ಅವರಿಗೆ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪದ್ಧತಿಯಂತ ತಯಾರುಮಾಡಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವನು, ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. (ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದರವಟ್ಟಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ರೀತ್ಯಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಸದರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

- ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮನವರ್ಜಸತಿ : ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರು/ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯಕ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೇಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶ್ರ್ಯಕ್ಷಣೀಕ ಮನವರ್ಜಸತಿಯ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಮೇಲ್ಬಳಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು : ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೋಗಗಳಿಂದ ಅಥವಾ/ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯಂದು ಸಂಶಯಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ನಿದೇಶನಾ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಖಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ/ಸ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ/ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೇ) ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ವಹಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಮೂನೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ನೋಡಲೋ ಅಥಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾನವಶಕ್ತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ಮಾನವಶಕ್ತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.





ಅವರೆಂದರೆ :


- 1) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು
- 2) ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಶ್ರವಣ ತಜ್ಞರು
- 3) ಪ್ರಸವ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು/ಮಕ್ಕಳ ರೋಗಗಳ ತಜ್ಞ
- 4) ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು
- 5) ವಿವೋಧೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು
- 6) ಶಿಕ್ಷಕರು
- 7) ಆಶಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು

ಗಮನಿಸಿ: ಕೊಯೆ ಖರಾಯಲು ಅಥವಾ ಏಕಳವು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಹಾಣಬುಕುದು ಅಥವಾ ಕೆವಡುತನ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಹಂತೆಂದುಹಂಡಿಯಾಗಳು ಯಾವುದು?



ನಂತರ ಅವರಾಗಿನ್ನು ಹಾಕಿ
ಖಾಪಯಿತ್ತೇನೀ ನಿತ್ಯಾ? (ಯೋಜ್ಯದೇಢಿ)

<p>ಕೆಂಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಲಾಪಯಿತ್ತೇನಿಸುವುದರಿಂದ</p>  <p>ಸತ್ಯ (ಹಂಡಿಯಾದು)</p>	<p>ಕೆಂಡಿಯಾಗಳು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ</p> <p>ನಮ್ಮ ಜೀವಮುಖ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಕ್ಕೆ ವಾಗಿಯಾದೆ. ಅದು ನಾನಿ ಬಿಸ್/ತಂಪ್ಯ, ಪರಿಸ್/ಪ್ರಮಾಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಶಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>  <p>ದೃಷ್ಟಿ (ಕಾಲಿವುದು)</p>	<p>ಜನರು, ವಾತ್ಸಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸದ್ಯ ಮನಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಭಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮುಂತಾದ ಸುತ್ತಮೆಗಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಕಣಿಳಿ ಸಹಾಯದಾಯಾದೆ.</p>  <p>ಸಾಸನ (ಕಂಪಣ್ಯ)</p>	<p>ಅಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ, ಚಂಠಿಕೆಗಳ್ನು ಮಳ್ಳಿ, ಕಲುಷಿಕೆ ನೇರಿಸುವ ಲಾಂಡ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾರುಯಾಕೆ ರುಚಿಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>  <p>ಕುರಳಿ (ಕೋಳಿವುದು)</p>
---	--	--	--

	ರುಜ್ಜ (ಸ್ವಾದ)	ಆಹಾರ ಕಾಗೆಗೆ ಪಾನಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಿಹಿ/ಹುಳಿ, ಬಿಸಿ/ತಂಪು, ಬಂಡದೆಂಟೀ/ಬಂಡಿಲ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ರುಚಿಸಲು ನಮಗೆ ನಾಲಿಗಂತು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.
---	--------------------------	--

ನಮ್ಮ ತೆವಿಗಳ ರಕ್ಖಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನು?

ನಾವು ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳು/ದ್ವಿನಿಗಳನ್ನು ಕಾಗೆಗೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ತೆವಿಗಳ ರಕ್ಖಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಒಂಟಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇಡೆ. ಈಲವು ಸೆಫ್ಯೂಽಾರಿಯತ್ವದ ಕಾಗು ಈಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಈಲವು ಉಜ್ಜ್ವಲ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಈಲವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

	ಅಲ್ಲಿ	ಒಸರು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ● ಮಹಾತನಾಡುವುದು ● ಕಾಳಿಸುವುದು ● ನಗುವುದು
	ಎನ್ನಿನ್ನಿನ ಶಬ್ದಗಳು	ಮನಸೆಯಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳು ● ನೀರು ಕುದಿಯುವುದು ● ಮುಗು ಅಳುವುದು ● ಮುಕ್ಕೆ ಕರಂತುಕಿರುವುದು
	ಪರ್ಸೆಗಳಿನ ಶಬ್ದಗಳು	ಮನ ಹೊರಗಡೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ● ಮುಳಿ, ಗಾಳಿ ● ಹಾಳೆಗಳ ಕೂಳಾಟ
	ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಾಗಳಿನ ಶಬ್ದಗಳು	ಪರ್ಸೆಗಳಿನ ಶಬ್ದಗಳು ● ಶುಂ ಸಾಗುವುದು ● ಕಾರ್ಮಾನ ● ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅಂಡರ ಪದಾರ್ಥದ ● ಅಂಗಡಿಗಳು ● ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಕಾಮಾರಿ ಶಬ್ದಗಳು


ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಕಥೆ :

ನನ್ನ ಮಗ ರವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು. ಅವನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀರು ಬಹಳ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ (ಮಲಿನವಾಗಿದೆ). ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನು ಆ ನದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗರುತ್ತಾರೆ, ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಈಜಾಡುತ್ತವೆ. ರವಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳ್ಳತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ಬಹಳ ನೋವೃತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಕೀವು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸೋಂಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಕೆ ಈ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಜೀವಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಕೆಯು ಸ್ವಜ್ಞವಾದ ಒಣಿರುವ ಕಡ್ಡಿಗೆ ತೆಳ್ಳಿನ ಹತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಕೇವನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞಮಾಡಬಳ್ಳ.

ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲಸಾದ (ಮಲಿನವಾದ) ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನೀರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.


ರವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೊಲಸು (ಮಲಿನ) ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ವಿನಾದರೂ ಕೀವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾ. ಆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.




ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ?

ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ವಚ್ಚತೆ :




ಕೊಳಕಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವ ವೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೃಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ಕೃಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.




ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

- ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂಪು ಎಣ್ಣೆ
- ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಜಿಷ್ಣಿಗಳು
- ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ದ್ರವಗಳು
- ಪಿನ್ನು, ಕಡ್ಡಿಗಳು.


ಗಮನಿಸಿ : ಆಸ್ತ್ರತೆ ಅಥವಾ ಜಿಷ್ಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಜಿಷ್ಣಾಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.



ಕೊಳಕಾದ (ಮಲಿನವಾದ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಜಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.



ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ



ಗಮನಿಸಿ : ಯಾವುದೇ ಪರ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಲು ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು/ಬೀಜಗಳು/ಮಣಿಗಳು/ಕಲ್ಲುಗಳು/ಕಡ್ಡಿಗಳು.

ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಎಂದರೇನು?

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೆಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ/ಸೌಮ್ಯತೆಯ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿ ಇರುವವರು ಮಾತನಾಡುವೇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌಮ್ಯತೆಯ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಚೆನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗು ಯಾರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕೂಡಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.



ತೀವ್ರ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಹಾನಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ವಾಡನಾಡಲೂ ಕೂಡಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತುಟಿಗಳ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿವುದರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಮೊರ್ಣ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವ/ಕಿವುದುತನ ಇರುವ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದು?

ಕಿವುದುತನ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರುವ (ತೀವ್ರಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಹಾನಿ ಆಗಿರುವ) ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರುಟಿವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿವಾಗ ಕಿವುದುತನ ಆಗಲು ಕಾರಣಗಳು:

- ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು.
- ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸವವಾದ ಮೇಲೆ ಮಗುವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಹೊಂದರೆಗಳು.
- ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿವುದುತನದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿವರು.
- ಮೊರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದೇ ಜನನವಾಗುವುದು.
- ಕಷ್ಟಕರ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಆಘಾಜನಕ ದೊರೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ.
- ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಿವುಡರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೋಷಕರಿಗೆ ಕಿವುದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ಸಮಲೋಚನ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರ್ಥಬೆಲ್ಲಾ (ಜರ್ಮನ್ ದಫಾರ) ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಿವುದುತನ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಳ ಕೆವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರವಣದ, ಅಂಗವನ್ನು ಹಾನಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಚುಬ್ಬಿಮದ್ದು ಪಡೆದಿದ್ದಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.



- ತನ್ನ ಮನುವು ಕೆವಡು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಟ್ರೈಂಗಿಕ ರೋಗವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಭರ್ನಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಆಂಟಿ-ಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳಂತಹ ಜಿಷ್ಡಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾದಿ ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರುಗಳು ಆ ಜಿಷ್ಡಿಗಳನ್ನು ಗಭರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಜಿಷ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯ ವಿಷಕಾರಿ/ಆಟೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರ್ವಿಕ್‌ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭವನೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಸ್ಸುತ್ತೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
- ಮೆದುಳು ಜ್ಞರ, ಮಂಗನಬಾವು ಮತ್ತು ದಥಾರ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರನ್ನೂ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮನುವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಮನುವಿಗೆ ಶ್ರವಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ:

ಮನುವಿನ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗೂಣವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ.

ಮನುವಿನ ವಯಸ್ಸು

ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮನು

(6 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ)

ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂಕೀರ್ತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು -

ಕಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಕಣ್ಣ ಮಿಟುಕಿಸುವುದು

ಚುರುಕಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು (ಧ್ವನಿ/ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ)

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.



3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ :

ಮನುವು ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಧ್ವನಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ :

ಮನುವು ಧ್ವನಿ ಒಂದ ಸ್ವಾಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ/ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ :

ಮನುವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ (ಮೃದು) ಧ್ವನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು/ಅವಳು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಪಡೇ ಮನರುಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಮಾ, ಮಾ, ಬಿ, ಬಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ :

ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿದಾಗ ಮನುವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಚಾರಂಭಿಸುವುದು.

18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ :

ಅಧರ್ಗಭರ್ನಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಗಭಿರಣಿಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಿ.

- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡುತನ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ
- ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನುವಿಗೆ ಕಿವುಡುತನ ಇರುವುದು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊದಾದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ
- ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಿಪ್‌ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
- ಗಭಿರಣಿಯ ಸಮಯದಿಂದಲೇ (ಗರ್ಭದ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ) ತಾಯಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ದೇಹವು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ (ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ ಇಲ್ಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಂಕಾಗುವುದು)
- ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೌತ್ಸ್ವಾಂಧಿಸಿ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುಚ್ಚುಮುದ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಮನುವಿಗೆ ದಢಾರ ಚುಚ್ಚುಮುದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚುಚ್ಚುಮುದ್ದುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರಿ.



ಮನುವ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಿಂದ ನರಭುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ತಾಯಿ/ಮೋಷಕರಿಗೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು.

ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ.

ಸಣ್ಣ ಮನುವನ ವಯಸ್ಸು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ಹೌದು/ಅಲ್ಲ

ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮನು	ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಶಭ್ದವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಅವನ/ಅವಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಕೆಣ್ಣು ಏಷುಕಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
	ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಧ್ವನಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ/ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಡುತ್ತದೆಯೇ?
	ನೀವು ಅವನ/ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನುವು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ (ಮೃದು) ಧ್ವನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಕಾಣಬಂತುತ್ತದೆಯೇ?
	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಕೊದಲ್ಪುಡಿಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಧ್ವನಿಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಮನುವು ಆಟವಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಗಿದಾಗ (ಹೇಳಿದಾಗ) ಪ್ರತೀಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆಯೇ?
ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ	ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆಯೇ?
2 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ	ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ/ಮೃದುವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನುವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
	ನಿಮ್ಮ ಮನುವು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮನುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮನುವನ್ನು ಮೇಲ್ಪಣಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಕಿರುದುತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯದ ಚಿನ್ಹಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಮನುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕಾಣಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮನುವಿನ ಕಿರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆಮಾಡಿಸಲು ಮೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ನವಚಾತ ತಿಖುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸಬುಮದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಆ ಮನುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದೇಹಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯತೆ ಆ ಮನುವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕಿರುದು ಇರುವ ಮನುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನುವು ಅವನಲ್ಲಿ/ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ನಂತರ ಮನುವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು/ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತು, ಕುಟುಂಬದ ಇತರೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಿರುದುತನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗೆ ಗುರ್ತಿಸುವುದು, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಆದಲ್ಲಿ, ಮನುವಿನ ಶ್ರವಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಘಟಿತಾಂಶ ಒಳಿತಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಿಟಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಿರುದುತನವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು/ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಇತರೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಂಕವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯಿಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.


ಮನುವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? (ಸೌಮ್ಯ - ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿ)

ಯಾವ ಮನುವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಮನುವಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು/ಅವಳು ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಡಿತ್ರೆಡಲ್ಲಿರುವ ಮನುವು ದುಃಖಿದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ಆ ಮನುವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಹಾಡಲು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಕೊಂಡು (ತೊಂದರೆಪಟ್ಟಕೊಂಡು) ಕೇಳುವ ಮನು ಇತರೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೇಗೆ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು/ಅವಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ದ್ವಾರಾ ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಮನುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ, ತುಟ್ಟಿಯ ಜಲನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.



PH-110
12336 P09

COMMUNITY HEALTH CELL
LIBRARY and Information Centre
TIFRC

ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?



ಕಿವಿಯ ಸೋಂಹಗಟು:

ಸೋಂಹ ಕಿವಿಯನಾಳ, ಮಧ್ಯಕವಿ ಅಥವಾ ಒಳಕವಿಯಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀಫ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ:

- ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋವು
- ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ (ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರುವುದು)
- ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿ

ಯಾವುದೇ ಮಗುವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಫ್ರವಾದ ನೋವು ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತಡಮಾಡದೇ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇವು ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶೀಫ್ರವಾದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಹ ಇದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೌ. ಆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದು.

ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ರಾವ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವುದು ಇತರರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಈ ಸ್ರಾವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಶೀಫ್ರವಾದ ರೋಗ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಗಳಿಸಬೇಡಿ. ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಬಜ್ಞ ಆಸ್ತ್ರೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಈ ಸ್ರಾವವು


- ಅಸ್ಥಿಯಾದ (ಕೆಟ್ಟ) ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ
- ರಕ್ತದ ಕೆಂಬಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ
- ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾಫಿ ಶೀಫ್ರವಾಗುತ್ತಾಹೋದಲ್ಲಿ ಶೀಫ್ರಗತಿಯ (ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಬಜ್ಞ ಆಸ್ತ್ರೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಿವಿಧ ಕಿವಿಯ ಸೋಂಹ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಶೀಫ್ರವಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟು :

ಮುಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಇರುವುದು. ನೆಗಡಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ತಮಜೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂಟಿನಂತಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ

ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ, ಕಲೆಯವುದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.



ಮೇಣ :

- ಕಿವಿಯನಾಳವು ಮೇಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಮೇಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್‌ಫಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಥೋಂಗೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕಿವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡೆ.

ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ :

ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಂಗೀತ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು, ಮದ್ದಿನ ಸಿತಿತ, ವಾಹನಗಳ ಹಾನ್‌ಗಳು, ರೈಲ್‌ನೇ ಹಳಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವುದು.

ಅಪಘಾತಗಳು :

ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಅದು ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಹರಿಯವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೊಡೆತ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಹರಿಯವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಜಿಪ್‌ಫಿಗಳು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಉಂಟುವುದು (ಕಿವಿಯ ವಿಷಕಾರಿ ಜಿಪ್‌ಫಿಗಳು)

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

- ಕೆಲವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳು.
- ಕೆಲವು ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಜಿಪ್‌ಫಿಗಳು.

ಕಿರುಡರು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರುಗಳು ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಫಲದಾಯಕರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಯಸ್ಸಿನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ?

ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಿನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲೆಯದೇ ಇರಬಹುದು.

ಕವ್ಯಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತುಟಿಯ ಚಲನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಅನುಕೂಲಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರುಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಖ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕೆಳುಹಿಸಿ.

ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮಗುವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ಕೆವಿಯಿಂದ ಕೀವು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದೆ.
- ಮಗುವಿಗೆ ಕೆವಿಯ ನೋವಿರುತ್ತದೆ/ಕೆವಿಯು ಭಾರ ಆಗಬಹುದು.
- ಸಂಪ್ರಾದಾದ ಮಾತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು
- ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು.

ಮಗುವಿನ ಕೆವಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು

ನನಪಿಡಿ :

ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.


- ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬುಚ್ಚಮದ್ವಾಗಳು ಬಾಲ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.
- ಕೆವಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆವಿ ಅಂಟುಗಳಿಗೆ ಶೀಪ್ರಾವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಕೆವಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಜಿಪ್‌ಫಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳು ಕೆವಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಥತೆ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅರ್ಥವಾ ವ್ಯೇದ್ಯರು ತೀಳಸುವ ಜಿಪ್‌ಫಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದದ (ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದ) ಹಾನಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೀಳಿಸಬೇಕು. ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ತಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹೆಲ್ಟೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸದಾ ಧರಿಸಿರಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಗದ್ದಲವಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಶೇ 50% ರಷ್ಟುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದುದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನವರಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ.


ಹುಟುಂಬ ಸಮುದಾಯ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೆವುಡಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕಂತಿತವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?

ಕೆವುಡರು ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕವ್ಯಪಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮೊತ್ತಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಕಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಭಾಸವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

- ಕೆವುಡರು ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕವ್ಯಪಡುವವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು.



ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜನರು ಕೆಲವು ರೀತಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳಿಂದರೆ :



- ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ.
- ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇದೆಯಿಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉಚ್ಛರಾದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಏರಿದ ದ್ವಾರಿ.
- ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾಸವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ
- ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ.
- (ಮತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ) ಅನೇಕ ಸಲ ಪುನರುಚ್ಛರಿಸಿ
- ಸಂಜ್ಞೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ.
- ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಕೆ ನೀಡಬೇಡಿ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರಯುವಂತೆ ಮೌತಾಹಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
- ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ
- ಆವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅವನು/ಅವಳು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಬೇಕು.

ಕಿವಿಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು :

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನುವಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಏಕ ಬರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಂದರೆ

- ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ
- ಕಿವಿಯ ನಾಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು
- ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು
- ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ/ಸ್ವಾವ

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಮನುವಿಗೆ ಕಿವಿಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ವಾಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಕೆಟ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡವಂದು, ಅದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಹುದೆಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನ ಮನುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: “ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆ” ಏಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಿವಿಯ ಹಾಗೂ ಕೇಳುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬಂಧಣ್ಣ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವನ/ಅವಳ ಕೆವಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲಿ?

ಉತ್ತರ: ಕೆವಿಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹೊಂದುವ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬುರುಕಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಲು ಕೆವಿಯ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುವ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇರಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವನ/ಅವಳ ಕೆವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹಾಕಲಿ?

ಉತ್ತರ: ಕೆವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಕೆ. ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡ್ಡಿ, ಪಿನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆ. ಇವುಗಳು ಕೆವಿಯ ಸೋಂಕಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೀವಧಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ?

ಉತ್ತರ: ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ:

- ಕೆವಿನೋವು
- ಕೆವಿಯಿಂದ ಸ್ವಾವ
- ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿ
- ಅಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಾತು
- ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಗುವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರ. ಆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆವಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ/ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಜೀವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕಾಗಬಹುದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನ ಮಗು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಅವನು/ಅವಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಉತ್ತರ: ಮಗು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯವಾದ/ಕಡಿಮೆಯ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆವಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?

ಉತ್ತರ: ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಶಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಧ ಹತ್ತಿರ ಮೂಳೆ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆವಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ವಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?

ಉತ್ತರ: ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಶಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶೀಪ್ರೇಹಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೋವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು, ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಯೋಣವೇ? ಈಗ ಅವನು ಬಹಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ.

ಉತ್ತರ : ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿರುಡುತನವಿದ್ದಲ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನೋಳಗಾಗಿ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇತರೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅರ್ಥವಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದುದು. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ! ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಾಧವಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ನನ್ನ ಮಗುವು ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ : ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆದಪ್ಪು ಜಾಗ್ರತ್ತೆಯಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನು/ಅವಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಗುವು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕಾಡಾ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಶ್ರವಣ ತೆಜ್ಜರು ಅರ್ಥವಾ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಿಂತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೇಳಿಸದಿರುವ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಏನುಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ?

ಉತ್ತರ : ಶ್ರವಣ ತೆಜ್ಜರು/ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕಿರುಡಾಗಿರುವ/ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ನನ್ನ ಮಗುವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾ?

ಉತ್ತರ : ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಡಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಇತರೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯಾ ತೀವ್ರವಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಹೋಡಕರ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ವಚನಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಕಿರುಡಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗು ಎಲ್ಲಾರಂತೆ ಬೆಳೆದು ಇರಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ : ಶ್ರವಣ ಕುಂಡಿತ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾಣಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡಪುಗಳು ಅವಶ್ಯಕ.

- ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
- ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ಹೋಡಕ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಚನಬದ್ಧತೆ.

ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ, ಮಗುವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು, ಸಂಪರ್ಕಸುವುದನ್ನು, ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಖಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ ಪಾತ್ರ :

ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಖಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಖಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಿಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ರಕ್ಖಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಹುದು.

ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೀಗಿವೆ :

1. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು.
 - ಕಿವುದುತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
 - ಕೀರ್ತಿ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ.
 - ಕೀರ್ತಿ ಸ್ತುತಿದ್ವಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಧಿಕೇಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
 - ಮಗುವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವನು/ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
 - ಕಿವುಡಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮೇರ್ಪಡಿಸಿ.
 - ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳಿಯ ಆಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ (ಈ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ)
2. ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಹಾನಿ ಆಗಿರುವ/ಕಿವುದುತನವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮುದಾಯವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
3. ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೇರ್ಪರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮೇರ್ಪಡಿಸಿ.
4. ಎನ್.ಬಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಡಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ/ಶ್ರವಣದ ಹೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣದ ಶಕ್ತಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಿ.
5. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಎ.ಎನ್.ಎಮ್/ಎಂ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ : ಆಶಾ/ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಇವರು
ತುಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು _____

ವಿಳಾಸ _____

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ _____

5 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ _____

5-10 ವರ್ಷದೊಳಗಿರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ _____

60 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು

ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? _____ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಅವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : _____

ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು _____

ಕಿವಿಯ ಸ್ವಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನರಭುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?	ಹೌದು/ಇಲ್ಲ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ನೋವು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?	ಹೌದು/ಇಲ್ಲ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣವಿದೆಯೇ?	ಹೌದು/ಇಲ್ಲ
ಮಾತನಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವುದು/ಮಾತನಾಡಲು	
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ?	ಹೌದು/ಇಲ್ಲ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕವುಡುತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯೇ?	ಹೌದು/ಇಲ್ಲ
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿ	

ಕವುಡುತನ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ _____ ತಿಂಗಳಿನ ವರದಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಹೆಸರು _____

ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು _____

ಜಿಲ್ಲೆ/ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು _____

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಿವಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಭುತ್ತಿರುವವರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಿವಿಯ ರೋಗಗಳು	0.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವುದು	
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಧಾಗುತ್ತಿರುವುದು	
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು	
ಮಾತನಾಡುವ ತೊಂದರೆ	

ಮೇಲ್ಮೈ ಅಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಎ.ಎನ್.ಎಮ್/ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಅರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವರದಿ.

ಸಹಿ _____

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಹೆಸರು _____

ಮೊರ್ವೋಂತ್ರರದ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಸರಿ	ತಪ್ಪ	ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
1.	ಹೊರಕಿವಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಳಿವು ಸ್ವವಿಸುತ್ತದೆ.			
2.	ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಡಲಿನ ಜೀವಕೋಣಗಳು ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನರದ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.			
3.	ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕು ಮುಖಿದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಾಯ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು			
4.	ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತ/ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಂದಿರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ			
5.	ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡುತನದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿವ ಸಂಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು.			
6.	ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ದೇಹವು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ.			
7.	ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿವುಡುತನದ ಮನುವಿಗೆಲಾಭವಿರುವುದಿಲ್ಲ			
8.	ಮನುವು ಮಾತನಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಸಂದೇಹಿಸಿ.			
9.	ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೋವು ಉಪಶಮನವಾಗುವುದು			
10.	ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.			
11.	ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ			
12.	ಒಂದು ದಿನದ ಮನುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು			
13.	ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ			
14.	ಕಿವುಡುತನದ ಮನು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ			
15.	ಮನುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ			