

ಪ್ರೇಮರೋಗಿಗಳು

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ತೊಡಕುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಎನ್. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್



ಪ್ರೇಮ ರೋಗಗಳು

(ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ತೊಡಕುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ)

ದಿಗ್ವಿಜಯವರ್ಧನ

॥ कलकत्ता - १९०८ ॥

— W. S. S. S.

ಸಂಪಾದಕ :

11/11/1994

ಎನ್. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್

ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಲೈಂಗಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

N. VIEWARATHACHARI
Hr. Hr. Saverimoy
No. 30, Main Road,
6th Block, Kelambakkam,
BANGALORE - 560 010

ಪ್ರಕಾಶಕರು :

ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ

ನಂ. 20, ಎನ್. ಎಂ. ಲೇನ್, ಅರಳೇಪೇಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 053 ☎ : 609567

PREMAROGAGALU (LOVE DISEASES), Edited by : N. Vishwarupachar
Health Supervisor, Karnataka State Health & Family Welfare Department
Published by : M. R. Babu on behalf of APTHA MITHRA PRAKASHANA,
Bangalore-53.

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ : ಆಗಸ್ಟ್ 1985

ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994

ಹಕ್ಕುಗಳು : ಎನ್. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್

ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ : ಮ. ರಾ. ಬಾಬು

ಪುಟಗಳು : 32+4

ಬೆಲೆ ರೂ. 6-00

ಮುದ್ರಣ :

ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಆರಳೇಪೇಟೆ, ಬೆಂ-53

ಪ್ರೇಮ ರೋಗಗಳು

ಅಲರ್ಜಿ :

ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೈಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಔಷಧಿ ಒಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಆಮಶಂಕೆ (ಡೀಸೆಂಟರಿ)

ಆಮಶಂಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕು ರೋಗ (ಕೊಲೆನ್). ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಮಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಶಿಗಲ್ಲಾ ರೋಗಾಣು (ಬ್ಯಾಸಿಲಟ್ರಿ ಡೀಸೆಂಟರಿ).

ಆಮೀಬಿಯಾ (ಅಮಿಬ್ ಡೀಸೆಂಟರಿ) ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳು : ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಸೋಂಕುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ. ಆದರೆ, ಬಾಯಿ ಕಾಮ (ಓರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಗುದ್ದಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಆಲ್ಯೂಕಾಲ್ :

ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಯೂಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ (ವಿ.ಡಿ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು.

ಇಳಿವಯಸ್ಸು :

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೇನು

ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬುರುಕುತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತನಂತರ ಬಿಸಿದು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆವರು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವಾಗಿಯೇ, ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸ್ರ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಯಸ್ಥಿ ನಲ್ಲಿ ಯೋನಿ ಒಣಗಿದಂತಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ, ಕೆವೈ ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಲೋಲಿಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಸಂಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಸ್ರ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

★ ಮತ್ತು ಬಾಲನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೈ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಹೊತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಕಾಲಿಯುರಿತ (ಹೆಪಟೈಟಿಸ್) :

ಏತ್ತ ಜನಕಾಂಗ (ಲಿವರ್) ದ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳೇ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು (ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ). ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಲದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೊಳೆಯದೆ ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣು, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಜಾಗ, ಕೊಳಕು ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಳಕಾದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಮ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಶರಹವಾದದ್ದು. ಇದು ಕೆಲವು ಬೆರಕೆಯ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಯಾಚಿಟ್ ರೋಗಿಗಳು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಜಿಗಳಿಂದ).

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ' ಅನೇಕ ಸಲಿಂಗರತಿ ಪುರುಷರು ಸೋಂಕುಳ್ಳ ವೀರೈವನ್ನು ನುಂಗುವ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕಚ್ಚು ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೈಕುವಿಕೆ :

ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪಕ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಯಿಂದ (ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ) ಶರೀರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬಹುವಾದರೂ ಗಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ಚೂಪಾದ ಉರುರುಗಳಿಂದ ಪರೈಕುವುದರಿಂದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪರಳಿನ ಉರುರುಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೀತಿನೂಟ ಮುನ್ನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ-ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹಿಂಸಾಕಾಮಿಗಳಾಗಬಾರದು.

ಕಚ್ಚಿ (ಸ್ಕ್ರಾಬ್) :

ಕಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಟುರೋಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪೆರಾನ್ ಜೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದರ ಸೋಂಕು ಶರೀರದ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬದತನ, ಕೊಳಕುತನ, ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಕಚ್ಚಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು : (1) ತುರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2) ಬೆರಳುಗಳ ಸಂವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಕಳು, ಹಿಂಭುಜಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ, ಗಂಡಸರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೆ ದಮ್ಮುಗಳೂ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಕೀವಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

'ಕಚ್ಚಿ', ಎಂದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಕಳವಳ :

ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದ ರೋಗ ಹರಡಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳ ಮನೋಭಾವವನ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು, ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ತೀವ್ರ ವೀರೈವ ಲಿಪವಾದಾಗ, ಬೇಕಾದವನ ಉಂಟಾದಾಗ, ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಮಗೆ 'ಲೈಂಗಿಕ' (ಎ.ಡಿ.) ರೋಗದ ಸೋಂಕು

ಅಂಟರಬಹುದೆಂದು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಉರಿ ಉಂಟಾದರೆ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 'ನೋವು' ಅಥವಾ 'ಉರಿ' ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗ (ವಿ.ಡಿ.) ಅಂಟರಬಹುದೆಂಬ ಸಂದೇಹ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ :

ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುವ ಒಂದು ರೋಗ. ರೋಗಜನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಣುಜೀವಿ, ಅಣುಜೀವಿ ಅಥವಾ ರಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಬಳಿ ಪೊರೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ರೇವುಗಳ ಒಳಗೆ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ.

ರೋಗಿಯ ಕೊಳೆಯಾದ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು, ಟವೆಲ್ ಗಳು ಕರವಸ್ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ರೋಗದ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನೀಯ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಾಗ, ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಹುದು. ಶಿಶು ಜನಿಸುವಾಗ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗದ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಹುದು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದೇ ಈ ರೋಗದ ಏಕೈಕ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ.

ಗರ್ಭ ಗೋರಳುರಿತ (ಸರ್ವಿಸಿಟಿಸ್) :

ಗರ್ಭಗೋರಳಿನ ಊತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಊತ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಗೋರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ :

ಎಳೆವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು, ವಿವಾಹವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು

ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಹಲವು-ಹತ್ತು ಪುರುಷರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗರ್ಭಗೋರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗೋರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ವೈರಸ್ (ವಿಷಾಣು)ಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ರೋಗವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಗೋರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಗುದದ್ವಾರದ ಗಮೋರಿಯಾ :

ಗುದದ್ವಾರ (ಎನಸ್)ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಎದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರಿಂದ, ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಸಮಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗುದದ್ವಾರದ ಗಮೋರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೋಂಕು ನಷ್ಟಗರುಳಿಗೆ (ರೆಕ್ಟಮ್) ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಿದಿರಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗರುಳಿನ ಗಮೋರಿಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ, ಸೋಂಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ನಡೆಸುವ ಗುದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ.

ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಗುದ ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಗಮೋರಿಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಗುದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಗಮೋರಿಯಾ :

ಕಾರಣ: ಗಮೋರಿಯಾ ರೋಗ, ಗೋಮೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಕಿರು ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿ ರೋಗಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಲೈಂಗಿಕಾಂಗಗಳಿಂದ ಕೀವು (ಪ್ಲಾಸ್ಮ) ಸುರಿತು; ಮೂತ್ರ ಮೂಡುವಾಗ ಉರಿಯು ಅನುಭವ; ಲೈಂಗಿಕಾಂಗಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು.

ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಹ್ನೆ : ತ್ವಣ್ಣ, ವೈದ್ಯರು, ಅಂಟಬಯೋಜಿಕ್ಸ್ ಗಳು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗವನ್ನು ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

★ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಓಮಾಷಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ವಿಪರೀತವೆಂದು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳ ತ್ವಣ್ಣರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುಂಬನ ರೋಗ (ಕ್ವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್):

ಗಳ್ಳಜ್ವರ (ಗ್ರಾಂಡುಲರ್ ಫಿವರ್) ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈರಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊದಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ 7 ಅಥವಾ 10 ದಿನಗಳು (ಇನ್ ಕುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್) ಜಿಪ್ಟಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ : ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ನೋವು ಮತ್ತು ಅರುಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದರೆ, ನೋವು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ತಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಡುವುದು. ಗಳ್ಳಜ್ವರ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ದೈವ್ಯಗಳ (ಪ್ರೀಯರೋಡವೆ) ಜೊತೆ ಚುಂಬನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಿಕೆ. ಗಳ್ಳಜ್ವರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಡುಲರ್ ಜ್ವರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ "ಪ್ರೀಮ ರೋಗ"ವೆಂದೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಚುಂಬನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದಾಂಪತ್ಯದ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಚುಂಬನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ) ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಂಪಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಚುಂಬನ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

ಟೈಕೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್ :

ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : ಟೈಕೋಮೋನಾಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂಬ ಪರಾನ್ನ ಜೀವಿ (ಪ್ಯಾರಾಜೈಟ್).

ಹೊದಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ (ಇನ್ ಕುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್) ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆನೇಕರಲ್ಲಿ ರೋಗಾಣುವಿದ್ದರೆ

ರೋಗ ಅಳಿವು ದ್ರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು.

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಲೈಂಗಿಕಾಂಗಗಳಿಂದ ಸುರತ (ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್) ಸುರತದ ಜೊತೆಗೆ ತುರಿಕೆ (ಇಬ್ಬಂಗ್) ಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೈಕೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ರೋಗಾಣುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯ ಯೋನಿಯದ ಪುರುಷನ ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವವು. ರೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಉರಿ ಮೂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಟೈಕೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್ :

ಮುಖ್ಯ ಹೊಳಸರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು. ರೋಗ ಪ್ರಸಾರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋನಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಳಸರಲ್ಲಿ ಜೀಯ ಸೆರಗು (ವೈಟ್ ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್) ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರತ ತೀವ್ರ ಹಳದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ ವಾಸನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಗಾಣುವು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು.

ಟೈಕೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್ ರೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ ದಂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ತಡ್ಕುರಿತ (ಆರ್ಚಿಟಿಸ್) :

ಪುರುಷನ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯು ತೋಡಿನಿಂದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ, ಸಂತಾನ ಬಲಕೂರ (ಸ್ಟೆರೈಲಿಟಿ) ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಗದ್ದೆ ಕಟ್ಟು (ಮಂಪ್) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತೋಡು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ತೋಳಗುಂಡಿಯ ಪೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಟವರ್ ಗಳು : (ಲ್ಯಾಪೇಟರಿಸೀಟ್)

ಕಡ್ಡಸಿನ ಪೀಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಹವೆಗೆ (ಹೊರಗಡೆ

ಬಂದ ನಂತರ) ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾವೇಟರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ನೀರು ಸುರಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಆದರೆ, ಗನೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗದ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಹುದು.

ನಿರೋಧ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಮ್ :

ಇದೊಂದು ಹೊರ ಕವಚ. ಫಂಚ್ ಲೆಟರ್, ರಬ್ಬರ್, ತೆಳುವಾದ, ನೀರನ್ನು ಹೀರದಿರುವ ಚೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಶ್ನಕ್ಕೆ ನಿರೋಧವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಂದವೀರ್ಯ ಯೋನಿಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಸಿರು (ಕಾನ್‌ವೆನ್ಸ್) ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು (ವಿ.ಡಿ.) ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ನಿರೋಧವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿರೋಧ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನಿರೋಧಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನವದಂಪತಿಗಳು, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು, ನಿರೋಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ.

ಬೆನ್ನು ನೋವು:

ಅನೇಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು, ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಬೊಜ್ಜುಳ್ಳ ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕೂತು (ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ) ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ (ಕೆಲವರಲ್ಲಿ) ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪುರುಷನ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು

ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕಿಳ್ಳಿ (ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್)ಯ ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಾಮಾವೇಶ (ಆರ್ಗಸಮ್)ವಿಲ್ಲದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲೈಂಗಿಕ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದಲೂ ಬೆನ್ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭನಾಳುರಿತರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾಗದಿರಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

1. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೇ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು.
2. ದಂಪತಿಗಳು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
4. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 15 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
5. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದ ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್‌ರವರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಬಾರ್ಫೋಲಿನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ:

ಬಾರ್ಫೋಲಿನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಯೋನಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗನೋರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೋಂಕು ರೋಗದಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉರಿಯೂತ ಇದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಸೋಂಕು :

ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಟಬಯೋಟಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳು

ಮೊದಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಟೀಬಯೋಟಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧ ತೋರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆಯೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ವಯಂಚಿಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಪೆನ್ನಿಲಿನ್ :

ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಂಟೀಬಯೋಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು (ಸೆಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪೆನ್ನಿಲಿನ್ (ಉದಾ : ಅಂಪಿಸಿಲಿನ್) ಗಳು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು (ಸ್ಟ್ರೆಪ್ ಟೊಕೊಸ್) ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು, ನಿಮಗೇನಾದರೂ, ಪೆನ್ನಿಲಿನ್ ಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.

ಮದುವೆ :

ಮದುವೆ, ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ತರುಣ ಮತ್ತು ತರುಣಿಯರ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. 1978 ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತರುಣನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ತರುಣಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮದುವೆಮಾಡುವುದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಯೋಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ನಡೆಸುವ (ಆಗುವ) ಪ್ರಸ್ತಾವಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಗೊನೆಯರಿತ (ಬ್ಯಾಲನಿಸ್ಟ್) :

ಶಿಶ್ವದ ಮುಂಗೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಥವಾ ಮುಂದೊಗಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗಿರಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ : ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮುಂದೊಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಕರ್ತನ (ಸರ್ಕಂಸಿಸನ್) ವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಿಗಕೂಟ (ಬೆಸ್ಸಿಯಲಿಟಿ) :

ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ, ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಯೋನಿ ಸ್ರಾವ :

ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯ ಭಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ತೇವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆತು ಬಾಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚಕ್ರ (ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಸ್ರಾವ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ (ಸೆಕ್ರೆಷನ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ರಾವ ಬಣ್ಣದಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯೋನಿಯ ಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ವಿನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ : ಹಳದಿ-ಹಸಿರು, ವಾಸನೆಯ ಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕ್ರಮವಾದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ (ಇಂಪೊಟೆನ್ಸ್) :

ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಿವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದುರ್ಬಲತೆ

ಎಂದರೆ, ಶಿಶ್ವ ನಿಗುರದಿರುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಪುರುಷ ಯಾವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗ ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಆಗ ಶಿಶ್ವ ನಿಗುರದಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದರೆ ವೀರೃ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ ದುರ್ಬಲತೆ ಪುರುಷನ ಶಿಶ್ವ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೀರೃ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪುರುಷನ ಆತಂಕ ಮನೋಭಾವನ.

ಲೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವ ಚಟ ಚಂದವಲ್ಲ :

ಲೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರಿಯರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಯುಂಟಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ನರಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಂತಹವರ ಚುರುಕುತನ, ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಡವರ ತೀವ್ರ ತರಹೆಯ ಪೀಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬುಗ್ಗೆವೆಗೊಂಡು ಅತ್ಯಹ್ಮತೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೊದಲಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವುದು, ಹಿಂಸಿಸುವ ನಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ನೈತಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.

ಲಿಂಫೋಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಮಾ ವೆನೇರಿಯಂ :

★ ಕಾರಣ : ಆತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾದ ಕ್ರಿಮಿ (ರೋಗಾಣುವು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಾಣು (ವೈರಸ್) ಹಾಗೂ ಜೀವಾಣುವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ).

★ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸಂಭೋಗನಡವಾಗ ರೋಗಾಣುಗಳು ರೋಗಿಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಸಹ ಸಂಭೋಗೀಯ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ ನಂತರ ಗುಳ್ಳೆಯು ಒಡೆದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಶಿಶ್ವ (ವೆನಿಸ್) ದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯವು ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ದರೆ ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಯೋನಿ ತುಟ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಒಳಭಾಗಗಳು ರೋಗ ಬಾಧೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

★ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

★ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಂಟುಯೋಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ತನೆ :

ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಸೋಲಕೆದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನು ಬೇಗನೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ವಾಹಕರು (ಕ್ಯಾರಿಯರ್) :

ರೋಗಾಣುಹಾರ ಯಾರಿಂದರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಗದ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವವನು. ಗಮನೀಯವಾಗಿ ಸೂಂಧಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಆತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗಮನೀಯವನ್ನು ಹರಡಬಲ್ಲಳು. ಸಿಫಿಲಿಸ್ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ ಇತರೆಯವರಿಗೆ ಚುಂಬನೆ (ಒಸ) ದ ಮೂಲಕವೇ ರೋಗವನ್ನು ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗದ ಸೋಂಕುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ವೀರೃದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ :

ವೀರೃದ ಜೊತೆ ರಕ್ತವು ವಿಸರ್ಜಿತವಾದಾಗ ಪಾಸ್ಟಿಟಿಸ್ ನ ಫಲಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ನಾಲದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಒಡೆದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ, ವೀರೃದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆನಾದರೂ ವೀರೃದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಜ್ಞ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಿಶ್ವ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿರುವುದು (ನಿಗುಮಾರ್ಥ) :

ಇದೊಂದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಶ್ನ ಭಾಗಶಃ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗವೇ ಕಾರಣ. ಶಿಶ್ನ ಉದ್ರೇಕಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗಡೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಶಾಂಕ್ರಾಯಿಡ್ :

ಈ ಗುಪ್ತ ರೋಗ ಹಿಮೋಫಿಲಿಸ್ ಡ್ಯೂಕ್ಲೆ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ರೋಗಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಗವಣಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವು ಆತ್ಮಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗ ಹೊದಗುವಿಕೆಯ ಕಾಲ (ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್) 2 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶಾಂಕ್ರಾಯಿಡನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಶಿಶ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗನೋರಿಯಾ :

ಗನೋರಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭನಾಳುರಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಆಕೆ ಬಸಿರಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪಿಂಡಗೂಸಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತೋರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ತುಚ್ಛತೆ :

ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಕ್ರಮವಾದ ಮಾರ್ಗ ನಿತ್ಯ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದಂಪತಿಗಳು (ಪ್ರೇಮಿಗಳು), ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ನೈಲಾನ್ ಚಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದರಿಸಬಾರದು. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ದರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.

ಸ್ತನಗಳು (ಮೊಲೆಗಳು) :

ಸ್ತನಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರಣಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕಗೊಂಡಾಗ ಸ್ತನ-ಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಹುಣ್ಣು ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.

ಕೆಲವು ಹದಿಹರೆಯದ (ಟೀನೇಜ್) ಹುಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ನೋವಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಹಸ್ಯ ಮೈಥುನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಫಿಲಿಸ್ (ಫರಂಗಿ ರೋಗ) :

ಕಾರಣ: ಇದು ಟ್ರೆಪೊನಿಮಾ ಪಲ್ಲಿದಾ ಎಂಬ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೊಂದು ಅಂಟುರೋಗ, ರೋಗಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊದಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ (ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್) 15 ದಿನಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು.

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಹುಣ್ಣು. ಇದು ಲೈಂಗಿಕಾಂಗಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ, ತುಟಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ) ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯ : ಕ್ರಮವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನರಮಂಡಲವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಒಳ ಅಥವಾ ಹೊರ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಿಂಡಗೂಸಿಗೆ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಸೋಂಕು ವರ್ಗವಾದರೆ ಮಗು ಕುರುಡಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಮದಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದು.

ಪರೀಕ್ಷೆ : ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಗಾಯವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕೋಪಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಪೆನ್‌ಸಿಲಿನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಎಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ (ಸಿನ್ ಆಂಡ್ ವಿ. ಡಿ. ಸ್ಟೆಶನ್) ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಎ. ಸೂ. :- ರೋಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ತನಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು.

ಸುಂತಿ (ಸರ್‌ಕಂಸಿಸನ್) :

ಶಿಶ್ವದ ಮುಂಗೊನೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಡಿಕೆಗಳುಳ್ಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೊಗಲು ಅಥವಾ ಫೋರಾಸ್ಟಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಮುಂದೊಗಲು ಅಥವಾ ಫೋರಾಸ್ಟಿನ್ ತುಂಬಾ

ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈದ್ಯರು ಸುತ್ತು ಕರ್ತನ (ಚಿಕ್ಕ ಅಪರೇಷನ್) ದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರೇಶನನ್ನು ಬಾಲಕ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಸೈಗ್ಮಾ (ಮೈ ಬೆವರು) :

ಸೈಗ್ಮಾ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಟಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇದು ಶಿಶ್ವದ ಮುಂದೊಗಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ) ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಶ್ವದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೈಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೊಗಲನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇನು! ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹೇನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೇನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಣಯ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮಪತ್ಯ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಹೇನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಟವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ (ಮುಖ ಮೈಥುನ) :

ಇದೊಂದು ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರತು

ರೋಗವೇನಲ್ಲ. ಕಾಮೋದ್ರೇಕವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಆತಿಯಾಗದ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ, ಬೇಕಾಮನೆ, ಶೀಘ್ರ ವೀರ್ಯ ಸ್ಥೂಲನ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಸೆಡೆತವಿದ್ದಾಗ 'ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ' ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ (ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ) ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಗಾತಿ (ಪತ್ನಿ) ಇಲ್ಲದಾಗ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹುದು ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮೈಥುನದಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ :

ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ನಲಿವಿನ ನೋಟದಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ, ಮುಕ್ತ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿದೇ. ಪರಸ್ಪರ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಪರಿಚ್ಛರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಆನಂದವಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮನಃಸಾಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿ'ಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮನಃಸಾಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೌರಾಡಿಕ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಡಕು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯ 'ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ' ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾದಾಗ, ಆಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಾರದು ಉದ್ದೇಗಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 'ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ'

ಮಸಕಾಗಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಲೈಂಗಿಕ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲಪ್ರೀತಿ : ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

(1) 'ಳ' ಎನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣೊಂದು 'ಕೃ'ನ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದಳು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು. 'ಳ'ಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿಯತಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು!

(2) ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು "ಯಾಕ್ರೀ, ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬರೀರಾ?" ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ, "ನನಗೆ ಊರು ಸುತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ?" ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಕೊನೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಆತ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕರೆಹೆಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆ ಸುತ್ತುವ ಭೂಷಣವು. ಈಗ ಗಂಡು ಭೂಷಣವಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ವಿ.ಡಿ. ಖಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನೆರಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪತ್ನಿಗೆ ಪಾಕ ಆದಂತಾಯಿತು. ಪತ್ನಿಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಗೂ ವಿ.ಡಿ. ಖಾಯಿಲೆಯ ಸೋಂಕಿತ್ತು.

ಈ ರೀತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕರೆಹೆಣ್ಣುಗಳ, ವೇಶ್ಯೆಯರ ಸಂಗದಿಂದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರಣಯದ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ, 'ಪತಿ-ಪತ್ನಿ'ಯರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಪದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ-ಆನಂದಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಕ್ಷಯರೋಗ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆ

ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯರೋಗಿಕೆಮ್ಮವಾಗ್ಗೆ ಸೀನುವಾಗಬಾಯಿಯ ಬಳಕರವಸ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ತುಂತುರು ಮೂಲಕ ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಶಾಖದಿಂದ ಸಾಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅಂಗಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಷಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸವೆಸಲು ತನ್ನ ಜೊತೆಯ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಸವೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಹರಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸದೆ, ಸಮರ್ಪಕ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದವರಿಗೆ, ಸದಾಕಾಲ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸದಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಂಡಿಸುವವರಿಗೆ, ಅತಿಯಾದ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು

ಮದ್ಯಪಾನ ಚಟವುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಗಣಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಾಗಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದವರಿಗೆ, ಸಿಹಿಮೂತ್ರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಸಿಗದ ಸದಾಕಾಲ ಧೂಳಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಯದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಗು ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಯರೋಗ ವಂಶಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಯದಿಂದ ತಾಯಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಕೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಮಗು ಕ್ಷಯ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಷಯದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಕೂಸಿಗೆ ತನ್ನ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬಹುದೇ?

ಕುಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹೊರಬೀಳುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ 'ಮಾಸ್ಕ್' ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಚ್ಛ ಪರಿಪಾಲನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಸಾರ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸೋಪಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ರುದ್ರವಾದ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಲೂಡಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಷಯದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಯಾದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಕ್ಷಯರೋಗ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಬ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ರೋಗಿಯ ಕಛದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಕೆಮ್ಮೆವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ, ಉಗುಳಿದಾಗ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಕ್ಷಯದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರವಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶರೀರದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಎದೆ ನೋಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಛದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮಕರ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿ ಚುಂಬನಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬಹುದೇ?

ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವವರೆಗೂ ಚುಂಬನಕ್ರಿಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮಕರವೆಂದು ಕ್ಷಯರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ|| ಆರ್. ಜೆ. ಕೈಲಾಸಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊಡಬಾರದು.

ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು 'ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ' ನಡೆಸಬಹುದೇ?

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಛದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೂಟಂಪಾಸಿಟೇವ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ಪೂಟಂ ಪಾಸಿಟೇವ್ ಕೇಸ್‌ನವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಹಾಸಿಗೆ ಪಥ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೇಮಕರ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆರು ತಿಂಗಳಂತನಕ ಸ್ಪೂಟಂ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಸಂಗ್ರಹಕಛವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ

ಸ್ಪೂಟಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬಹುದು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಛದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗುವಂತನಕ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಲಗದೆ ದೂರ ಮಲಗುವುದು ಕ್ಷೇಮಕರ.

ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದೇ?

ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಷಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು ರೋಗ ಗುಣವಾಗುವ ತನಕ ವಿವಾಹವಾಗದೆ ಇರುವುದೇ ಕ್ಷೇಮಕರ.

ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಹುದೇ?

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ, ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಯಮ ಎಂದರೆ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಇರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಮೋದ್ರೇಕವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರತಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನ. ಆವಿವಾಹಿತರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಮನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮೈಥುನ ಅಥವಾ ಹಸ್ತ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಪರಸ್ಪರಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ಬಯಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಲಾತ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಮತ್ಯಸ್ತ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅನಂತರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಫಣೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲದು.

ವಿಡ್ಸ್

ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಇಮ್ಮುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರೋಗದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಇದರ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಆಜೀತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಟ ಎಂದು.

ವಿಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೋಂಕು ರೋಗ ಇದು ಪೈರಸ್‌ನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ. ವಿಡ್ಸ್ ಮೊದಲ ಕೇಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು 1981ರಲ್ಲಿ.

1981ನೇ ಇಸವಿಯ ನಂತರ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ, ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಡೆ ವಿಡ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಡ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಡ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಇರತಕ್ಕವರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಎಂದರೇನು?

ವಿಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಾಣುವಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. (ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಮುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ವೈರಸ್) ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಹ್ಯಾಪಿಸಿ ಶರೀರದ ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಾಶ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೋಂಕು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 1983ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ.ಯನ್ನು ವಿಡ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಡ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಶರೀರದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಟಿ.ಹೆಲ್ಪರ್

ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶ ಅಥವಾ ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವಸ್ತು ವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವಗಳು (ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ) ಟಿ.ಹೆಲ್ಪರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತ, ವೀರ್ಮ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ.

ರೋಗವಾಹಕ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್‌ಗಳು ಯಾರು?

ಯಾರು ವಿಡ್ಸ್ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರೋಗ ಅವರನ್ನು ರೋಗವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ವಿಡ್ಸ್ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಡ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?

ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ, ವೀರ್ಮ ಅಥವಾ ಯೋನಿಯ ಸ್ರಾವದ, ಸಾಮಿಪ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ ವಿಡ್ಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ವೈರಸ್ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶರೀರದ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛಂದಕಾಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಕಾಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತದೋ ಅದು ಅತಿಯಾದರೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕಾಮೋದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಿ, ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗುರಂಗಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕಾಮೋನ್ಮಾದ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವ

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾಮಸ್ಪಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿ ಅಂದ-ಚಂದದ ಹಲವು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ನಂಬಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ, ಮಿಷಿದೋಷಿಣಿ! ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇದೆ! ಮದುವೆಯಾದೆ! ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಕಾಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹಲವು-ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳ (ವೇಶ್ಯೆಯರ ಸಂಪರ್ಕ) ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ, ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅನನುಕೂಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾಮದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ. ಇದು ಒಂದು ಗುಹ್ಯ ರೋಗ ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಗನೋರಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಾಣು ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಹಳ ಬೇಗನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಯುವಜನಕೆ ಎಚ್ಚಿತ್ತುಕೊಂಡು ವಿವಾಹವಾಗುವವನಕೆ ಕಾಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಲವು-ಹತ್ತು ರೋಗಿಷ್ಠ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಅನಂದಿಸುವನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿ, ತೊಡಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭವಗಳು ಬೇಡದ ಗರ್ಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಬ್ಬಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಸೋಂಕಿಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಈ ಗುಹ್ಯ ರೋಗಗಳ ಮೂಲ. ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾಮದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ!

ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾಮ ಚಟ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ, ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಿ, ದುರ್ಬಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ನಿಂದೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು, ಕೈ ಹಿಡಿದಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ, ರೋಗಮುಕ್ತನಂತೆ ನಟಿಸಬಹುದು! ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಿಹಿಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, 'ಬಯಕೆಯ ಬಲ'ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅಸೆ ನೆರವೇರದಿದ್ದರೆ, ಕೈಗೆಟುಕದ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಬಹುದು.

(1) ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮೂಡುತ್ತದೆ (2) ಸಮಾಜದ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ (3) ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ (4) ಬೇಡದ ಗರ್ಭ, ಕೂಸುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ (5) ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಚಾರ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ (6) ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮೂಡಬಹುದು (7) ವೈಭವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ (8) ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ (9) ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾ: ಬತ್ತಲೆಸೇವೆ, ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ.

(1) ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಜ್ಞ ಮನೋವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. (2) ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕು. (3) ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಹೆಂಗಸರನ್ನಾಗಲೀ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. (4) ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. (5) ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು.

- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು -

1. ಡಾ|| ಸಿ. ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಭು, ಎಂ.ಡಿ;
2. ಡಾ|| ಅಕ್ಕಲರಾಜು, ಎಂ.ಎಸ್;
3. ಡಾ|| ಪಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಎಂ.ಡಿ;
4. ಡಾ|| ಎನ್. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥಸಿಂಗ್, ಎಂ.ಎಸ್;
5. ಡಾ|| ಬಿ. ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್;
6. ಡಾ|| ಪಿ. ಕಾಂತ್‌ರಾಜ್, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್; ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.
7. ಡಾ|| ಎಂ. ಮದನ್, ಎಂ.ಎಸ್;
8. ಡಾ|| ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್; ಡಿ.ಎಲ್.ಒ.

- ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು -

1. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು - ಡಾ|| ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
2. ಕೀಳು ಕಿಶೋರಿ - ಡಾ|| ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ
3. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೇಹ ರೋಗಗಳು - ಡಾ|| ಡಿ. ಪಿ. ಜಯರಾಂ
- ಡಾ|| ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
4. ಗುಹ್ಯ ರೋಗಗಳು - ಡಾ|| ಸ. ಜ. ನಾಗರೋಟಿ ಮಠ
5. ಗುಹ್ಯ ರೋಗಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ - ಡಾ|| ಒ. ಪಿ. ಸಿಂಗ್
- ಡಾ|| ಜೆ. ಎಸ್. ಪತ್ಸೀಬಾ
6. Davidsons Principles and Practice of Medicine Edited By - John Macleod
7. The V. D. Book - By Joseph A. Chiappa
- & Joseph J. Forish
8. The Love Diseases - By Paul Redfern
9. ವೈದ್ಯ ಪದಕೋಶ - ಡಾ|| ಡಿ. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪ
10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕೃತಿಗಳು

ಕೃತಿ	ಬೆಲೆ ರೂ.	ಲೇಖಕರು
ಸ್ವೀಟ್ ಡೆತ್	15-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಡೆಡ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್	17-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಡೇರಿಂಗ್ ಲೇಡಿ	17-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್	16-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಲೇಡಿ	17-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್	14-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಡಿಫೆನ್ಸರ್	13-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಕಿಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್	15-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಒಸಾ ಮೇಕರ್	14-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ	15-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳು

ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್	14-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಚ್	12-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಸೀ ಕಿಂಗ್	12-00	ಸಿ.ಎಸ್. ರಾವ್
ಮೆಗಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈ	14-00	ಕೃತ್ಯಾಂಧ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೆಷ್	14-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್	16-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್	33-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಕೋಡ್ ಮೆಸೇಜ್	30-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಲೈಂಗಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ	10-00	ಎನ್. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್
ಬುಲೆಟ್ ಫ್ರಂ ಜಿಂಕೆ	30-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್	10-00	ಬಿ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ್
ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಶಿನಿ	12-00	ಡಾ ಸಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ

ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎ.ಬಿ.ಎಚ್. ಎಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ
ಡಿ.ಡಿ. ಕಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಎ.ಬಿ.ಎಚ್. ಎಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಗೆ

217 ಎ, 56ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 010